Poste à souder MMA / TIG Lift ARControl Digital | GCE

Réf. : GCE018



Vendu par 1 3

Les onduleurs ARCONTROL adoptent la dernière technologie de modulation d'amplitude d'impulsion (PWM) et de module de puissance à transistor bipolaire à grille isolée (IGTB).

Le poste de soudage ARControl Digital de GCE est une source inverter monophasée 230 V combinant la technologie de modulation d'amplitude d'impulsion (PWM) et des modules de puissance à transistor IGBT. Décliné en 200 A, cet appareil ultra-portable et très léger est conçu pour répondre aux applications générales de soudage MMA et TIG Lift.

Délivrant un courant de sortie constant pour un arc de soudage parfaitement stable, l'ARControl Digital offre une vitesse de réponse dynamique rapide qui réduit les impacts liés aux variations de longueur d'arc. Son affichage numérique assure un contrôle précis de l'intensité variable et un pré-réglage exact.

Le poste intègre les fonctionnalités avancées de démarrage à chaud (Hot Start), d'anti-adhésion (Anti-Sticking) et d'arc réglable. Il permet de souder des électrodes de type 6013 ou 7018 d'un diamètre de 2,5 mm jusqu'à 4,0 mm selon la version choisie. Testé à 440 V en production, il bénéficie d'une protection automatique complète (sous-tension, surintensité, surchauffe) et d'une conception compatible avec les groupes électrogènes diesel pour éviter les dégâts dus aux pointes de tension.

POINTS FORTS

excellentes performances. Compatible groupe électrogène. Protection automatique.

Livré en mallette rigide avec 1 pince porte-électrode - 1 pince de masse - câbles et connecteurs

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE	Oui
Catégorie	Poste à souder
Alimentation	230 V
Intensité de soudage	10 - 200 A
Facteur de marche 30% (40°C)	200 A
Facteur de marche 40% (40°C)	N/A A
Facteur de marche 60% (40°C)	145 A
Facteur de marche 100% (40°C)	110 A
Procédé	TIG Lift MMA
Garantie	NC
Diamètre électrodes	1,6 - 4,0 mm
Dimensions	330 x 135 x 250 mm
Tension	63 V
Poids	4,6 kg
Norme	IP23

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Plastique

www.setin.fr