Aérogommeuse Portable DECAP 8 | SEDA

Réf. : SED014 Page catalogue : 2850

Vendu par 1

Pour petits travaux de décapages réguliers ou occasionnels sur tout type de surface (bois, métal, pierre...). Conforme à la directive des équipements sous pression 2014/68/UE.



Aérogommeuse DECAP 8 SEDA est l'outil professionnel indispensable pour le décapage de petites surfaces et les travaux de précision, comme le relooking de meubles en bois. Compacte et légère, elle est **facilement transportable sur chantier**. Sa conception en aluminium/inox garantit un poids plume de seulement 21 kg offrant une ergonomie optimale et une grande maniabilité.

Conforme à la norme des équipements sous pression 2014/68/UE , la DECAP 8 est un outil de travail de qualité professionnelle assurant longévité et résultats constants. Elle est conçue pour une utilisation par les professionnels exigeant fiabilité et précision.

Cette aérogommeuse possède un réservoir de 8 litres. Elle permet une pression de travail réglable de 1,5 à 8 bars , avec une sécurité assurée par une soupape de 8 bars. Les réglages permettent de **maîtriser la consommation d'abrasif**. Le contrôle précis de la pression d'air s'effectue via un filtre régulateur avec manomètre de contrôle.

La gestion de l'abrasif est assurée par une vanne à vis progressive (ou distributeur à vis), facilitant son dosage. Le faisceau gainé de 3 mètres est équipé d'une buse interchangeable en Carbure de Tungstène, optimisant la longévité et la précision. Elle nécessite un débit d'air de 250 L/Minute pour fonctionner.

La maintenance est simplifiée grâce à une **trappe de vidange avec fond conique** permettant une vidange aisée et sans outillage. La DECAP 8 bénéficie d'une garantie SEDA de 3 ans.

POINTS FORTS

réglage précis du débit d'abrasif et de la pression de travail de 1,5 à 8 bars. Faible consommation d'air. Facilement transportable. Trappe de vidange rapide.

Possibilité de réduire la poussière par l'ajout d'un brumisateur en bout de buse.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Aérogommeuse
Capacité cuve	8 litres
Débit d'air	250 L/min
Diamètre buse	2 mm
Longueur de faisceau	3 m
Pression de travail	1,5 - 8 bars
Dimensions	770 x 390 x 430 mm
Poids	21 kg

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Aluminium
Matière secondaire	Inox

www.setin.fr