



Aspirateur eau et poussière Jet 60i RE Sidamo



Réf. : SID373

Page catalogue : 2636

Vendu par

1

**Aspiration d'eau et poussières.
Usage intensif. Equipé d'une pompe de refoulement externe.**



Équipé d'une pompe de refoulement externe (débit 60 L/min) avec un raccord pompier symétrique DN 20 mm. Système de décolmatage manuel du filtre. Filtre cartouche haute efficacité à 99,9 % en PTFE résistant à l'eau. Accessoires métalliques et tubes inox. Base aluminium avec grande poignée intégrée. Rangement accessoires intégrés dans la base. Large base à 2 roues + 2 roulettes renforcées pour une stabilité optimisée. Flexible armé anti-écrasement. Aspiration bi-turbine. Moteur conçu pour des utilisations intensives continues, à refroidissement de type by-pass (de l'air est aspiré par une troisième turbine au-dessus du moteur uniquement pour le refroidissement). Plaque anti-électricité statique reliée à la prise de terre. Câble d'alimentation en néoprène HO7 RNF longueur 7 m.

Garantie 3 ans + 1 an, sous condition d'enregistrement obligatoire de la machine, sur www.sidamo.com.

Livré avec 2 tubes coudés ergonomiques - 1 suceur à poussières de 400 mm - 1 suceur liquide de 400 mm - 1 brosse ronde - 1 suceur plat - 1 connecteur d'accessoires - 1 flexible de 2,5 m - 1 filtre cartouche PTFE classe M

Kpa = Kilopascal
mbar = Kpa / 100

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Norme CE	Oui
Catégorie	Aspirateur
Alimentation	230 V
Classe filtre	Classe M
Matière de la cuve	Inox
Capacité cuve	50 litres
Débit d'aspiration	424 m3/H
Niveau sonore	76,5 dBA
Dépression aspiration	235,2 mbar
Puissance	1200 W
Poids	33,8 kg

