Botte Light Boots S5S - COFRA - 47

Réf. : COF969 Page catalogue : 2117

Vendu par 1



Bottes de chantier anatomiques anti-torsion et anti-choc, spéciales terrains accidentés et glissants.

Semelle extérieure TPU isolante, résistante à -25°C équipée de crampons rainurés facilitant le drainage des débris et l'accroche sur les échelles sans torsion. Semelle anti-perforation en polyester, antistatique et sans métal, procurant isolation thermique, soutien de la voûte plantaire et flexibilité. Embout en fibre de verre 200 J amagnétique allégé (60 g). Semelle de propreté bien-être auto-modelante et respirante.
Répartition optimale du poids sur toute la surface. Grande absorption des impacts à l'avant et à l'arrière.
Coussin souple intégré au niveau du métatarse et protection malléole.
Norme : EN ISO 22568-2:2019, EN ISO 20345:2022.

POINTS FORTS

conforme à la nouvelle norme EN ISO 22568-4:2021 : résistance maximale à la perforation au-dessus des 110 kg (1100 N) exigés. Protège des chocs accidentels aux chevilles.

Pointure 47
Non fourrées - vert foncé

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE	Oui
Catégorie	Chaussure de sécurité
Catégorie de protection	S5S
Sexe	Mixte
Type	Haute
Absorption D'énergie E	Oui
Résistance au glissement	SR - sur sols céramique + détergent
Hydrofuge WPA	Oui
Résistance semelle à la chaleur par contact HRO	Non
Résistance aux hydrocarbures FO	Oui
Isolation au froid de la semelle CI	Oui
Isolation contre la chaleur de la semelle HI	Non
Semelle anti-perforation P	Oui

www.setin.fr

Groupe SETIN

www.setin.fr