# CHAUSSURE TRES HAUTE MARRON 40 S3S SF FO LG HI CI HRO AN

Réf. : PAR242 Page catalogue : 2104



**Vendu par** 1

**Chaussures de sécurité tout terrain spéciales BTP, industrie et espaces verts. Protection de la malléole.**

Chaussure en cuir pull up hydrofuge et amagnétique, résistante aux hydrocarbures, à la chaleur, à l'abrasion. Semelle caoutchouc à talon décroché, gros crampons, pare-pierres, flexible pour faciliter la marche et évacuer la terre. Isolante. Embout composite. Plaque anti-perforation textile. Semelle intérieure mousse PU amovible. Col et languette moussés. Technologie VPS, soutien ergonomique de la voûte plantaire. Norme : EN ISO 20345:2022.

## POINTS FORTS

protège des risques d'écrasement, de glissade ou de perforation. Résistance à l'humidité 7 h. Renforts caoutchouc pour protéger la malléole.

**Pointure** 40
Marron

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Chaussure de sécurité |
| **Catégorie de protection** | S3S |
| **Sexe** | Mixte |
| **Type** | Haute |
| **Absorption D'énergie E** | Oui |
| **Résistance au glissement** | SR - sur sols céramique + détergent |
| **Hydrofuge WPA** | Non |
| **Protection malléole (AN)** | Oui |
| **Résistance semelle à la chaleur par contact HRO** | Oui |
| **Résistance aux hydrocarbures FO** | Oui |
| **Isolation au froid de la semelle CI** | Oui |
| **Isolation contre la chaleur de la semelle HI** | Oui |
| **Semelle anti-perforation P** | Oui |

## INFORMATIONS RSE

| | |
|---|---|
| **Matière principale** | Cuir |

www.setin.fr