Clavier à codes K1 anti-vandale - EFF EFF

Réf. : EFF126



Vendu par	1	10

Protection d’accès robuste et polyvalente
Conçu pour les environnements exigeants, ce clavier lecteur en applique combine lecture de badges et saisie de code PIN pour une gestion d’entrées fiable et flexible. Son boîtier métallique anti-vandale et son indice de protection IP66 assurent une résistance aux intempéries et aux tentatives d’effraction, tout en pilotant un relais pour commande de gâche ou serrure électrique.

Accès mixte code et badge
Compatible badges EM 125 kHz et, selon versions, Mifare 13,56 MHz, il offre une authentification double (code + badge) ou unique, selon vos règles d’accès. La capacité totale atteint environ 1000-1100 utilisateurs, avec la possibilité d’affecter des codes visiteurs dédiés.

Installation simple et câblage sécurisé
Le montage en applique avec bornier étanche facilite la pose en extérieur. Livré avec câble pour un raccordement immédiat, il fonctionne en 9-18 V DC (typ. 12 V) avec une consommation de 50-80 mA, idéal pour une intégration sur systèmes existants.

Confort d’usage au quotidien
Clavier rétroéclairé, retour audio/visuel et programmation directe depuis le clavier offrent une expérience intuitive pour l’utilisateur comme pour l’installateur. La fonction d’alarme d’effraction renforce la sécurité du site.

Conçu pour durer
Température de fonctionnement de -40°C à +60°C, dimensions d’environ 114,5 × 75 × 22-24 mm et poids proche de 500 g : un format compact, solide et prêt pour les conditions extérieures les plus variées.

Connexion	Bornier précâblé (3 m)

Montage en applique - 117 x 76 x 25 mm

Fréquence 125 kHz

badges réf. EFF 036, EFF 037, EFF 113.

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Métal
Matière secondaire	Plastique

www.setin.fr