Cloueur à gaz IM90Xi Spit Paslode - Cloueur IM90Xi + 1 boîte carton + 1 batterie Li-Ion + 2500 pointes crantées 2,8 x 70 mm

Réf. : SPI764 Page catalogue : 2906





Vendu par 1 12

Cloueur autonome multi-applications, pour les charpentiers et couvreurs.

Le cloueur **sans fil** Spit Paslode IM90Xi offre une grande liberté de mouvement sur chantier. Très maniable, il vous permettra d'accéder facilement aux zones de travail complexes, exigües ou en hauteur. Sa technologie à gaz assure un **clouage puissant et constant** dans le bois de charpente et les panneaux de couverture.

Principales applications pour charpente et couverture

Il assure une efficacité maximale pour la fixation de charpente traditionnelle et industrielle, la fixation de **panneaux d'isolation pour toiture**, de **voliges** et **planches de rives**, l'installation de **bardage bois et composite** ou la réalisation d' **extensions à ossature bois**. Son **palpeur 5 broches réglable** par molette et son ergonomie permettent à son utilisateur de clouer debout, réduisant la fatigue.

Les avantages du Paslode IM90Xi

Avec 13000 tirs par charge de batterie soit l'équivalent de plusieurs toitures, le clouer sans fil Paslode IM90Xi assure une cadence de tir de **1000 fixations par heure**. Une vitesse d'exécution remarquable qui augmente la productivité de vos chantiers.

La **technologie à gaz Impulse** augmente son autonomie sur site comparé à un modèle pneumatique nécessitant un compresseur.
Le centre de gravité du Paslode IM90Xi est situé près de la gâchette. Bien équilibré, son **poids léger** (batterie incluse) de 3,6 kg **réduit la fatigue de l'utilisateur** lors de travaux en hauteur ou prolongés.

Le Spit Paslode IM90Xi est un outil haut de gamme offrant puissance et autonomie pour les charpentiers et couvreurs désireux d'optimiser leur productivité sur chantier.

POINTS FORTS

fonction Start & Go : aucune décharge de la batterie lorsque l'outil ne cloue pas. Compatible avec tous les outils gaz série I et les cloueurs de finition.

Les clous haute qualité au profil cranté assure une force de maintien supérieure, évitant tout arrachement ou desserrage au fil du temps pour des assemblages durables.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE	Oui
Catégorie	Cloueur
Autonomie batterie	13000 tirs h
Autonomie cartouche gaz	1250 tirs
Batterie	Li-Ion
Capacité magasin	47
Cadence de tir	2-3/seconde
Force de frappe	105 J
Longueur de pointe	50 - 90 mm
Type alimentation	A gaz Sur batterie
Poids	3,6 kg

www.setin.fr

Groupe SETIN