Equipements d'atelier et de chantier > Air comprimé > Compresseur d'air > Compresseur mono-étagé

Compresseur Maxair 20/24 - 24 litres

Réf. : LAC003 Page catalogue : 2844



Vendu par 1

Compresseur mobile 20 m³/h, léger et maniable sur chantier. Spécial couvreur, idéal pour les travaux de clouage.

Groupe monobloc bicylindre en V lubrifié à triple segmentation, monophasé. Châssis tubulaire, soupape d'aide au démarrage, tuyauterie en cuivre, cylindres en fonte, culasses en aluminium. Tableau de bord intégré avec régulateur de pression, 2 manomètres, 2 sorties raccords rapides (1 sortie directe, 1 sortie régulée). Soupape de sécurité CE. Contacteur manométrique PM monophasé. Filtres à air (1 par cylindre). Roues ø 220 mm et patins amortisseurs. Garanti 2 ans.

POINTS FORTS

compact et vertical, facile à ranger ou à déplacer. Poignée de transport réglable en hauteur. Gros débit aspiré 20 m³/h. Alimentation sur secteur ou sur un générateur adapté.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE	Oui
Catégorie	Compresseur
Alimentation	230 V
Capacité cuve	24 litres
Silencieux	Non
Niveau sonore	98 dBA
Cylindres	Bi-cylindre
Type de cylindre	Moteur en V
Puissance moteur cv	3,5 Cv
Puissance moteur kw	2,7 KwH
Type lubrification	Lubrifié
Sortie d'air	1/4 ”
Vitesse de rotation fixe	2850 trs/min
Sécheur intégré	Oui
Débit d'air	12,8 m3/H
Technologie compresseur	Mono-étagé
Type alimentation	Filaire
Pression fixe	10 bars
Dimensions	580 x 600 x 780 mm
Poids	46 kg

www.setin.fr