Compresseur Twinair 17/100M 100 litres

Réf. : LAC006 Page catalogue : 2845



Vendu par 1

Compresseur mobile à courroie 17 m³/h. Haut rendement.

Compresseur monophasé à entraînement par courroie triple segmentation. Groupe fonte bicylindre en V caréné, sur cuve 100 litres. Tuyauterie grosse section, culasses en aluminium. Contacteur manométrique. 3 sorties raccords rapides : 1 sortie directe et 2 sorties filtrées/régulées sur épurateur détendeur. Plaques clapets double haut rendement. Filtres à air (1 par cylindre).
Garantie 2 ans.

POINTS FORTS

Roues gros diamètre et roue directrice avant avec frein pour un déplacement aisé. Débit restitué supérieur. Refroidissement optimisé.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE	Oui
Catégorie	Compresseur
Alimentation	230 V
Capacité cuve	100 litres
Silencieux	Non
Niveau sonore	96 dBA
Cylindres	Bi-cylindre
Type de cylindre	Moteur en V
Puissance moteur cv	3 Cv
Puissance moteur kw	2,2 KwH
Type lubrification	Lubrifié
Sortie d'air	1/4 ”
Vitesse de rotation fixe	1520 trs/min
Sécheur intégré	Oui
Débit d'air	11,5 m3/H
Technologie compresseur	Mono-étagé
Type alimentation	Filaire
Pression fixe	11 bars
Dimensions	1060 x 510 x 910 mm
Poids	81,5 kg

www.setin.fr