Equipements d'atelier et de chantier > Air comprimé > Compresseur d'air > Compresseur mono-étagé

Compresseur Twinair 20/50M - 50 litres

Réf. : LAC007 Page catalogue : 2844



Vendu par 1

Compresseur mobile à courroie 20 m³/h. Série Endurance, spécial chantier.

Entraînement par courroie. Groupe fonte bicylindre en V caréné à triple segmentation. Culasse en aluminium. Cuve 50 litres. 3 sorties raccords rapides : 1 directe et 2 filtrées/régulées sur épurateur détendeur PM. Double brancard. Contacteur manométrique. Tuyauterie cuivre grosse section. Clapet anti-retour, soupape de sécurité et robinet de purge. Garantie 2 ans.

POINTS FORTS

mobile, grosses roues et roue directrice avant avec frein. Faible vitesse de rotation. Débit restitué supérieur et durée de vie accrue.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE	Oui
Catégorie	Compresseur
Alimentation	230 V
Capacité cuve	50 litres
Silencieux	Non
Niveau sonore	95 dBA
Cylindres	Bi-cylindre
Type de cylindre	Moteur en V
Puissance moteur cv	4 Cv
Puissance moteur kw	3 KwH
Type lubrification	Lubrifié
Sortie d'air	1/4 ”
Vitesse de rotation fixe	980 trs/min
Sécheur intégré	Oui
Débit d'air	14,3 m3/H
Technologie compresseur	Mono-étagé
Type alimentation	Filaire
Pression fixe	11 bars
Dimensions	1020 x 440 x 710 mm
Poids	66 kg

www.setin.fr

Groupe SETIN