Crochet à oeil à verrouillage automatique | LEVAC - 5,3 - 4,2

Réf. : LEV117 Page catalogue : 2242



Vendu par	1	18

Pour chaîne grade 80.

Le crochet à oeil à verrouillage automatique en acier allié constitue un élément indispensable pour la sécurité de vos opérations de levage et de manutention. Conçu pour s'intégrer facilement à vos systèmes d'élingage, ce crochet dispose d'un mécanisme de verrouillage automatique fiable qui empêche tout décrochage intempestif de la charge en cours d'élévation.

Sa conception robuste en acier allié garantit une excellente résistance mécanique face aux contraintes intensives sur chantier ou en atelier. Il respecte les exigences de la directive européenne 2006/42/CE pour un usage professionnel en toute conformité. Sa capacité maximale d'utilisation varie selon le type d'assemblage : elle s'établit suivant un coefficient de sécurité de 1 pour 4 pour les élingues chaîne, et de 1 pour 5 pour les élingues câble ainsi que pour tout autre type d'assemblage. Un équipement technique performant destiné aux professionnels exigeant sécurité et fiabilité lors du levage de charges lourdes.

CMU chaîne (T)	5,3
CMU câble (T)	4,2
ø chaîne mm	13
A mm	79
B mm	20
C mm (mm)	40
D mm (mm)	207
E mm	42
F mm	52
G mm	32
J mm	52

CMU : charge maximale d'utilisation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE Oui

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier

www.setin.fr