



Equipements d'atelier et de chantier > Outillage électrique et électroportatif > Décapeur - décolleuse > Décapeur filaire

Décapeur thermique sans fil 18V 550°C Léger | MAKITA



Réf. : MAK593

Page catalogue : N999

Vendu par

1

Léger et puissant, décapez et soudez jusqu'à 550°C avec le confort du sans fil 18V.



Le Décapeur thermique sans fil DHG181ZJ MAKITA LXT® 18 V est l'outil indispensable des plombiers, électriciens et rénovation, offrant une mobilité totale sans compromis sur la performance. Alimenté par la plateforme Lithium-Ion 18 V, il atteint une température maximale de 550°C, idéale pour le décapage de peintures, la soudure de matériaux plastiques, ou la rétraction de gaines électriques.

Sa polyvalence repose sur un contrôle précis de la chaleur et du débit d'air. Il est équipé d'un sélecteur à 6 positions permettant de varier la température entre 150 et 550°C. Le débit d'air est réglable sur 2 vitesses (faible et élevée) pour un maximum de 110 L/min. Cette précision permet un travail adapté à chaque application, assurant des résultats professionnels et soignés.

Conçu pour un usage intensif, le DHG181ZJ garantit jusqu'à 30 minutes de fonctionnement continu avec la batterie 18 V LXT® 6 Ah. Son design ergonomique avec poignée à prise souple 8 et son faible poids (entre 1,0 et 1,4 kg avec batterie) le rendent particulièrement léger et moins fatigant pour l'opérateur.

L'outil intègre un éclairage LED qui améliore la visibilité de la zone de travail, essentiel dans les zones sombres. De plus, la fonction de verrouillage permet une utilisation prolongée en continu. Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau est faible, protégeant ainsi votre investissement. Le décapeur est compatible avec divers accessoires de buse pour une polyvalence accrue et est livré dans un Coffret MAKPAC 2 avec un moulage 16 et plusieurs buses de série (à fente large, de réduction Ø 20 mm, pour vitre/verre, à tube).

Livré en coffret MAKPAC 2 avec 1 buse vitre/verre - 1 buse à fente large - 1 buse à tube - 1 buse de réduction Ø 20 mm

Livré nu (sans chargeur ni batterie). Fonctionne sur batterie LXT 18 V.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Catégorie	Décapeur thermique
Alimentation	18 V
Batterie	Li-Ion
Température du travail - 1	550 °C
Débit d'air	110 L/min
Poids	1,4 kg
Type d'emballage	Coffret MAKPAC

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Plastique
Matière secondaire	Métal

