



Découpeur plasma portatif Powermax33® XP | HYPERTHERM



Réf. : HYP364

Page catalogue : N999

Vendu par

1

5

Le système plasma le plus puissant et polyvalent de sa catégorie pour une coupe nette jusqu'à 20 mm d'épaisseur.



Le Powermax33 XP d'Hypertherm redéfinit les standards du coupage plasma portatif pour les professionnels de la maintenance et de la construction métallique. Cet appareil compact délivre une puissance supérieure à celle de ses concurrents permettant une capacité de coupe recommandée de 13 mm et une coupe grossière allant jusqu'à 20 mm.

L'utilisation des consommables FineCut permet de réaliser des coupes extrêmement détaillées sur métaux minces, tandis que sa puissance brute assure la découpe de métaux épais avec une vitesse et une qualité de finition inégalées. La technologie Hypertherm garantit une durée de vie des consommables jusqu'à 10 fois plus longue que celle des produits concurrents, réduisant ainsi drastiquement vos coûts d'exploitation à long terme.

POINTS FORTS

plus de puissance, plus de valeur. A l'aise dans la coupe de 15 mm et fonctionne parfaitement sur un groupe électrogène. Coupe impeccable de tôles fines avec les consommables Finecut. Dispose de consommables Hy-acces pour le gougeage des soudures.

Livré avec 1 torche de 4,5 m - 1 câble d'alimentation de 3 m

Garantie de 6 ans sur l'alimentation électrique.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE	Oui
Catégorie	Poste à souder
Alimentation	120 240 V
Intensité de soudage	15 - 33 A
Procédé	MMA
Tension	256 V
Poids	9,5 kg

INFORMATIONS RSE



Matière principale

Acier

