



Equipements d'atelier et de chantier > Outillage électrique et électroportatif > Découpeur-ponceur > Couteau sans fil

Découpeur-Ponceur Multifonctions 18V Kit accessoires DTM51ZJX3 MAKITA



Réf. : MAK578

Page catalogue : N999

Vendu par

1

40



Le Découpeur-Ponceur Multifonctions DTM51ZJX3 de Makita est l'outil sans fil indispensable pour les professionnels effectuant des travaux de rénovation ou d'installation. Alimenté par la plateforme LXT® 18 V Li-ion, il offre une polyvalence remarquable grâce à ses fonctions de découpe, ponçage, raclage et plus encore.

Équipé d'un variateur de vitesse à molette (5 vitesses), l'outil permet d'adapter précisément la fréquence d'oscillation aux matériaux travaillés. La vitesse de rotation est réglable de 6000 à 20000 oscillations/minute. L'angle d'oscillation de 2 x 1,6° assure une excellente rapidité d'exécution. Pour un travail toujours précis, la machine bénéficie d'un démarrage progressif qui garantit un début d'opération en douceur.

Un atout majeur de ce modèle est son nouveau système de fixation de la lame sans outil, rendant le changement d'accessoire plus simple et rapide. Il est livré de série avec un kit de 30 accessoires pour couvrir une large gamme d'applications.

La sécurité de l'utilisateur et de l'outil est primordiale :

Le dispositif anti-redémarrage minimise les démarrages accidentels après une coupure d'alimentation. La protection électronique protège contre les surcharges et les décharges profondes de la batterie. Un système d'aspiration des poussières est livré de série pour maintenir un environnement de travail propre.

Avec un revêtement de poignée en caoutchouc (Soft Grip) et un poids plume de 2,0 à 2,4 kg (avec batterie), la DTM51ZJX3 assure une prise en main confortable même pour une utilisation prolongée.

Livré en coffret MAKPAC 3 avec 2 coffrets de rangement pour accessoires - triangles abrasifs pour bois - triangles abrasifs grain 150 - 1 lame plongeante BIM bois/métal - 2 lames plongeantes BIM métal - 2 lames plongeantes HCS bois - 1 spatule HCS flexible - 2 lames segment à concrétion carbure - 1 lame segment BIM à moyeu déporté - 1 lame plongeante BIM bois dur - 1 plateau de ponçage auto-agrippant

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Catégorie	Couteau sans fil
Alimentation	18 V
Batterie	Li-Ion
Vitesse d'oscillation	6000 - 20000 oscillations/min
Poids	2 kg
Type d'emballage	Coffret MAKPAC

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Plastique
Matière secondaire	Elastomère thermoplastique (TPE)

