



Défonceuse OF 1400 EBQ-Plus | FESTOOL



Réf. : FES754

Page catalogue : N999

Vendu par

1

La combinaison idéale entre puissance, précision et ergonomie pour tous vos travaux de fraisage professionnels.



La défonceuse OF 1400 EBQ-Plus est l'outil de référence pour les professionnels du bois cherchant un équilibre parfait entre maniabilité et puissance. Avec ses 1400 Watts, elle permet de réaliser des rainures, des feuillures et des profilages avec une aisance remarquable. Sa conception ergonomique permet un guidage sûr à deux mains, offrant un contrôle total lors des phases de travail les plus délicates.

Elle dispose d'un réglage très précis de la profondeur de fraisage au 1/10ème de millimètre, garantissant des résultats d'une exactitude absolue. Le changement de fraise est simplifié à l'extrême grâce au système de bascule et au principe du cliquet, permettant une manipulation rapide sans perte de temps. Pour une polyvalence accrue, le changement de bague de copiage s'effectue sans outil via le système FastFix.

La propreté du plan de travail est assurée par un dispositif d'aspiration intégré au plateau de la défonceuse. Couplé au collecteur de copeaux orientable à 360 degrés, il permet une évacuation optimale des poussières, préservant ainsi la santé de l'utilisateur et la visibilité de la zone de coupe. Le frein rapide intégré immobilise la fraise instantanément pour une sécurité renforcée. Livrée en Systainer SYS3, elle s'intègre parfaitement dans l'écosystème de rangement Festool pour un transport sécurisé sur vos chantiers.

Livrée avec 1 pince de serrage $\varnothing$ 8 mm - 1 pince de serrage $\varnothing$ 12 mm - 1 butée latérale - 1 capot d'aspiration - 1 clé à fourche - 1 câble Plug-it - 1 coffret Systainer - 1 anneau de copiage $\varnothing$ 30 mm - 1 collecteur de copeaux

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Défonceuse
Alimentation	230 V
Puissance	1400 W
Vitesse de rotation fixe	- trs/min
Vitesse de rotation variable	10000 - 22500 trs/min
Course	70 mm
Pince acceptée	6 - 12,7 mm
$\varnothing$ de fraise	63 mm
Poids	4,6 kg
Type d'emballage	Coffret Systainer



INFORMATIONS RSE

Matière principale	Aluminium
Matière secondaire	Magnésium

