



Demi-cylindre S50 tête longue - Iloq

Réf. : ILO036

Page catalogue : N999

iLOQ

Vendu par

1

5



Le demi-cylindre européen (30/10mm) tête longue iLOQ S50 représente une solution de verrouillage électronique hautement innovante, conçue pour répondre aux exigences des professionnels en matière de sécurité, de flexibilité et de gestion centralisée des accès. Ce cylindre s'intègre parfaitement dans les environnements nécessitant une **gestion fine des droits d'accès** et une **traçabilité optimale**, tout en éliminant les contraintes liées à l'alimentation électrique traditionnelle.

Grâce à la technologie NFC, le demi-cylindre iLOQ S50 **fonctionne sans pile** : l'énergie nécessaire à son fonctionnement est générée lors de la présentation d'une clé compatible ou d'un smartphone autorisé. Cette approche garantit une maintenance réduite et une fiabilité accrue, même dans des environnements exigeants ou isolés. Le système iLOQ S50 permet également une **gestion à distance des droits d'accès**, offrant ainsi une grande réactivité en cas de perte ou de vol de clé, via la **mise à jour instantanée des autorisations** et la possibilité de blacklister des identifiants.

La conception modulaire du cylindre facilite son **intégration dans des installations neuves ou existantes**, avec une compatibilité étendue aux tubes à clé standard et la possibilité d'adapter la longueur du cylindre selon les besoins spécifiques du site. La **tête longue** assure une ergonomie optimale lors de l'utilisation, notamment dans les installations où l'accès à la serrure peut être contraint.

Le demi-cylindre iLOQ S50 bénéficie d'un **chiffrement avancé** pour la sécurisation des échanges et l'authentification des utilisateurs, garantissant ainsi une protection optimale contre les tentatives d'intrusion ou de duplication non autorisée. Les professionnels apprécient également la possibilité de consulter l'historique des accès et des tentatives d'ouverture, un **atout majeur pour la gestion des sites sensibles** et la conformité aux exigences réglementaires.

Idéal pour les infrastructures critiques, les bâtiments tertiaires ou les sites industriels, ce **cylindre électronique sans pile** s'impose comme une référence pour les gestionnaires souhaitant allier sécurité, évolutivité et simplicité de maintenance dans leurs projets de contrôle d'accès.

Dimensions mm 30 x 10

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Catégorie	Cylindre électronique
Alimentation	Autonome (sans pile) V
Finition	Chrome satiné
Norme	IP55
Type de cylindre	Demi-cylindre
Support d'ouverture	Clé digitale (smartphone)
Technologie Radiofréquence	NFC
Anti-perçage	Non
Panneton réglable	Oui

