DETECTEUR MOUVEMENT BI-LENTILLE NEW DMBTYXAL+

Réf. : DEL971 Page catalogue : 646

Vendu par 1

Détecteur de mouvement radio bi-lentille à immunité animale pour système d'alarme Tyxal Plus garantissant une protection résidentielle fiable avec dix ans d'autonomie.



Le détecteur de mouvement bi-lentille radio DMB Tyxal Plus de Delta Dore constitue une solution idéale pour sécuriser les espaces intérieurs professionnels et résidentiels. Ce périphérique s'intègre parfaitement dans un système d'alarme sans fil existant pour couvrir plusieurs zones distinctes. Le détecteur utilise une technologie de détection par infrarouge passif capable de repérer toute présence humaine en mouvement au sein de la zone surveillée.

Livré avec deux lentilles standard et deux lentilles spécifiques animaux, le produit s'adapte aux contraintes du chantier. La lentille standard offre une couverture globale tandis que la version spéciale autorise la libre circulation des animaux domestiques pesant jusqu'à 45 kg sans déclencher d'alertes intempestives. Ce réglage se révèle crucial pour éviter les fausses alarmes chez les clients équipés de chiens ou de chats.

Ce détecteur offrent un angle de vision horizontal de 90 degrés et une portée de détection allant de 0,5 à 12 mètres avec la lentille de base. La portée radio de 100 à 300 mètres en champ libre assure une transmission sécurisée et stable avec la centrale d'alarme, même dans les bâtiments aux configurations complexes. De plus, le fonctionnement est configurable en mode immédiat ou retardé pour s'adapter aux habitudes d'accès des utilisateurs. Alimenté par une pile lithium spécifique fournie, cet appareil affiche une autonomie exceptionnelle de 10 ans, réduisant drastiquement les opérations de maintenance sur site. Le format compact facilite une installation discrète sur rotule ou à plat dans les angles de pièces.

POINTS FORTS

compatible avec la présence d’animaux grâce au choix de la lentille.
Taille réduite permettant une installation discrète.
Jusqu’à 10 ans d’autonomie, pour un entretien simplifié.
Produit 2 en 1 grâce aux deux lentilles de détection interchangeables.
Paramétrage simple avec la touche Test en face avant du détecteur.

Détecteur de mouvement bi-lentille radio Tyxal+
1 détecteur de mouvement DMB Tyxal+
1 lentille simple LS Tyxal+
1 lentille animaux LA Tyxal+
1 pile Lithium

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE Oui

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Plastique
Matière secondaire	Composants électroniques

www.setin.fr