



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 27/11/2020



FICHE TECHNIQUE



POD 25 LIN – CLOU PODOTACTILE



Gamme : SIGN

Code douane : 7326909890

EAN : 3321360023902

REF	Ø Tête (mm)	Hauteur tête (mm)	Ø Tige (mm)	Hauteur tige (mm)	Poids (kg)
POD 25 LIN	25	5	8	18	0,02

- **Fabriqu  en** inox 304

POD25TOOL : Gabarit
de pose en option

Caract ristiques :

- Clou podotactile cisel  permettant la mise en place d'une zone d' veil   la vigilance et ayant pour but d'alerter d'un danger et de s curiser les d placements des personnes aveugles ou malvoyantes dans les zones comportant des obstacles.
- A utiliser   l'approche d'un escalier, des passages pi tons ou des bordures de quais de transport
- S'installe   l'aide d'un gabarit de pose r f rence POD25TOOL respectant la l gislation NF P98-351 vendu en option.
- Afin d' viter une contamination ferreuse de nos produits inox, vous devez utiliser un outillage conforme et correctement nettoy  ainsi que des produits non corrosifs lors de la mise en place et de l'entretien





Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 27/11/2020



TECHNICAL SHEET



POD 25 LIN– TACTILE PAVING STUDS



Range : SIGN

Customs : 7326909890

EAN : 3321360023902


REF	Ø Head (mm)	Head height (mm)	Ø Shank (mm)	Shank height (mm)	Weight (kg)
POD 25 LIN	25	5	8	18	0,02

- **Made of** Stainless steel 304

Specifications :

- Tactile paving stud with chiselled head to be used in order to create an alert area for visually impaired people.
- To use when approaching a stairway, pedestrian crossings or transport platforms.
- Can be installed with our drilling template reference POD25TOOL complying with the NF P98-351 french legislation and sold as an option
- In order to avoid ferrous contamination of our stainless steel products, you must use suitable and properly cleaned tools as well as non-corrosive products during installation and maintenance

POD25TOOL : Drilling template in option





Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 27/11/2020



FICHA TECNICA



POD 25 LIN – CLAVO PODOTACTIL



Gama : SIGN

Aduanas : 7326909890

EAN : 3321360023902

REF	Ø Cabezal (mm)	Altura cabezal (mm)	Ø varilla (mm)	Altura varilla (mm)	Peso (kg)
POD 25 LIN	25	5	8	18	0,02

- **Hecho en** acero inoxidable 304

Características :

- Clavo podotáctil con cabeza de cincelado para crear una banda de alerta con el fin de advertir de una zona de peligro y asegurar los desplazamientos de las personas con deficiencias visuales en caso de obstáculos.
- A usar al acercarse de escaleras, de cruces peatonales o en andenes de transportes públicos.
- Para obtener un resultado más preciso, se aconseja utilizar la plantilla de colocación referencia POD25TOOL vendida en opción.
- Para evitar la contaminación férrica de nuestros productos de acero inoxidable, debe utilizar herramientas adecuadas y limpias y productos no corrosivos durante la instalación y el mantenimiento

POD25TOOL : plantilla de instalación en opción

