

SERRURES ÉLECTRONIQUES

XS4 One - EU

SALTO
inspired**access**

SALTO XS4 One est la version évoluée du modèle d'origine avec un tout nouveau lecteur intégré, disponible en deux couleurs. Cette version est compatible avec la plupart des coffres de serrure et cylindres à mortaiser européens.




Fonctionnalités

- Simplicité d'installation sur tous les modèles de porte, même ceux à profil étroit.
- Corps en acier.
- Disponible avec passages pour cylindre mécanique pour l'ouverture par clé ou pour verrouillage d'accès (priorité sur le cylindre à profil européen et à came) avec possibilité d'audit.
- Option « Privacité » mécanique ou électronique.
- The lock can always be opened from the inside (single action panic feature works in conjunction with the relevant mortise lock).
- Ensembles plaques béquilles complémentaires sans électronique disponibles pour harmoniser l'aspect esthétique des portes n'exigeant pas de dispositif de contrôle d'accès.

Caractéristiques techniques

- Pour des épaisseurs de porte : de 32 mm à 120 mm.
- Dimensions : 285 mm x 42 mm x 19,5 mm.
- Ensemble plaque béquille à poignée réversible gauche ou droite.
- Ensemble plaque béquille doté d'un mécanisme d'embrayage - mouvement libre de la béquille lorsqu'il est désengagé.
- Handle rotation: 45°.
- Distance de la béquille au cylindre : 47 mm à 110 mm.
- Compatible avec les coffres de serrure à mortaiser DIN et européens, les coffres de serrure à mortaiser dotés d'un cylindre profil suisse, les modèles standard australiens ainsi que les coffres de serrure à mortaiser version étroite.
- Compatible avec les cylindres à profil européen et à profil suisse.
- Carrés disponibles : 7 mm, 7,6 mm fendu (Australie), 8 mm, 8 mm fendu, 9 mm et 9 mm fendu.

Schémas techniques



FINITION



Finitions du lecteur



Plateformes technologiques



SALTO Space



Salto KS

Système ROM évolutif

Service cloud

SVN avec données dans le

Clé numérique

badge

SVN-Flex

Technologie radio-fréquence

BLUEnet


JustIN Mobile - Clé

numérique

Technologies radio-fréquence



Certifications



(*) Ensemble plaque béquille extérieur.

Supports




Carte
NXP MIFARE®
HID®



Porte-clés
NXP MIFARE®



Bracelet en silicone
NXP MIFARE®



Clé numérique
Bluetooth LE
NFC – Near Field Communication

Avertissement:

Pour une description complète de la gamme de produits, une vérification de la disponibilité et de la faisabilité technique du produit sélectionné et une offre commerciale, veuillez contacter le revendeur SALTO agréé local ou un bureau SALTO.

SALTO Systems se réserve le droit de modifier le produit et ses composants.

Les informations techniques et les images affichées sur la page produit de SALTO Systems sont fournies à titre informatif uniquement et sont conçues pour informer sur les principales caractéristiques, options et spécifications techniques du produit. Par conséquent, toutes les images, illustrations, formes, caractéristiques, spécifications, tailles, données, descriptions et couleurs présentées sur la page des systèmes SALTO doivent uniquement être considérées comme des indications approximatives non contraignantes.