FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ **No.** 0020.6663.01.fr

correspondant à Directive 1907/2006/CEE et OFDS (CH)

1. Désignation de la matière / préparation et de l'entreprise

Nom du produit	siachrome CUT 0020.6663.01
But d'application	Pâte abrasive, produit à polier
Fournisseur Suisse	sia Abrasives Industries AG, CH-8501 Frauenfeld/Schweiz Téléphone +41 (0)52 724 41 11 Fax +41 (0)52 724 45 45
Fournisseur UE	sia Abrasives Belgium NV SA, Z.5 Mollem 580, 1730 Mollem (Belgium) Téléphone +32 (2) 454 00 20 Fax +32 (2) 454 00 21
Fabricant / centre d'informations	msds.ch@sia-abrasives.com
Personne compétente	marim.beratungen@bluewin.ch
Numéro d'appel en cas d'urgence	CH : Centre toxicologique Zurich Téléphone (0041) (0)44 251 51 51 UE : GIZ Nord (0049) (0)551 19240

2. Dangers possibles

Classification	sans objet
Remarques particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement	Le produit n'est pas classé parmi les produits dangereux au sens de la directive pour substances dangereuses. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels. Ne pas laisser arriver le produit à l'environnement

3. Composition / indications concernant les composants

Caractérisation chimique du produit:

À base de solvent

Substances dangereuses :

No. CE No. CAS	no. de enregistrement echa	Désignation	Teneur % poids	Symbole(s) de danger	Phrases R
292-460-6 90622-58-5	a.p.	Isoalcane (C11 - C15)	5 - < 20	Xn	65 66

Texte des phrases R voir chapitre 15 et 16

4. Mesures de premier secours

Indications générales	Transporter le malade au grand air. Oter tout de suite les vêtements souillés et trempés. En cas d'apparition de symptômes ou en cas de doutes, il faut consulter le médecin. En cas de perte de connaissance stabiliser le malade dans une position latérale – consulter le médecin.
Après l'inhalation	Si la respiration est irrégulière ou absente, il faut pratiquer tout de suite la respiration artificielle. Consulter le médecin.
Après le contact avec la peau	Laver la peau avec de l'eau et du savon ou à l'aide d'un détergent approprié pour la peau. Ne pas utiliser des solvants ou des diluants.
Après le contact avec les yeux	Enlever les lentilles de contact. Tenir les paupières écartées et rincer avec beaucoup d'eau courante pendant 10 minutes au moins. Consulter le médecin.
Après avoir avalé	Immédiatement consulter le médecin! Tenir la personne tranquille. Ne pas provoquer le vomissement!

5. Mesures contre les incendies

Moyens d'extinction appropriés	Mousse (résistant à l'alcool), dioxyde de carbone (CO_2), poudre, brouillard de pulvérisation (eau), (feu environnant considérer)
Moyens d'extinction non appropriés	Jet d'eau
Dangers particuliers	En cas de l'incendie, la fumée dense, noire ainsi que l'oxyde de carbone peut naître. L'inhalation de produits de décomposition dangereux peut troubler sérieusement la santé.
Equipement de protection spécial	Le cas échéant il faut porter un masque respiratoire.
Indication	Récipients fermés qui se trouvent à proximité du foyer d'incendie refroidir avec de l'eau. Eviter que l'eau entre dans la canalisation ou dans le sol.

6. Mesures lors d'une libération involontaire

Mesures de précaution pour les personnes	Tenir à l'écart de toute source d'ignition et bien aérer les endroits. Ne pas inhaler les vapeurs! Observer les instructions de protection (voir chapitres 7 et 8).
Mesures pour la protection de l'environnement	Eviter l'entrée dans la canalisation. En cas de pollution de rivières, lacs, conduites des eaux d'égouts ou du sol, informer les autorités compétentes conformément aux lois
Procédé de nettoyage	Limiter le matériel sorti au moyen d'un produit absorbant incombustible (comme p. ex. sable, terre, tripoli, Vermiculite) et amasser dans les récipients prévus pour l'élimination suivant les prescriptions locales. Nettoyer de préférence à l'aide d'un détergent, ne pas utiliser des solvants, si possible.

7. Manipulation et stockage

Manipulation

Indications pour un maniement sûre	Eviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas inhaler les vapeurs, le brouillard de pulvérisation et la poussière causée par la rectification. Ni manger ni boire et ne pas fumer pendant le travail. Equipement de protection personnel voir chapitre 8. Observer les règlements légaux concernant la protection et la sécurité.
Indications au sujet de la protection contre le feu et l'explosion	Aucune mesure particulière nécessairement. Voir aussi chapitre 5

Stockage

Exigences aux entrepôts et aux emballages	L'installation des entrepôts doit, conformément aux prescriptions nationales. Tenir les récipients hermétiquement fermés. Ne pas vider sous pression, pas de réservoirs à pression! Une fois ouverts, refermer soigneusement les récipients et stocker debout, pour éviter tout écoulement.
Stockage avec d'autres matériaux	Non nécessaire
Indications ultérieures au sujet des conditions de stockage	Stocker en tout cas dans des récipients conformes aux emballages originaux. Stocker dans un endroit frais, sec et bien aéré. Garder à l'abri de la chaleur et de l'ensoleillement direct. Tenir à l'écart de sources d'ignition.

8. Limitation et surveillance de l'exposition / équipement de protection personnel

Mesures techniques de protection: Avoir soin d'un bon aérage soit au moyen d'aspiration locale ou d'évacuation d'air générale. Si cela ne suffit pas pour tenir la concentration de la vapeur de solvants en dessous des valeurs limite pour l'air, il faut porter un masque respiratoire approprié.

Composants avec des valeurs limite à surveiller concernant l'emplacement de travail

no. CE no. CAS	Désignation	sorte	ml/m^3 (ppm)	mg/m^3
292-460-6 90622-58-5	Isoalcane (C11 - C15)	VME	200	1000

Les valeurs indiquées sont empruntées à la publication SUVA / CNA (CH) concernant les valeurs limite à l'emplacement de travail. Pour d'autres pays il faut consulter les listes correspondantes de ce pays.

Equipement de protection personnel

Protection de l'appareil respiratoire	Si la concentration des solvants dépasse la valeur limite de l'air, il faut porter un masque respiratoire agréé pour cet usage.
Protection des mains	Le choix de gants appropriés ne dépend pas seulement du matériau, mais également d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut être vérifié à l'avance et la demande. Pour le contact permanent, des gants en néoprène (EN 374) ou en nitrile (EN 374) appropriés Crème protectrice pour les mains recommandée.
Protection des yeux	Porter des lunettes protectrices comme protection contre éclaboussures.
Protection du corps et mesures hygiéniques	Porter des souliers et des vêtements antistatiques en fibres naturelles (coton) ou en fibres synthétiques résistant à la chaleur. Après le contact nettoyer à fond la peau avec de l'eau et du savon ou avec un détergent spécial pour la peau. Ne pas utiliser des solvants organiques.

9. Propriétés physiques et chimiques

Forme / Couleur	pâteux / différent						
Odeur	spécifique						
Valeur pH	p.a.						
	valeur	unité	méthode		valeur	unité	méthode
Teneur en solvants	< 20	%		Densité (20°C)	~ 1.05	g/cm^3	
Point éclair	> 100	°C		Viscosité	10000-15000	mPas	
Point d'ébullition	~ 100	°C		Solide	~ 80	%	
Limite d'explosion inférieure/ supérieure	p.d.	% vol. (solvants dans l'air)					
temp. d'inflammation spontanée	p.a.	°C					
Solubilité dans l'eau	miscible						

10. Stabilité et réactivité

Conditions à éviter	En observant les prescriptions recommandées concernant le stockage et la manipulation le produit est stable (voir chapitre 7).
Substances à éviter	Pas connu
Produits de décomposition dangereux	Pas connu

11. Indication concernant la toxicologie

Expériences pratiques	A la peau aucun effet d'attrait connu. Des éclaboussures peuvent causer des irritations et dommages reversible à l'oeil.
Notes générales	Le produit n'est pas contrôlé en tel, mais classifié selon la méthode de la directive de l' UE 1999/45/EEC. Détails voir chapitre 2 et 15.

12. Indications concernant l'environnement

Il n'existe aucune déclaration sur ce produit. Ne pas laisser entrer dans la canalisation (eaux et égouts) et dans le sol.

Eléments mettant en danger l'environnement	sans objet

13. Indications pour traitement des déchets

Produit	No des déchets	12 01 20 (ds)	
	Nom des déchets	Déchets de meulage et matériaux de meulage contenant des substances dangereuses	
Emballage impropre	Selon les prescriptions locales éliminer ou amener à la réutilisation. Récipients qui ne sont pas vidés conformément à l'ordre passent pour déchets spéciaux.		
	No/nom des déchets	15 01 02	Emballages en matière plastique
		15 01 04	Emballages en métal

14. Indication concernant le transport

Transport seulement d'après les prescriptions pour les transports routiers (ADR), par chemin de fer (RID),maritimes (IMDG) et aériens (ICAO / IATA).

Non applicable. Le produit n'est pas une marchandise dangereuse dans l'esprit des lois de transport (RID/ADR)

15. Indications pour les prescriptions légales

Marquage après le règlement de matière de danger (l'UE, CH) et directives correspondantes

Marquage du danger	pas	Symbole(s) de danger	pas
Composants déterminant le danger (contient)	non		
Phrases R	pas		
Phrases S	non		
Marquage spécial	Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.		
Loi sur le régime des eaux	1 Risque faible pour l'eau (auto classification)		

16. Autres indications

Phrases R avec chiffre(s)–indice du chapitre 3 et 12, s'ils ne sont pas indiquées dans le chapitre 15.

65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

p.a. n'est pas applicable

p.d. n'est pas déterminé

a.p. aucun préenregistrement, puisque la matière sous la réglementation exclusive tombe selon l'annexe REACH IV ou le V, ou la quantité totale moins de 1000 kg se trouve par an

Les modifications de cette nouvelle version sont marquées dans la marge gauche.

Les indications sur cette fiche de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles et sont conformes à la législation nationale ainsi qu'à la législation de l'UE. Nous n'avons aucune connaissance et aucun contrôle des condition de travail de l'utilisateur. Sans autorisation écrite, une application du produit s'écartant de celle mentionnée dans le chapitre 1 est interdite. L'utilisateur est responsable de l'observation de toutes les dispositions légales nécessaires. Les indications de cette fiche de sécurité décrivent l'exigence de sécurité de notre produit, elles ne garantissent pourtant pas les propriétés du produit.