

The MAX logo consists of the word "MAX" in a bold, white, sans-serif font, centered within an orange rectangular background.

MAX

ENGINEERED FOR
PERFORMANCE



**OUTIL DE COUPE
POUR TREILLIS
MÉTALLIQUE**

WMC80

FABRIQUÉ AU JAPON

MAX**WMC80****COUPE RAPIDE****0,7** s/COUPE

AVANTAGE



SOLUTION DE COUPE DE TREILLIS SOUDÉS ERGONOMIQUE

Ultra léger

Le poids de l'outil est de seulement 2,8 kg, ce qui permet une manipulation à une seule main.

Système sans fil

Grâce à la batterie, les utilisateurs ont plus de liberté pour travailler avec plus de flexibilité sur diverses applications.

Mécanisme sécurisé

La gâchette est sensible à la traction, ce qui permet aux utilisateurs d'arrêter la lame au milieu de la coupe.

La gâchette dispose également d'une fonction de verrouillage pour une manipulation sécurisée lorsque l'outil n'est pas utilisé.

MAX**WMC80**


Caractéristiques



MODÈLE :	WMC80
POIDS :	Batterie de 2,8 kg incluse
DIMENSIONS :	H140 x l80 x L430 mm
VITESSE DE COUPE :	0,7 s/coupe
TYPE D'ALIMENTATION :	Électrique (Non hydraulique)
LAME :	LAMES WMC80
COUPES PAR CHARGE :	Env. 1 000 coupes
BATTERIE :	JPL91450A 5,0 Ah Li-ion 14,4 V
CHARGEUR :	JC925A
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE :	Capacité à 80 % : 60 min Capacité à 100 % : 80 min
DIMENSIONS DES MATÉRIAUX DE COUPE APPLICABLES :	Barres d'armature/treillis métalliques : Ø3 mm à Ø8 mm

Application


Barre d'armature et treillis métallique



Clôture et Grillage



Chemin de câbles



Accessoires - Inclus -

- MALLETTE DE TRANSPORT RIGIDE
- CLÉ ALLEN



Chargeur JC925A



JPL 91450A
BATTERIE 14,4 V 5,0 Ah



WMC80 LAME PJ99939

Vidéo sur son remplacement



Accessoires - Vendus séparément -



maxeuropebv



max_europe



max-europe



max-europe

**OUTIL DE COUPE POUR
TREILLIS MÉTALLIQUE**

WMC80

MAX

**ENGINEERED FOR
PERFORMANCE**

Revendeur :

Les caractéristiques techniques et la conception des produits mentionnés dans le présent catalogue peuvent faire l'objet de modifications sans notification préalable, en raison de nos efforts permanents pour améliorer la qualité de nos produits.

WMC80_ver.1_042025_PGN_FR