





VISO

Date : 10/04/2020

FICHE TECHNIQUE


SLOEND – Embout pour SLOBUMP et fixations



Gamme : SIGN
Code douane : 4016999790
EAN: 3321369986161

REF	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre passes câbles (mm)	Poids (kg)
SLOEND	180	300	50	-	2,00

- **Fabriqué en :** caoutchouc vierge vulcanisé
- **Coloris :** noir



Caractéristiques :

- Fixation asphalte fournies 300 x ø 12 mm
- Fixation béton ou colle en option
- Résiste aux températures -40°C à +80°C
- Résiste aux graisses bases et acides



*Photos non contractuelles

VISO - ZI de la Vigne aux Loups - 7 Avenue Arago 91380 CHILLY-MAZARIN - FRANCE
www.viso-cpn.com contact@viso-cpn.com







VISO

Date : 10/04/2020

TECHNICAL SHEET


SLOEND – End cap for SLOBUMP



Range : SIGN
Customs : 4016999790
EAN: 3321369986161

REF	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Cable grooves diameter (mm)	Weight (kg)
SLOEND	180	300	50	-	2,00

- **Made of :** vulcanized virgin rubber
- **Colors:** black



Specifications :

- Ending part for budget speed bump reference SLOBUMP
- Asphalt fixation supplied 300 x ø 12 mm
- Concrete fixation or glue sold as option
- Can resists temperatures from -40°C to +80°C
- Can resists to grease, bases and acids



* Non contractual pictures

VISO - ZI de la Vigne aux Loups - 7 Avenue Arago 91380 CHILLY-MAZARIN - FRANCE
www.viso-cpn.com contact@viso-cpn.com







VISO

Date : 10/04/2020

FICHA TECNICA


SLOEND – Terminal para SLOBUMP con fijación asfalto



Gama : SIGN
Aduanas : 4016999790
EAN: 3321369986161

REF	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Diametro cable (mm)	Peso (kg)
SLOEND	180	300	50	-	2,00

- **Hecho de:** caucho virgen vulcanizado
- **Color:** negro



Caracteristicas

- Fijación asfáltica suministrada 300 x ø 12 mm
- Hormigón o adhesivo fijación opcional
- Resiste temperaturas de -40 ° C a + 80 ° C
- Resiste las grasas y ácidos base.



*Fotos no contractuales

VISO - ZI de la Vigne aux Loups - 7 Avenue Arago 91380 CHILLY-MAZARIN - FRANCE
www.viso-cpn.com contact@viso-cpn.com