Passez à la **nouvelle génération** de packs alarme

Deux packs innovants, plus modulables et attractifs.
Le Hub Tyxal+ 4G intégré et l'expérience modernisée sans clavier physique repositionnent notre solution comme l'une des plus attractives du marché.






MODULABLE

Une installation complète pour une protection sans compromis

Nos 2 packs prêts à l'installation peuvent être complétés par notre écosystème complet de produits sécurité.



Détecteurs de mouvement extérieurs

Pour chaque configuration vous avez la solution : détecteurs rideau (DMDR), barrière (DMF), angle 90° (DME90) ou grand angle (DMEI80).

Plus d'infos en page 31.



Claviers et télécommandes

En fonction des préférences de vos clients, proposez un clavier à écran tactile ou à touches, un lecteur de badges ou encore une télécommande.


Plus d'infos en page 26.



Sirènes intérieure et extérieure

Les sirènes additionnelles, intérieure et extérieure, renforcent la dissuasion et assurent une alerte sonore efficace dans toute l'habitation.


Plus d'infos en page 25.



Détecteurs d'ouverture

Disponibles en 3 coloris, les détecteurs d'ouverture radio sécurisent les accès (fenêtres et portes).

Plus d'infos en page 28.



Détecteurs de mouvement intérieurs

Le détecteur de mouvement bi-lentille radio (DMB Tyxal+) ou double technologie radio (DMBD Tyxal+) assurent une détection fiable et performante.

Plus d'infos en page 30.



Détecteurs techniques

En cas de départ de feu, de coupure secteur ou de fuite d'eau, une alerte est envoyée à vos clients via l'appli Delta Dore.

Plus d'infos en page 32.

Le cœur du système



Centrale

Analyse chaque événement en temps réel pour garantir une protection optimale.

Sirène intégrée

Une sirène de IO5 dB qui permet de dissuader les tentatives d'intrusion.

Connectivité universelle

4G, Wi-FI, Ethernet : une connectivité multi-technologie pour s'adapter à tous les chantiers.

Connecté par nature


Le Hub communique nativement avec l'appli Tydom et les périphériques de sécurité Tyxal+.

Une installation flexible

Le Hub Tyxal+ est alimenté en 230V, soit avec fil apparent ou avec un boîtier d'encastrement pour un rendu ultra discret.

4G, Wi-Fi, Ethernet : une connectivité adaptable à tous vos chantiers, avec une sécurité garantie pour les résidences principales, secondaires et les sites tertiaires.

Alimentation 230V au choix



Alimentation encastrée via un transfo *(option dispo en S2 2026)*

Connectivité au choix

Wi-Fi OU **Ethernet**



ET/OU

4G*

(carte SIM requise)



*CONSEIL 4G

(carte SIM requise)

Grâce à l'ajout d'une carte SIM, le Hub fonctionne de manière autonome sans box Internet, bascule automatiquement en cas de coupure Wi-Fi ou Ethernet, et garantit la transmission des alertes même en cas de sabotage.

Invincible, imperturbable, intelligente

Une technologie de pointe au service de la sécurité de vos clients.

EN 50131
Grade 2

Le Hub Tyxal+ répond aux **exigences** et aux **meilleures normes européennes** en matière de sécurité anti-intrusion.

Connectez vos installations à la télésurveillance

Proposez à vos clients la tranquillité 24/7

SIA DC-09
Le Hub Tyxal+ est compatible avec le protocole de télésurveillance SIA DC-09 : intégration fluide avec les centres agréés


Fiabilité garantie
Communication sécurisée et supervision permanente





Anti-brouillage

Le Hub Tyxal+ vérifie en permanence le signal radio et signale toute tentative de brouillage pour garder le système protégé, même dans des conditions difficiles.




Protocole radio sécurisé

Le Hub Tyxal+ utilise le protocole radio sécurisé X3D, avec des trames dynamiquement chiffrées et un code unique en usine, garantissant une transmission fiable et protégée contre toute fraude.



Anti-arrachement

Le Hub Tyxal+ se protège en continu contre toute ouverture, arrachement ou tentative de sabotage. En cas d'attaque, il déclenche immédiatement une alerte, même lorsque le système est arrêté.



Détection et supervision en continu

Le système distingue les mouvements humains de ceux des animaux et vérifie en continu que chaque équipement fonctionne, en signalant immédiatement s'il ne reçoit plus de communication.

Renforcez la sécurité avec la **levée de doute vidéo**

Avec Delta Dore, vos clients bénéficient d'une surveillance intérieure et extérieure de leur logement 24h/24, 7j/7.





Détecteur de levée de doute vidéo (PIRCAM)

Rapide à installer, le DMBV Tyxal+ assure une levée de doute vidéo lors d'une intrusion, avec transmission d'images pour une analyse fiable.

Plus d'infos en page 30.



Caméra de sécurité intérieure connectée

Tycam Home est une caméra de surveillance intelligente avec interphonie, facile à installer, pour une maison toujours sous contrôle.

Plus d'infos en page 23.




Caméra de sécurité extérieure connectée

Tycam Guard, la caméra intelligente qui détecte avec précision et intègre l'interphonie.
Fiable, robuste et sécurisée : l'essayer, c'est l'adopter !

Plus d'infos en page 23.

Tout sur l'appli Delta Dore

Vos clients sont alertés et peuvent agir...



Accès au live

À tout moment, votre client accède instantanément au live vidéo des caméras Tycam et agit à distance.

Ecouter et parler

La fonction d'interphonie des caméras Tycam permet d'écouter tout ce qu'il se passe et de se faire entendre. Pour faire fuir un rôdeur ou donner des instructions au livreur.


Programmer

Grâce à l'appli Tydom, votre client créé des scénarios de départ et d'arrivée qui programment des périodes de surveillance.

Application Tydom gratuite

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



Alertes prioritaires :

Les alertes majeures forcent la sonnerie du téléphone, même en mode «ne pas déranger» : intrusion, pré-alarme, détection technique, coupure secteur, détresse.

Une gestion des **données sécurisée**

Parce qu'on ne plaisante pas avec les données personnelles.

Une plateforme vidéo **100% française**

La plateforme vidéo des caméras Tycam est hébergée **en France.**

Vos clients bénéficient, pour les caméras, d'un **stockage local crypté** compatible avec la réglementation.

Configuration
100% dématérialisée
pour simplifier votre quotidien !

La domotique évolue et votre métier d'installateur également. Delta Dore s'engage en innovant pour vous faire **gagner du temps et optimiser vos interventions** !

Depuis la mise à jour 4.15 de l'application Tydom, l'alarme Tyxal+ entre dans une nouvelle ère : fini le clavier obligatoire, place à une **configuration simplifiée et un vrai gain de flexibilité** pour vous, installateurs !


Supervisez à distance

tous les sites de vos clients

Configurez l'alarme Tyxal+ directement depuis votre smartphone ou tablette

Diagnostiquez et anticipez les interventions sans vous déplacer

Effectuez des actions et des réglages à distance en mode maintenance






Intervenez à distance

via l'application

Réduisez vos déplacements tout en offrant un service plus réactif et performant à vos clients.

Exemple : vous pouvez vérifier la présence des défauts piles des installations de vos clients à distance afin d'anticiper une intervention.







Pour aller plus loin, activez le mode expert

Avec votre compte Pro, profitez du mode expert pour optimiser vos installations :

- **Avec les caméras de surveillance Tycam,** le mode expert vous donne accès à des réglages avancés (ONVIF, masques numériques,...)
- **À l'association des équipements**, il vous permet une configuration sur-mesure et optimisée du maillage réseau X3D, et des tutoriels d'association simplifiés pour gagner du temps !

Une gamme de complète

Faites le choix d'une technologie de confiance, robuste et autonome. Même en cas de coupure d'internet ou d'électricité, leur alarme Tyxal+ fonctionne.
Leur sécurité est garantie.

Les Packs alarme



Pack Initial Tyxal+
Réf. 6410201
Pack alarme connecté 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones
Nouveau



Pack Optimal Tyxal+
Réf. 6410202
Pack alarme connecté 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones avec sirènes additionnelles
Nouveau

Centrale

Hub Tyxal+
Réf. 6411126
Centrale sirène connectée 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones
Nouveau



Pack 4G evolution Tyxal+
Réf. 6410205
Pack alarme connecté évolution 2G/3G Tyxal+ en 4G
Nouveau

Caméras



Tycam Home
Réf. 6417016
Caméra intérieure connectée



Tycam Guard
Réf. 6417017
Caméra extérieure connectée



Pack Tycam Guard
Réf. 6417020
Pack caméras extérieures connectées

Commandes



CLT 8000 Tyxal+
Réf. 6413252
Clavier radio avec écran tactile



LB 2000 Tyxal+
Réf. 6413254
Lecteur de badges radio



TL 2000 Tyxal+
Réf. 6413251
Télécommande porte-clé radio



CLS 8000 Tyxal+
Réf. 6413253
Clavier radio à touches



CLE 8000 Tyxal+
Réf. 6413255
Clavier extérieur radio

Avec l'appli Delta Dore
Sécurité et contrôle sont à portée de main

- Notification en cas d'intrusion ou de détection technique
- Pilotage à distance, programmation
- Compatible avec les assistants vocaux



Sirènes



SEF2 Tyxal+
Réf. 6415224
Sirène extérieure radio avec flash



Indoor siren Tyxal+
Réf. 6415225
Sirène intérieure sans fil
Nouveau

Détecteurs de mouvement intérieurs



DMB Tyxal+
Réf. 6412286
Détecteur de mouvement bi-lentille radio



Pack 2 DMB Tyxal+
Réf. 6412324
Pack détecteurs de mouvement bi-lentille radio



DMBV Tyxal+
Réf. 6412287
Détecteur de levée de doute vidéo (PIRCAM)



DMBD Tyxal+
Réf. 6412311
Détecteur de mouvement bi-lentille double technologie radio

Détecteurs de mouvement extérieurs



DMDR Tyxal+
Réf. 6412317 - DMDR BL
Réf. 6412318 - DMDR BR
Réf. 6412320 - DMDR GR
Détecteurs rideau extérieurs



DMF Tyxal+
Réf. 6412322
Détecteur de mouvement extérieur barrière radio



DME90 Tyxal+
Réf. 6412321
Détecteur de mouvement extérieur radio



DME180 Tyxal+
Réf. 6412323
Détecteur de mouvement extérieur radio grand angle

Détecteurs d'ouverture



DO Tyxal+
Réf. 6412288 - DO BL Tyxal+
Réf. 6412325 - PACK 5 DO BL Tyxal+
Réf. 6412295 - DO BR Tyxal+
Réf. 6412296 - DO GR Tyxal+
Détecteurs d'ouverture radio



MDO Tyxal+
Réf. 641230S - MDO BL Tyxal+
Réf. 6412326 - PACK 5 MDO BL Tyxal+
Réf. 641230G - MDO BR Tyxal+
Réf. 641230T - MDO GR Tyxal+
Micro détecteurs d'ouverture radio



DOI PVC Tyxal+
Réf. 641230B
Détecteur d'ouverture invisible radio pour fenêtre PVC



DVR Tyxal+
Réf. 641230A
Détecteur volet roulant radio



DOS Tyxal+
Réf. 641230O
Détecteur d'ouverture contact de sol radio

Détecteurs techniques



DCS Tyxal+
Réf. 6412314
Détecteur de coupure secteur radio



DFR Tyxal+
Réf. 6412313
Détecteur de fumée radio



DF Tyxal+
Réf. 641230A
Détecteur de fuite radio

Compléments



DU Tyxal+
Réf. 641230Z
Détecteur universel radio



DCP Tyxal+
Réf. 641230I
Détecteur de choc piézo-électrique radio



REP Tyxal+
Réf. 6414119
Répéteur radio

PACKS

Packs Alarme



Nouveau

- ✓ Pack avec produits déjà associés pour une installation simplifiée
- ✓ Configuration et maintenance via l'appli Tydom
- ✓ Synchronisation des caméras Tycam avec le système d'alarme
- ✓ Carte SIM fournie (abonnement requis)

Pack alarme connecté 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones

- Surveillance de l'habitat jusqu'à 8 zones grâce aux détecteurs (mouvement, ouverture, levée de doute vidéo, fumée,...) et caméras
- Sirène intégrée dissuasive en cas d'intrusion ou de détection technique
- Alertes par notifications et/ou par appels vocaux et SMS en cas d'intrusion, pré-alarme, risque d'incendie,...
- Pilotage de l'alarme via télécommande, clavier, badge et l'appli Tydom
- Indication de mise en marche/arrêt totale du système (notification et/ou SMS selon l'équipement)
- Conforme à la norme EN50131-2 : système protégé des tentatives de sabotage (brouillage radio, autoprotection à l'ouverture/l'arrachement, sécurité sur la saisie des codes et de l'accès distant)
- Compatible avec un système de télésurveillance par protocole IP SIA DC09

Pack Initial Tyxal+ Réf. 6410201



Nouveau

- ✓ Pack avec produits déjà associés pour une installation simplifiée
- ✓ Configuration et maintenance via l'appli Tydom
- ✓ Synchronisation des caméras Tycam avec le système d'alarme
- ✓ Carte SIM fournie (abonnement requis)

Pack alarme connecté 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones avec sirènes additionnelles

- Surveillance de l'habitat jusqu'à 8 zones grâce aux détecteurs (mouvement, ouverture, levée de doute vidéo, fumée,...) et caméras
- Sirènes dissuasives en cas d'intrusion ou de détection technique
- Alertes par notifications et/ou par appels vocaux et SMS en cas d'intrusion, pré-alarme, risque d'incendie,...
- Pilotage de l'alarme via télécommande, clavier, badge et l'appli Tydom
- Indication de mise en marche/arrêt totale du système (notification et/ou SMS selon l'équipement)
- Conforme à la norme EN50131-2 : système protégé des tentatives de sabotage (brouillage radio, autoprotection à l'ouverture/l'arrachement, sécurité sur la saisie des codes et de l'accès distant)
- Compatible avec un système de télésurveillance par protocole IP SIA DC09

Pack Optimal Tyxal+ Réf. 6410202