
Porte-bouteilles latéral extractible Harmony avec fermeture amortie, Module largeur 150mm hauteur 700mm, Acier et Bois, Gris anthracite

SKU 8381935 / EAN 8432393341637





M	H	X	Y	Z	Description	Emballage	Finition	SKU
150	700	104	500	96	2 paniers	1 U	Gris anthracite	8381935
200	700	154	500	146	2 paniers	1 U	Gris anthracite	8382135
150	800	104	708	96	3 paniers	1 U	Gris anthracite	8382035
200	800	154	708	146	3 paniers	1 U	Gris anthracite	8382235

Caractéristiques du produit

- Range-bouteilles latéral coulissant avec 2 paniers, conçu pour optimiser le rangement et exploiter au maximum l'espace dans les meubles de cuisine – une solution à la fois fonctionnelle et esthétique.
- Équipé de coulisses invisibles à sortie totale avec amortisseur de fermeture et capacité de charge de 25 kg, idéal pour un accès facile aux bouteilles, boîtes, bocaux et autres produits de cuisine.
- Adapté aux caissons de 150 mm de large, 700 mm de haut et profondeur minimale de 460 mm. Compatible avec des panneaux de 16, 18 ou 19 mm d'épaisseur. Montage facile sur le côté gauche du meuble à l'aide du gabarit fourni, vis de fixation incluses.

- Réglage de la porte en 5 dimensions : ±2,5 mm en hauteur, ±2 mm en horizontal et jusqu'à +3 mm en profondeur – pour une intégration parfaite dans le meuble.
- Structure en acier avec finition gris anthracite et paniers avec fond en mélaminé effet bois – résistant et facile à nettoyer.

Composants

1 casier à bouteilles amovible, jeu de glissières, vis de montage

Description du produit

Le **porte-bouteilles latéral extractible Harmony** d'Emuca est la solution idéale pour optimiser l'espace dans les meubles de cuisine. Cet accessoire maximise le rangement tout en offrant une solution fonctionnelle et esthétique.

Grâce à ses **coulisses invisibles avec fermeture amortie et sortie totale**, il permet un accès facile à tous les produits. Il supporte jusqu'à **25 kg de charge** et est idéal pour les bouteilles, canettes, bocaux et autres produits de cuisine.

Il est conçu pour une installation facile sur le côté gauche du meuble à l'aide d'un gabarit de perçage, et comprend les vis de fixation. Convient aux meubles d'une profondeur minimale de 460 mm et pour des panneaux de 16, 18 ou 19 mm d'épaisseur.

Son système innovant permet un **réglage de la porte en 5 dimensions** : ±2,5 mm en hauteur, ±2 mm en latéral et jusqu'à +3 mm en profondeur, assurant une intégration parfaite avec le meuble et une esthétique irréprochable.

Fabriqué en acier résistant avec une **finition gris anthracite et paniers avec fond en mélaminé aspect bois**, il allie durabilité et élégance, apportant une touche moderne qui valorise le design de toute cuisine.

Avantages du produit

Pour les fabricants, Harmony représente une solution efficace pour la production en série : son design technique simplifié, le gabarit inclus et la compatibilité avec des meubles d'au moins 460 mm de profondeur permettent une intégration fluide dans différentes lignes de production. Sa structure robuste en acier et mélaminé garantit une durabilité sans alourdir les coûts.

Les grossistes et distributeurs apprécient sa forte rotation et sa polyvalence. Le porte-bouteilles est livré avec un emballage et un étiquetage professionnels, idéal pour les points de vente et les clients finaux. Son design moderne et élégant s'intègre parfaitement dans les catalogues premium, avec un accompagnement commercial adapté à chaque réseau.

Pour les menuisiers et magasins de proximité, Harmony est une solution pratique et facile à installer, même pour de petites commandes. Son système de réglage 5D (±2,5 mm en hauteur, ±2 mm latéralement et jusqu'à +3 mm en profondeur) permet un ajustement précis sans outils complexes – idéal pour des montages rapides avec une finition professionnelle.

Les revendeurs en ligne et e-commerçants trouveront en Harmony un produit idéal pour la vente en ligne : son design attrayant, son potentiel pour le dropshipping et sa capacité à répondre à des besoins spécifiques en cuisine, habitat ou camping-car sont soutenus par une assistance technique et logistique dédiée.

Documentation

Sketch Instructions d’assemblage

Questions fréquemment

Quelle est la charge maximale supportée par le porte-bouteilles et comment est-elle répartie ?

Le système est conçu pour supporter une charge totale de 25 kg, répartie entre les deux paniers métalliques, ce qui le rend idéal pour stocker des bouteilles, des bocaux ou d'autres articles de cuisine lourds.

Comment le système est-il monté sur le meuble ?

Les glissières se fixent sur le côté gauche du meuble, ce qui permet une installation rapide à l'aide des vis fournies dans le kit.

Est-il compatible avec des panneaux de différentes épaisseurs ?

Oui, il est compatible avec les panneaux latéraux de 16, 18 et 19 mm, ce qui permet de l'intégrer facilement dans les meubles de cuisine standard.

Quels réglages permet le système de régulation de porte ?

Le système de réglage innovant en 5 dimensions permet d'ajuster la porte en hauteur (±2,5 mm), à l'horizontale (±2 mm) et en profondeur (+3 mm), garantissant une intégration précise avec la façade du meuble et une esthétique uniforme.

Comment le système est-il monté sur le meuble ?

Le porte-bouteilles est vissé sur le côté gauche de l'unité et peut être installé rapidement à l'aide des vis incluses dans le kit.

Quel type de guides intègre-t-il et quelles sont ses caractéristiques ?

Il comprend guides avec extraction totale et fermeture en douceur qui assurent un glissement en douceur, évitant les claquements et prolongeant la durée de vie du système.

Quelle est la charge maximale supportée et comment est-elle répartie ?

Le système est conçu pour supporter jusqu'à 25 kg de charge totale, répartie entre ses plateaux métalliques, ce qui le rend idéal pour stocker des bouteilles, des bocaux et d'autres produits de cuisine.

Quelles sont les exigences minimales pour l'installation dans des meubles de cuisine ?

Selon le modèle sélectionné, un caisson de 150 ou 200 mm de large, 700 ou 800 mm de haut et 460 mm de profondeur minimum est requis. Compatible avec des panneaux de 16, 18 et 19 mm d’épaisseur. Gabarit de perçage et vis inclus pour une installation facile.