
Chariot extractible Harmony avec fermeture à amortie, Module largeur 300mm hauteur 700mm, Acier et Bois, Gris anthracite

SKU 8382335 / EAN 8432393341675





M	H	X	Y	Description	Emballage	Finition	SKU
300	700	262 - 268	500	2 paniers	1 U	Gris anthracite	8382335
400	700	262 - 268	500	2 paniers	1 U	Gris anthracite	8382535
300	800	262 - 268	706	3 paniers	1 U	Gris anthracite	8382435
400	800	262 - 268	706	3 paniers	1 U	Gris anthracite	8382635

Caractéristiques du produit

- Chariot coulissant avec 2 paniers, conçu pour maximiser le rangement et exploiter au mieux l'espace dans les meubles de cuisine – une solution à la fois fonctionnelle et esthétique.
- Équipé de coulisses invisibles à sortie totale avec amortisseur de fermeture, capacité de charge de 30 kg, avec fixation des deux côtés du module, à des hauteurs différentes pour une meilleure stabilité.
- Conçu pour des caissons de 300 mm de large, 700 mm de haut et une profondeur minimale de 460 mm. Compatible avec des panneaux de 16, 18 ou 19 mm d'épaisseur. Installation facile à l'aide du gabarit fourni et des vis de fixation incluses.
- Réglage de la porte sur 5 axes : ±2,5 mm en hauteur, ±2 mm en horizontal et jusqu'à +3 mm en profondeur – pour une intégration parfaite dans le meuble.

- Fabriqué en acier avec finition gris anthracite et paniers avec fond en mélaminé effet bois – résistant et facile à nettoyer.

Composants

1 tiroir amovible, jeu de glissières, vis de montage

Description du produit

Le **chariot extractible Harmony** d'Emuca est la solution parfaite pour tirer le meilleur parti de l'espace disponible dans les meubles de cuisine. Cet accessoire maximise la capacité de rangement tout en offrant une solution élégante et pratique.

Ses **coulisses invisibles avec fermeture amortie et extraction totale** garantissent un accès facile à tous les ustensiles. Il supporte jusqu'à **30 kg de charge**, idéal pour les bocaux, ustensiles et autres produits de cuisine.

Les glissières se fixent sur les deux côtés du meuble, à différentes hauteurs pour plus de stabilité. L'installation se fait à l'aide d'un gabarit de perçage, avec vis incluses. Convient aux modules d'au moins 460 mm de profondeur, pour panneaux de 16, 18 ou 19 mm d'épaisseur.

Le **réglage de la porte en 5 dimensions** (±2,5 mm en hauteur, ±2 mm latéralement et jusqu'à +3 mm en profondeur) garantit une intégration parfaite et un rendu esthétique optimal.

Fabriqué en acier avec **finition gris anthracite et paniers avec fond en mélaminé effet bois**, il allie robustesse et raffinement pour un style moderne dans toutes les cuisines.

Avantages du produit

Pour les fabricants, ce porte-bouteilles est une solution standardisée et rentable, parfaite pour la production de masse. Sa structure en acier robuste avec finition gris anthracite, combinée à sa compatibilité avec des caissons de 150 ou 200 mm de large et des panneaux de 16, 18 ou 19 mm, permet une intégration technique précise avec un minimum de personnalisation. Il supporte jusqu'à 25kg – idéal pour des projets de cuisine fonctionnelle sans impacter les marges.

Les grossistes et distributeurs bénéficient d'un produit à forte rotation et d'une logistique facilitée : livré avec gabarit et visserie, prêt pour une installation latérale. Adapté aux meubles de 700 ou 800 mm de hauteur avec une profondeur minimale de 460 mm. Sa polyvalence et son design séduisant renforcent le catalogue et permettent des campagnes ciblées vers le client final.

Pour les menuisiers et commerces locaux, ce porte-bouteilles est synonyme de fiabilité et de rapidité. Disponible en versions 2 ou 3 plateaux, il permet des livraisons fréquentes en petites quantités sans nécessité de stockage. Le

Dans le e-commerce, son design attrayant, sa compatibilité avec le dropshipping et sa facilité d'installation en font une référence idéale. Parfait pour les marketplaces grâce à un emballage optimisé et une description claire, il améliore la conversion en ligne et facilite la gestion logistique.

Documentation

Sketch Instructions d'assemblage

Questions fréquemment

Comment le système est-il monté sur le meuble ?

Les glissières se fixent des deux côtés du meuble, mais à des hauteurs différentes, pour plus de stabilité, ce qui permet une installation rapide à l'aide des vis fournies dans le kit.

Quelles sont les exigences minimales pour l'installation dans des meubles de cuisine ?

Selon le modèle sélectionné, un caisson de 300 ou 400 mm de large, 700 ou 800 mm de haut et 460 mm de profondeur minimum est requis. Compatible avec des panneaux de 16, 18 et 19 mm d'épaisseur. Gabarit de perçage et vis inclus pour une installation facile.

Quelle est la charge maximale supportée et comment est-elle répartie ?

Le système est conçu pour supporter jusqu'à 30 kg de charge totale, répartie entre ses plateaux métalliques, ce qui le rend idéal pour stocker des ustensiles, des bocaux et d'autres produits de cuisine.

Quelle est la charge maximale supportée par le chariot et comment est-elle répartie ?

Quelle est la charge maximale supportée par le chariot et comment est-elle répartie ?

Est-il compatible avec des panneaux de différentes épaisseurs ?

Oui, il est compatible avec les panneaux latéraux de 16, 18 et 19 mm, ce qui permet de l'intégrer facilement dans les meubles de cuisine standard.

Quels réglages permet le système de régulation de porte ?

Le système de réglage innovant en 5 dimensions permet d'ajuster la porte en hauteur (±2,5 mm), à l'horizontale (±2 mm) et en profondeur (+3 mm), garantissant une intégration précise avec la façade du meuble et une esthétique uniforme.

Quel type de guides intègre-t-il et quelles sont ses caractéristiques ?

Il comprend guides avec extraction totale et fermeture en douceur qui assurent un glissement en douceur, évitant les claquements et prolongeant la durée de vie du système.