Fiche technique

Contact au coude KFT



Contact au coude en plastique et indice de protection IP20
pour la commande de portes automatiques

CHAMPS D'APPLICATION

- Commande de portes automatiques battantes, coulissantes, pliantes, tournantes et de portes coulissantes rondes
- Partie intérieure
- Montage en applique

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-06-15T22:11:17Z

Contact au coude KFT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Indice de protection IP20
- Design très plat avec une hauteur de 180 mm
- Grand bouton-poussoir pour le contrôle également avec les coudes
- Extension en option avec un module émetteur radio
- Plaque arrière en option pour coller sur des surfaces lisses comme du verre

DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial	Contact au coude KFT
Dimensions	90 x 179 x 23 mm
Tension de commutation	24 V DC
Courant de commutation	1 A
Indice de protection	IP20
Type de montage	Montage en applique
Matière	PVC
Température de service	-20 – 85 °C

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Type de montage
Contact au coude KFT	Design très plat, indice de protection IP20	114077	finition acier inox	90 x 179 x 23 mm	Montage en applique
Contact au coude KFT	Design très plat, indice de protection IP20	114078	blanc	90 x 179 x 23 mm	Montage en applique

ACCESSOIRES

PAROI ARRIÈRE KFT *

Pour le montage des boutons-poussoirs plats en plastique GEZE sur des surfaces planes




Contact au coude KFT

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Type de montage
Paroi arrière pour contact au coude KFT *	Sans vis par ex. sur du verre, avec rubans adhésifs et chiffon de nettoyage	131219	blanc	90 x 180 x 11 mm	Mur, Fixation sur impostes en verre
Paroi arrière pour contact au coude KFT *	Sans vis par ex. sur du verre, avec rubans adhésifs et chiffon de nettoyage	131220	finition acier inox	90 x 180 x 11 mm	Mur, Fixation sur impostes en verre

CONTACT DE COMMUTATION IP67 POUR CONTACT AU COUDE KFT *

Accessoires pour le contact au coude en PVC



Désignation	N° d'identification	Dimensions	Indice de protection	Longueur du câble de connexion	Nombre de fils
Contact de commutation IP67 pour contact au coude KFT *	114156	20 x 12 x 17.5 mm	IP67	500 mm	3 fils

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.