

univ



MENUISIER - AGENCEUR

univers

du 7 septembre au 27 novembre 2026

499€

BCH 884 - l'unité



Powered by BOSCH

Scie circulaire plongeante EXKT 18V-52G Biturbo nue

Scie plongeante 18V BITURBO Brushless compacte pour coupes à 10 mm du mur. Profondeur de coupe 52 mm et inclinaison jusqu'à 47°. Système Click & Clean intégré pour un travail sans poussière. Performance équivalente au filaire avec une seule batterie.

- Alimentation : 18 V.
- Batterie : Li-Ion AMPShare.
- Ø de lame : 140 mm.
- Profondeur de coupe à 90° : 52 mm.
- Profondeur de coupe à 45° : 32 mm.
- Vitesse de rotation variable : 2800 - 5500 trs/min.
- Poids : 4,1 kg.



Livree en coffret L-BOXX
avec 1 lame bois Ø 140 mm
1 sac à poussière.



**1+4 ANS
GARANTIE**
SUR LA GAMME EXPERT



459€

ATI 006 - l'unité



Système de planche à découper coulissante Blade avec range-couverts

La planche est équipée d'une poubelle/d'un panier en aluminium. Elle est extractible du caisson. Sous la planche est intégré un tiroir à couvert. Il est possible d'ouvrir uniquement le tiroir sans sortir la planche à découper.

Les deux parties sont totalement amovibles pour un nettoyage optimale.
Capacité de charge : 90 kg.
Longueur : 600 mm.
Finition : acier inoxydable.
Coulissant en aluminium.



209€

ATI 007 - l'unité



Mécanisme de table extractible LUNCH

Pour caisson de 600 mm. Permet de transformer un tiroir en table d'appoint grâce à un système de coulisses en aluminium avec plateau rabattable. Charge maximale de 60 kg. Plateaux bois à réaliser par le fabricant.

314€

BCH 881 - l'unité  **BOSCH**

**Ponceuse excentrique sans fil
EXEX 18V-150-5 - livrée nue**

- Alimentation : 18 V.
- Batterie : Li-Ion/AMPSHARE.
- Vitesse de rotation fixe : 5000 - 10000 trs/min.
- Ø plateau : 150 mm.
- Mouvements orbitaux : 10000 - 20000 trs/min.
- Niveau de vibration : 2 m/s².
- Poids : 1,2 kg.

Livrée avec 1 bague de protection
1 disque abrasif Expert multi-matériaux G120
1 collecteur de poussière avec filtre HEPA
et adaptateur Click and Clean.

**1+4 ANS
GARANTIE**
SUR LA GAMME EXPERT



**0€
80**

Au choix - l'unité

MIRKA

Disques auto-agrippant Abranet Mirka

Page 1375 de notre catalogue.
Evacuation en continu des particules, pratiquement
aucune poussière pour un résultat parfait.

Ø 150 mm - boîte de 50

Grain

80	MIR 001
100	MIR 004
120	MIR 002
150	MIR 003

Grain

180	MIR 007
240	MIR 021
320	MIR 005
400	MIR 006

288€

MAK 285 - l'unité

Affleureuse filaire RT0702CX3J

Page 2407 de notre catalogue.

- Alimentation : 230 V.
- Puissance : 710 W.
- Vitesse de rotation variable : 10000 - 34000 trs/min.
- Course : 40 mm.
- Course défonçage : 35 mm.
- Pince acceptée : Ø 6 - 8 mm.
- Poids : 1,8 kg.



Makita

Livrée en coffret MAKPAC
avec 1 base d'affleurage droite
1 base d'affleurage inclinable
1 base de défonçage
1 clé plate 13 mm
1 clé plate 22 mm
1 coude d'aspiration pour base défonçage
1 guide à affleurer
1 pince de serrage Ø 6 mm
et Ø 8 mm.



**ÉLECTROPORTATIF
ET ACCESSOIRES**



799€

FES 477 - l'unité



Défonceuse OF 1400 EBP Plus

Page 2398 de notre catalogue.

- Alimentation : 230 V.
- Puissance : 1400 W.
- Vitesse de rotation variable : 10000 - 22500 trs/min.
- Course : 70 mm.
- Pince acceptée : 6 - 12,7 mm.
- Ø de fraise : 45 mm.
- Poids : 4,30 kg.

Livrée en coffret Systainer avec 2 pinces de serrage
(Ø 8 et 12 mm) - 1 bague de copiage Ø 30 mm
1 butée latérale avec réglage fin
1 câble secteur plug-it de 4 m
1 adaptateur d'aspiration
1 capot supérieur d'aspiration - 1 clé de service.

FESTOOL





603€
189 210 - l'unité



**Scie circulaire plongeante sans fil
18 V Basic TSC55 KEB-Basic 100 ans**

- Alimentation : 36 V.
- Batterie : Li-Ion.
- Ampérage : 5 A.
- Ø de lame : 160 mm.
- Profondeur de coupe à 90° : 55 mm.
- Profondeur de coupe à 45° : 43 mm.
- Vitesse de rotation variable : 2650 - 5200 trs/min.
- Poids : 3,6 kg.

**Le pack contient 1 scie plongeante TSC 55 KEB-Basic
100 ans édition limitée - 1 clé Allen OC 5
1 lame Wood Fine Cut HW Ø 160 mm - 1 pare-éclats
1 lucarne de visée - 1 sac à poussière
1 coffret Systainer 100 ans - 1 casquette 100 ans.**

309€

FES 752 - l'unité

FESTOOL

**Set énergie 18V Li-High
Power BP 18 TBX**

**Le set contient
2 batteries TBX 18 V - 5 Ah
1 chargeur TCL6 Duo.**



STOCK LIMITÉ



76€₆₀

ISO 080 - l'unité

**Lame de scie carbure
Super - finition**

Page 1914 de notre catalogue.
Sciage des bois durs en long et en travers,
matière plastique mince, nylon, plexiglas.
Denture alternée. Ø 250 mm. Alésage 30 mm.
Épaisseur 3 mm. Nombre de dents : 48.

59€₄₀

A partir de - l'unité

Lame carbure série NE 3

Page 1914 de notre catalogue.
Coupe rapide et nette en tronçonnage.
Préconisée pour une avance manuelle.
Profilés aluminium d'épaisseur inférieure
à 3 mm, cadres aluminium, métaux non ferreux,
profilés plastique. Denture trapézoïdale
plate négative.



86€₁₀

ISO 089 - l'unité

**Lame de scie carbure
Silergie II - finition**

Page 1912 de notre catalogue.
Coupe nette et rapide.
Denture alternée positive.
Vitesse max. 5000 trs/mn.
Ø lame x alésage x épaisseur : 270 x 30 x 3 mm.
Nombre de dents : 240. Norme EN 847-1.



25€₈₀

A partir - l'unité

**Lame de scie carbure
Silergie I - débit**

Page 1911 de notre catalogue.
Lame carbure pour la coupe très rapide
en long et en travers, en atelier
ou sur chantier.
Pour machine portable.
Denture alternée positive. Norme EN 847-1.



Ø lame x alésage x ép. mm	Nb de dents		L'unité
160 x 20 x 2,4	Z 24	ISO 023	25€ 80
190 x 30 x 2,4	Z 24	ISO 028	28€ 10
235 x 30 x 2,6	Z 24	MEC 011	32€ 90
270 x 30 x 3,0	Z 24	ISO 100	63€ 80

Ø lame x alésage x épais. mm	Nb de dents		L'unité
216 x 30 x 2,6	Z 60	ELU 137	59€ 40
250 x 30 x 2,6	Z 80	ELU 158	77€ 90

SIDAMO
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES

87€

A partir de - l'unité

Lame carbure Multicut - débit

Page 1911 de notre catalogue.
Lame carbure pour une coupe rapide sur chantier,
grande longévité. Pour machine portable.
Denture alternée positive.
Norme EN 847-1.



Ø lame x alésage x ép. mm	Nb de dents		L'unité
300 x 30 x 3,2	Z 48	ISO 090	87€ 00
315 x 30 x 3,2	Z 48	ISO 091	100€ 90



339€

BCH 944 - l'unité

**Perceuse-visseuse sans fil 10-14 V
GSR 12V-32 FC - 32 Nm - livrée nue**

- Alimentation : 12 V.
- Batterie : Li-Ion.
- Couple : 32 Nm.
- Ø de vissage maxi : 8 mm.
- Ø perçage bois : 8 mm.
- Poids : 0,6 kg.



Livrée en coffret L-BOXX avec 1 renvoi d'angle
1 poignée auxiliaire - 1 porte-embout
1 porte-embout excentré - 1 butée de profondeur
1 adaptateur de mandrin - 1 embout perforateur.

759€

BCH 861 - l'unité

**Perceuse-visseuse sans fil
18 V EXSR 18V-90FC**

- Alimentation : 18 V.
- Batterie : Li-Ion AMPShare.
- Couple : 65 Nm.
- Ø de vissage maxi : 12 mm.
- Ø perçage bois : 68 mm
- Ø perçage acier : 13 mm
- Ø perçage béton : 10 mm
- Mandrin : 13 mm - automatique
- Vitesse - 1 : 0 - 630 trs/min
- Vitesse - 2 : 0 - 2100 trs/min
- Poids : 0,92 kg.

Livrée en coffret L-BOXX
avec 2 batteries EXBA 18V-40
1 chargeur rapide GAL.



**ÉLECTROPORTATIF
ET ACCESSOIRES**



**1+4 ANS
GARANTIE**
SUR LA GAMME EXPERT

446€

DEW 239 - l'unité



Visseuse à chocs sans fil DCF887P2-QW

Page 2497 de notre catalogue.

- Alimentation : 18 V.
- Batterie : Li-Ion.
- Ampérage : 5 A.
- Couple : 205 Nm.
- Vitesse - 1 : 0 - 1000 trs/min.
- Vitesse - 2 : 0 - 2800 trs/min.
- Vitesse - 3 : 0 - 3250 trs/min.
- Chargeur : 60 minutes.
- Porte-outil : 1/4".
- Capacité de vissage : M12.
- Cadence d'impact : 0 - 3800 coups/min.
- Poids : 1,5 kg.



Livrée avec coffret T-STAK avec
2 batteries Li-Ion XR 5 Ah - 1 chargeur multivoltages.

442€

BCH 641 - l'unité



Visseuse à chocs sans fil GDR 18V-210C

Page 2497 de notre catalogue.

- Alimentation : 18 V.
- Li-Ion/Li-Ion ProCOR AMPShare.
- Couple : 210 Nm.
- Vitesse - 1 : 0 - 1100 trs/min.
- Vitesse - 2 : 0 - 2300 trs/min.
- Vitesse - 3 : 0 - 3400 trs/min.
- Porte-outil : 6 pans 1/4".
- Capacité de vissage : M6 - M16.
- Cadence d'impact : 0 - 2200 coups/min.
- Cadence d'impact - 2 : 0 - 3300 coups/min.
- Cadence d'impact - 3 : 0 - 4100 coups/min.
- Poids : 1,6 kg.



Livrée en L-BOXX avec 1 module Bluetooth GCY 42
1 chargeur rapide GAL 18V-40
2 batteries ProCORE 18 V - 4 Ah.

1572€

DEW 148 - l'unité



**Scie à onglet à table supérieure
retournable D 27107XPS**

Page 2382 de notre catalogue.

- Alimentation : 230 V.
- Puissance : 2000 W.
- Ø de lame : 305 mm.
- Vitesse de rotation variable : 3000 - 4000 trs/min.
- Coupe à 90°/90° (haut. x larg.) : 63 x 205 ou 155 x 50 mm.
- Coupe à 90°/45° (haut. x larg.) : 50 x 205 ou 110 x 60 mm.
- Coupe à 45°/90° (haut. x larg.) : 63 x 160 ou 155 x 45 mm.
- Hauteur de coupe à 90° scie sur table : 81 mm.
- Hauteur de coupe à 45° scie sur table : 56 mm.
- Poids : 40 kg.

Livrée avec 1 lame carbure Ø 305 mm - 48 dents
1 guide parallèle - 1 couteau diviseur - 1 poussoir
1 protecteur de lame et 1 clé.



1020€

DEW 241 - l'unité

DEWALT

Scie à onglet radiale filaire DWS 780-QS

Page 2377 de notre catalogue.

- Alimentation : 230 V.
- Puissance : 1675 W.
- Ø de lame : 305 mm.
- Vitesse de rotation variable : 1900 - 3800 trs/min.
- Coupe à 90°/90° (haut. x larg.) : 303 x 110 mm.
- Coupe à 90°/45° (haut. x larg.) : 268 x 63 mm.
- Coupe à 45°/90° (haut. x larg.) : 211 x 112 mm.
- Coupe à 45°/45° (haut. x larg.) : 211 x 63 mm.
- Poids : 25,5 kg.

Livrée avec 1 lame carbure ø 305 mm 60 dents - 1 sac à poussières - 1 clé de service - serre-joints.



880€

BCH 409 - l'unité

BOSCH

Scie à onglet à table supérieure sans fil GTS 18V-216 Biturbo

+ support GTA 560 - livrée nue

Page 2523 de notre catalogue.

- Alimentation : 18 V.
- Batterie : Li-Ion.
- Ø de lame : 216 mm.
- Vitesse de rotation fixe : 4500 trs/min.
- Coupe à 90°/90° (haut. x larg.) : 70 x 635 mm.
- Dimensions de la table : 658 x 553 mm.
- Poids : 21,6 kg.

STOCK LIMITÉ



Livrée nue en boîte carton avec
1 lame de scie SW ø 216 mm
1 support de scie GTA 560 Pro - 1 protège-lame
1 poussoir de sécurité - 1 butée angulaire
1 butée parallèle - 1 sac à poussière.

433€

MAK 340 - l'unité

Pack 2 outils 18 V - 5 Ah

Page 2553 de notre catalogue.

Le pack contient

- 1 perceuse-visseuse DDF 482
- 1 visseuse à chocs DTD 152
- 3 batteries Li-Ion BL 1850B - 18 V - 5 Ah
- 1 chargeur rapide DC18RC
- 1 coffret de transport.

Makita



Détails techniques sur setin.fr.



420€

FBC 887 - l'unité

Scie sauteuse sans fil poignée étrier GST 18 V-LI B

- Alimentation : 18 V.
- Batterie : Li-Ion.
- Ampérage : 4 A.
- Chargeur : 30 minutes.
- Capacité de coupe acier : 8 mm.
- Vitesse de rotation variable : 0 - 2700 trs/min.
- Capacité de coupe bois : 120 mm.
- Capacité de coupe aluminium : 20 mm.
- Poids : 2,4 kg.

Livrée avec coffret L-Boxx
2 batteries - 1 chargeur 30 minutes
3 lames - 1 calage L-BOXX.



315€₉₀

BCH 652 - l'unité

BOSCH

Couteau sans fil GOP 18V-34 + 16 accessoires - livré nu

Page 2463 de notre catalogue.

- Alimentation : 18 V.
- Batterie : Li-Ion/Li-Ion ProCORE AMPShare.
- Oscillation : 0 - 20000 oscillations/min.
- Poids : 1,2 kg.

Composition sur setin.fr.



AMPShare

28€₁₀

BCH 311 - l'unité

BOSCH

Lame scie sauteuse T144D Speed for Wood + 1 lame carbure expert offerte

Bois tendre (5 - 50 mm), panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres. Longueur 100 mm. Pas 4 - 5,2 mm. Denture avoyée, rectifiée.



349€

BCH 895 - l'unité

BOSCH

Pack 2 batteries

+ chargeur Expert EXBA 18 V

Composition : 2 batteries EXBA 18V-55 5,5 Ah + 1 chargeur GAL 12V/18V-80.

1+4 ANS GARANTIE

SUR LA GAMME EXPERT



219€

BCH 203 - l'unité

BOSCH

Pack 2 batteries GBA 18 V 5 A + chargeur GAL1880CV

Page 2564 de notre catalogue.



ASPIRATEURS ET ACCESSOIRES

402€

SID 367 - l'unité

Aspirateur Sidamo Jet 30i eau et poussière cuve inox

Page 2633 de notre catalogue.
Système de décolmatage.

- Alimentation : 230 V.
- Puissance : 1450 W.
- Classe filtre : classe M.
- Matière de la cuve : inox.
- Capacité cuve : 38 litres.
- Débit d'aspiration : 216 m³/H.
- Niveau sonore : 74 dBA.
- Dépression aspiration : 267 mbar.
- Poids : 12 kg.

Livré avec 2 tubes coudés ergonomiques
1 suceur à poussières de 400 mm
1 suceur liquide de 400 mm
1 brosse ronde - 1 suceur plat
1 connecteur d'accessoires
1 flexible de 2,5 m - 1 filtre cartouche
classe M.



SIDAMO
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES



SIDAMO
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES

511€

SID 368 - l'unité

Aspirateur Sidamo Jet 30i Synchro eau et poussière cuve inox

Page 2633 de notre catalogue.

Système de décolmatage et prise synchro.

- Alimentation : 230 V.
- Puissance : 1450 W.
- Classe filtre : classe M.
- Matière de la cuve : inox.
- Capacité cuve : 38 litres.
- Débit d'aspiration : 216 m³/H.
- Niveau sonore : 74 dBA.
- Dépression aspiration : 267 mbar.
- Poids : 12 kg.

Livré avec 2 tubes coudés ergonomiques
1 suceur à poussières de 400 mm
1 suceur liquide de 400 mm - 1 brosse ronde
1 suceur plat - 1 connecteur d'accessoires
1 flexible de 2,5 m - 1 filtre cartouche classe M.

617€

SID 458 - l'unité

Aspirateur Sidamo XC 30 L eau et poussière cuve polyéthylène

Page 2631 de notre catalogue.

- Alimentation : 230 V.
- Puissance : 1400 W.
- Classe filtre : classe M.
- Matière de la cuve : polypropylène.
- Capacité cuve : 19,5 litres.
- Débit d'aspiration : 270 m³/H.
- Niveau sonore : 60 dBA.
- Dépression aspiration : 250 mbar.
- Poids : 17,8 kg.



Livré avec 1 tube inox coudé 400 mm - 3 tubes inox droits 350 mm - 1 flexible ø 36 mm
de 3000 mm - 1 suceur à eau et poussières 300 mm 1 suceur plat 200 mm
1 filtre cartouche PTFE classe M - 1 adaptateur pour outil électroportatif.

CRAYONS ET MINES

9€₆₀

EDD 108 - l'unité

Crayon de chantier et porte-mine 8880

Crayon de marquage précis pour toute surface (bois, métal, plastique, carrelage, pierre, papier peint, carton).

Corps et tige fine de 42 mm très solides en aluminium avec mine graphite universelle incluse ø 2,8 mm.

Mécanisme porte-mine à bouton poussoir.

Taille-mine et clip de fixation intégrés.



edding

4€₇₀

EDD 109 - l'unité

Pack 6 mines graphites 8880

Set de 6 mines graphite pour porte-mines 8880, 1-3 mm. Marquage précis des surface lisses ou rugueuses (bois, plastique, carton, métal, carrelage). Résiste à la lumière.

1€₃₀

MUL 011 - l'unité

LYRA
Germany

Crayon de charpentier

Page 1519 de notre catalogue.

Crayon charpentier 30 cm. Mine graphite extrêmement résistante au bris, facile à tailler, pour le marquage sur bois sec et humide, métal et béton. Label PEFC.



OUTILLAGE À MAIN

138 €

STA 701 - le lot de 2

Lot de 2 serre-joint Trade lift lève express Charge 150 kg

Page 1568 de notre catalogue.
Hauteur de levage de 7 à 220 mm. Réglage millimétrique via abaisseur rotatif. Poignée surmoulée. Base stable avec points d'ancrage. Idéal pour la pose de menuiseries et cuisines en autonomie.

STANLEY



79 €₉₀

STA 703 - le lot de 2

Lot de 2 extensions pour lève-express TradeLift + accessoires

Permet d'augmenter la hauteur de levage jusqu'à 685 mm. Installation rapide et sécurisée. Idéal pour la pose de charges lourdes en hauteur (portes, armoires) jusqu'à 150 kg. Construction robuste et durable pour un usage professionnel intensif.



26 €

A partir de - l'unité

STOCK LIMITÉ

Serre-joint Quick-Grip XP

Page 1567 de notre catalogue.
Force de serrage maximale avec une main grâce à la poignée de type pistolet : 250 kg.



Serrage mm		L'unité
150	IRW 032	26 € 00
300	IRW 033	28 € 40
450	IRW 034	30 € 70
900	IRW 036	37 € 90

25 €

A partir de - l'unité

StanleyBlack&Decker

Serre-joint Quick Change

Page 1567 de notre catalogue.
La poignée de type pistolet permet de régler la pression des mâchoires d'une seule main. Les patins souples et épais ne marquent pas les surfaces. Saillie 82,5 mm.



Serrage mm		L'unité
300	REV 014	25 € 00
455	REV 011	26 € 80
605	REV 013	28 € 90

17 €₂₀

A partir de - l'unité

Presse à vis 4021-H

Page 1566 de notre catalogue.
Têtes en fonte nodulaire. Frein antiglissant sur la tête mobile. Protections en polypropylène. Tige en acier haute résistance. Capacité de serrage jusqu'à 400 kg. Saillie 60 mm. Rail 18 x 7 mm.



Serrage mm		L'unité
150	URK 083	17 € 20
250	URK 084	18 € 80

URKO

34 €₃₀

A partir de - l'unité

VP dolex

Presse "une main" poignée pivotante 360°

Page 1563 de notre catalogue.
Permet de serrer et écarter d'une seule main. Verrouillage sécurisé sur 12 positions. Serrage 1400 N. Saillie 80 mm. Rail 18 x 5 mm.



Serrage mm		L'unité
150	BES 124	34 € 30
300	BES 125	37 € 00
450	BES 126	40 € 20
600	BES 127	43 € 90

55 €₈₀

A partir de - l'unité

Presse "une main" EHZ

Page 1563 de notre catalogue.
Rail tout acier. Pour positionner et serrer avec force d'une seule main. Trois serrages possibles : côté rail, côté poignée bimatière, par la poignée bimatière. Saillie 100 mm. Rail 19,5 x 9,5 mm. Puissance de serrage jusqu'à 5 000 N.



Serrage mm		L'unité
300	BES 030	55 € 80
600	BES 032	66 € 90



VP dolex

**32€
50**

A partir de - l'unité



Presse Kliklamp

Page 1564 de notre catalogue.

Valet et coulisseau en alliage de magnésium avec revêtement anticorrosion. Rail en acier étiré à froid, cranté, zingué, profilé. Poids réduit. Serrage 1200 N. Saillie 80 mm. Rail 20 x 5 mm.

Serrage mm		L'unité
200	BES 034	32€ 50
300	BES 066	34€ 10
400	BES 067	42€ 20



**13€
50**

A partir de - l'unité

STANLEY

Scie égoïne Sharpcut denture universelle

Page 1548 de notre catalogue.

Pour des coupes de débit sur bois durs, panneaux de particules. Denture universelle double biseaux. Lame en acier de 0,85 mm d'épaisseur. Poignée bimatière. Guide 45° et 90°.



Capacité		L'unité
500 mm - 7 dents / pouce	STA 551	13€ 50
550 mm - 7 dents / pouce	STA 552	13€ 70

**13€
50**

A partir de - l'unité

STANLEY

Scie égoïne denture universelle SharpCut - coupe fine

Destinée aux coupes fines et de finition.

Poignée ergonomique en matériau synthétique avec guide de traçage intégré à 45 et 90 degrés pour une polyvalence accrue.



Capacité		L'unité
500 mm - 9 dents/pouce	STA 719	13€ 50
550 mm - 9 dents/pouce	STA 720	13€ 70

**75€
50**

A partir de - l'unité



Presse KRE

Page 1564 de notre catalogue.

Puissance de serrage jusqu'à 7 000 N.

Valet et coulisseau parallèles et à grande surface de serrage.

Valet et coulisseau protégés. Passage à la fonction écartement par simple réversion du coulisseau et sans l'aide d'outils. Saillie 95 mm.

Serrage mm		L'unité
800	BES 106	75€ 50
1000	BES 107	83€ 70
1250	BES 108	94€ 00
1500	BES 109	102€ 00



**35€
40**

BES 095 - jeu de 4



Jeu de 4 guides pour KRE

Page 1564 de notre catalogue.

Permet de transformer 4 presses KRE

en presse à cadre de 300 à 2500 mm.

Pression de serrage réglable séparément pour chacune des presses utilisées.



**184€
40**

FBC 949 - l'unité



Mesure d'angles électronique

GAM 220 Professional

Page 1504 de notre catalogue.

Ecran rétroéclairé pivotant. IP 54.

Précision de mesure, angles : $\pm 0,1^\circ$.

Longueur de bras 400 mm - plage de mesure de 0 - 220°.

Livré en sac de transport avec 4 piles 1,5 V LR6 (AA).

**34€
80**

A partir de - l'unité



Niveau rectangulaire antichocs 3 bulles

Avec semelle usinée pour une stabilité optimale.

Équipé de 3 fioles (horizontale, verticale, 45°)

non réglables. Précision $\pm 0,5$ mm/m.

Poignée bi-matière ergonomique. Non magnétique.



Longueur cm		L'unité
60	TSA 687	34€ 80
90	TSA 688	42€ 60
120	TSA 689	46€ 50
180	TSA 690	50€ 70
200	TSA 691	74€ 10

Mesure courte roulante Tylon non magnétique - classe II

Page 1477 de notre catalogue.

Boîtier ergonomique bimatière. Crochet 2 rivets offrant une

bonne résistance à l'arrachement. Agrafe pour port à la ceinture.

Désignation		L'unité
3 m x 12,7 mm	STA 212	4€ 80
5 m x 19,0 mm	STA 210	7€ 40
8 m x 25,0 mm	STA 211	12€ 50

**4€
80**

A partir de - l'unité



LE COIN DES CONSOMMABLES

8€
80

A partir de - la boîte

Vis à bois tête fraisée empreinte Torx

Page 1212 de notre catalogue.

Acier zingué finition A2T noire.

Utilisable selon EN 1995-1-1 en classe 1.

Empreinte T20. Filetage total.

Boîte de 200.



ø mm	L mm		La boîte
3,5	16	ABC 036	8€ 80
3,5	20	ABC 037	9€ 80
3,5	30	DIN 047	12€ 20
4	40	ABC 041	19€ 40

14€

A partir de - la boîte



Vis à bois tête fraisée empreinte Torx Wirox

Page 1211 de notre catalogue.

Empreinte : T20 = 3,5 - 4.



Filetage total

ø mm	L mm	Cond.		La boîte
3,5	20	1000	VBA 310	14€ 00

Filetage partiel

ø mm	L mm	Cond.		La boîte
3,5	30	1000	VBA 341	19€ 00
4	30	1000	VBA 317	26€ 00
4	35	1000	VBA 318	28€ 00
4	40	1000	VBA 319	30€ 00
4	50	500	VBA 343	20€ 00
4	60	500	VBA 344	28€ 50

11€
60

A partir de - l'unité



Colle vinylique Bostik R22 Prise lente classement D1

Page 1280 de notre catalogue.



Désignation		L'unité
Bibéron de 750 g	SAD 009	11€ 60
Pot de 5 kg	SAD 010	40€ 20

12€
30

SAD 018 - l'unité



Colle vinylique Bostik UR - prise rapide Classement D2

Page 1280 de notre catalogue.

Désignation		L'unité
Bibéron de 750 g	SAD 018	12€ 30
Pot de 5 kg	SAD 019	45€ 50



41€
30

SAD 002 - l'unité

Colle vinylique Bostik R50 Prise moyenne classement D2

Page 1281 de notre catalogue.

Pot de 5 kg.

10€
80

A partir de - la boîte

Vis autoperceuse tête fraisée - empreinte Torx Wirox T-Star plus - tête réduite

Page 1208 de notre catalogue.

Pour le vissage de panneaux en fibres (MDF/HDF). Sans avant-trou (dépend du bois) grâce à la pointe CUT SPAX spéciale, réduit efficacement l'épissurage et le voilement du matériau. Filetage partiel.

ø mm	L mm	Cond.		La boîte
3,5	45	200	ABC 079	26€ 20
3,5	50	200	ABC 080	30€ 60
4,0	40	200	ABC 081	31€ 00
4,0	45	200	ABC 082	32€ 20
4,0	50	200	ABC 083	33€ 20
4,0	60	100	ABC 084	10€ 80
4,5	45	200	ABC 085	40€ 20
4,5	50	200	ABC 086	42€ 20

9€
60

A partir de - la boîte

Vis à bois tête plate pour assemblage de meuble Wirox - t-Star

Page 1208 de notre catalogue.

Le panneau arrière peut être enlevé et remonté plus facilement et sans dommage (par exemple lors d'un déménagement).

Revêtement WIROX exempt de chrome (VI) et par conséquent nettement plus écologique que les surfaces conventionnelles.

T10 = ø 3. T20 = ø 3,5.

Filetage total - boîte de 300

ø mm	L mm		La boîte
3	20	ABC 400	9€ 60
3,5	25	ABC 401	9€ 60
3,5	30	ABC 402	11€ 40

Filetage partiel (16 mm) - boîte de 200

ø mm	L mm		La boîte
4	30	ABC 403	9€ 80
4	34	ABC 404	10€ 20



7€
30

A partir de - l'unité



Colle vinylique 303.0 D3/D4 milieu humide

Page 1281 de notre catalogue.



Désignation		L'unité
Seau 4,5 kg	KLB 036	34€ 80
Flacon 500 g	KLB 037	7€ 30

LE COIN DRESSING

215€

A partir de - l'unité



Range-chaussures pivotant Elite

Cadre réglable en hauteur. Équipé de plateaux en fil d'acier avec rebords. Installation latérale simple.
Charge maximale par plateau : 2 kg.
Finition peinture époxy haute résistance. **Existe en blanc.**

Noir

Composition	Hauteur		L'unité
4 niveaux	770 - 920 mm	GTV 004	215€
6 niveaux	1045 - 1195 mm	GTV 005	255€
8 niveaux	1325 - 1475 mm	GTV 006	290€
10 niveaux	1605 - 1755 mm	GTV 007	329€
12 niveaux	1185 - 2035 mm	GTV 008	350€



199€

Au choix - l'unité



Élévateur 360° - 24 kg

Système de penderie escamotable et rotatif. Mécanisme de levage avec base pivotante à 360°. Capacité de charge maximale : 2 x 12 kg.
Idéal pour armoires d'angle et compartiments profonds. Structure en acier avec finitions en résine technique haute résistance. Tringle réglable pour s'adapter à la largeur du caisson. Finition grise ou noire.



88€

Au choix - l'unité



Élévateurs garde robe - 15/20 kg

Système de penderie escamotable avec mécanisme à gaz. Montage latéral sur les parois du meuble. Tringle télescopique réglable en largeur. Capacité 20 kg, structure renforcée pour charges lourdes. Finition disponible en gris ou aluminium. Visserie incluse.
Certification ISO pour la durabilité des mécanismes.

Extensible de 750 à 1150 mm.

Désignation

Noir	AMB 007
Aluminium	AMB 008



Charge max. 24 kg (2x12)

Extensible de 750 à 1150 mm.

Désignation

Noir	AMB 011
Aluminium	AMB 012

DECOUVREZ NOTRE
**SERVICE
EXPRESSO**

info

Découvrez nos configurateurs
de produits sur-mesure
en ligne sur setin.fr

EXPRESSO
LES SERVICES SUR MESURE

99[€]₉₀

HAW 005 - l'unité

GARNITURE JUNIOR 40 TYPE Z ET TYPE Z POCKET

Garniture comprenant
1 butée de rail réglable.
Suspension à deux voies avec vis M8.
2 chariots à 2 galets M8.
1 guide inférieur auto-serrant noir.
1 butée murale caoutchouc à visser.
1 broche de réglage - 40 kg.



49[€]


HAW 014 - l'unité

RAIL DE ROULEMENT ALU ANODISÉ 40 KG

Section 28 x 30 mm.
Longueur 2 m.

**RAIL
+ OFFERT**
**Pour l'achat d'une garniture
HAW 005**

Offre limitée aux 50 premiers clients




9[€]₉₀

HAW 041 - l'unité

RAIL DE GUIDAGE À ENTAILLER SOUS LA PORTE

Rainure 12 mm.
Longueur 1,3 m - section 20 x 12 mm.
Matière plastique noir.



55[€]

HAW 073 - l'unité

DISPOSITIF D'AMORTISSEMENT

Capacité : 40 kg.
Minimum 1 amortisseur = largeur de porte ≥ à 550 mm.
Minimum 2 amortisseurs = largeur de porte ≥ à 830 mm.



Peka Système d'extraction Pinello inside

Design Pinello avec parois fines en acier. Système Softclose intégré pour une fermeture amortie. Montage facile sur le côté du caisson. Compatible avec les largeurs de caisson 150, 300 et 400 mm. Configurations spécifiques pour épices (Spice), sous-évier (Sink) et provisions (Cargo).

BLANC

Spice - largeur 150 mm L'unité

Coulisse à gauche	PEK 273	95€
Coulisse à droite	PEK 275	95€

Sink - coulisse à gauche L'unité

Largeur 300 mm	PEK 277	149€
Largeur 400 mm	PEK 281	195€

Sink - coulisse à droite L'unité

Largeur 300 mm	PEK 279	149€
Largeur 400 mm	PEK 283	195€

Cargo L'unité

Largeur 300 mm	PEK 285	149€
Largeur 400 mm	PEK 287	179€

95€

A partir de - l'unité



ANTHRACITE

Spice - largeur 150 mm L'unité

Coulisse à gauche	PEK 274	95€
Coulisse à droite	PEK 276	95€

Sink - coulisse à gauche L'unité

Largeur 300 mm	PEK 278	149€
Largeur 400 mm	PEK 282	195€

Sink - coulisse à droite L'unité

Largeur 300 mm	PEK 280	149€
Largeur 400 mm	PEK 284	195€

Cargo L'unité

Largeur 300 mm	PEK 286	149€
Largeur 400 mm	PEK 288	179€

750€

A partir de - l'unité

peka
Switzerland

Peka Kit complet extension d'angle Magic Corner Comfort II

Extension d'angle Magic Corner Comfort II peka avec accès intégral au meuble grâce aux étagères arrière coulissantes individuellement. Système Soft Close intégré, 6 étagères réglables sans outil et charge maximale 60 kg. Compatible meubles d'angle de 450 à 600 mm.

Pour caisson 900 mm - 3 niveaux

Largeur 450 mm.

Sens	Couleur		L'unité
Gauche	Blanc	PEK 301	750€
Gauche	Anthracite	PEK 302	
Droite	Blanc	PEK 303	
Droite	Anthracite	PEK 304	

Pour caisson 900 mm - 3 niveaux

Largeur 500 mm.

Sens	Couleur		L'unité
Gauche	Blanc	PEK 305	750€
Gauche	Anthracite	PEK 306	
Droite	Blanc	PEK 307	
Droite	Anthracite	PEK 308	

Pour caisson 1 000 mm - 3 niveaux

Largeur 600 mm.

Sens	Couleur		L'unité
Gauche	Blanc	PEK 309	760€
Gauche	Anthracite	PEK 310	
Droite	Blanc	PEK 311	
Droite	Anthracite	PEK 312	

NOUVEAUTÉ



145€⁴⁰

A partir de - l'unité

peka
Switzerland

Poubelle pour tiroir Oeko

Poubelles à insérer dans le tiroir existant, finition gris anthracite. Livré avec équerre de fixation, support et matériel de fixation.

Désignation	Caisson mm		L'unité
H 463 x l 468 P 385 mm 1 x 40 litres	450 / 500	PEK 267	150€ 50
H 433 x l 468 P 385 mm 2 x 17 litres	450 / 500	PEK 268	145€ 40
H 463 x l 568 P 385 mm 40 + 17 litres	600	PEK 269	174€ 00
H 443 x l 568 P 385 mm 3 x 17 litres	600	PEK 270	170€ 00
H 425 x l 868 P 385 mm 40 + 2 x 17 + 1,2 litres	900	PEK 272	268€ 00

7€
50

A partir de - l'unité

Pied de caisson réglable ø38 mm

Aluminium noir haute résistance. Réglage micrométrique de la hauteur. Embase large. Montage par vis ou par emboîtement selon modèle. Compatible avec les clips de plinthe standard. Supporte la charge de 40 kg.

Noir		L'unité
Hauteur 100 mm	INT 360	7€ 50
Hauteur 120 mm	INT 361	8€ 30
Hauteur 150 mm	INT 362	8€ 90

Blanc		L'unité
Hauteur 100 mm	INT 363	7€ 50
Hauteur 120 mm	INT 364	8€ 30
Hauteur 150 mm	INT 365	8€ 90

Acier laiton brossé		L'unité
Hauteur 100 mm	INT 366	7€ 50
Hauteur 120 mm	INT 367	8€ 30
Hauteur 150 mm	INT 368	16€ 10

1€
90

A partir de - l'unité **scilm**

Clips de plinthe en acier magnétiques ø 34 mm

Pour plinthe de meuble de cuisine. Permet un clipsage rapide et une tenue stable dans le temps. Idéal pour les cuisinistes et agences recherchant une alternative durable aux clips plastiques.

Matière des plinthes		L'unité
PVC/aluminium	SCI 302	2€ 50
Bois - à visser	SCI 303	1€ 90



cime



SCI 302



SCI 303

0€
40

Au choix - l'unité

Pied plastique réglable sans embase ø 79 mm



Désignation	Hauteur		L'unité
Réglage de - 10 mm à + 10 mm	60 mm	HKE 001	
Réglage de - 10 mm à + 18 mm	80 mm	HKE 002	0€ 40
Réglage de - 10 mm à + 18 mm	100 mm	HKE 003	



HKE 007



HKE 014



HKE 006

0€
20

A partir - l'unité

Accessoires pour pied ø 79 mm

Désignation		L'unité
Embase droite à visser	HKE 007	0€ 30
Canne de réglage pour pied de 79 mm	HKE 014	19€ 00
Réhausse pied de 10 mm	HKE 006	0€ 20

2€

SCI 304 - l'unité **scilm**

Lever d'extraction pour clips magnétiques de plinthe

Permet de désolidariser instantanément la plinthe de son support magnétique sans effort mécanique important. Compatible avec l'ensemble de la gamme de fixations magnétiques Blink.



atim

PART OF
SALICE

Système d'extension de plan travail Opla Top

Permet d'agrandir un plan rapidement et simplement en tirant le système qui s'installe en dessous (à l'intérieur du caisson). Il se positionne au raz du plan de travail. Profondeur de caisson 540 mm.

Capacité de charge : 40 kg.
Système coulissant en aluminium.

Largeur du caisson

450 mm	ATI 001
600 mm	ATI 002



219€

Au choix - l'unité

Groupe
SETIN



**Kit prise et câble d'alimentation
AMPEROS AC - BLUM**

Alimentation électrique invisible dans des tiroirs.
Compatible avec les systèmes LÉGRABOX
et MOVENTO (longueur 450 à 550 mm).
Se combine avec les assistances
au mouvement BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION
et SERVO-DRIVE. Installation possible en neuf
ou en rénovation. Largeur intérieure minimale requise selon
l'assistance : 336 mm (BLUMOTION), 362 mm
(TIP-ON BLUMOTION) ou 562 mm (SERVO-DRIVE).

Bloc-prise

Couleur		L'unité
Noir mat	BLM 520	59€ 80
Blanc brillant	BLM 521	57€ 30

Câble d'alimentation

Longueur de la coulisse		L'unité
450 mm	BLM 522	87€ 60
500 mm	BLM 523	89€ 60
550	BLM 524	91€ 60



**3€
50**

BLM 101 - l'unité

**Blum - charnière invisible ø 35 mm
Série Clip Top - onyx**

Page 987 de notre catalogue.
Boîtier INSERTA. BLUMOTION intégré
décondamnable - K1,5.
Porte semi-applique, ouverture à 110°.



**6€
80**

BLM 158 - l'unité

**Blum - charnière invisible ø 35 mm
Série Clip Top - onyx**

Page 987 de notre catalogue.
Entraxe 45 mm - avec ressort - avec BLUMOTION
Montage : par clipsage. Porte applique - ouverture 155°.
Boîtier INSERTA. Encombrement 0 mm - K11.
Réglage recouvrement : sur charnière - 2,0 / + 2,0 mm.
Réglage hauteur : sur embase - 3,0 / + 3,0 mm.
Réglage profondeur : sur charnière - 2,0 / + 3,0 mm.



**0€
60**

BLM 206 - l'unité

Embase pour charnière - onyx

Page 990 de notre catalogue.
Droite avec excentrique, pointage 20 mm
EXPANDO + excentrique. Boîtier 0 mm.

279€

BLM 395 - l'unité

Gabarit pour charnière - entraxe 45 mm

Page 993 de notre catalogue.
Permet les 2 perçages latéraux ø 8 mm ainsi
que le perçage ø 35 mm. Avec manchon d'aspiration.
Livré complet avec mèches.



80€

BLU 550 - l'unité

Gabarit de perçage pour coulisses

Page 994 de notre catalogue.
Permet la pose des tiroirs en applique et à encastrer
ou à l'anglaise, mais aussi la mise en œuvre des tiroirs
(LÉGRABOX, METABOX, MOVENTO, TANDEM), le pré-perçage
des réservoirs de force AVENTOS et des embases ou supports
BLUMOTION et TIP-ON pour portes.



41€

BLU 215 - l'unité

**Gabarit de perçage pour attache-façade
antaro et LÉGRABOX**

Page 994 de notre catalogue.



POIGNÉES ET CONSOLES

Poignée métal découpable VERO

Poignée modulaire VERO en aluminium composée d'un profil de 2 m à découper et de pieds de fixation. Idéale pour réaliser des poignées sur mesure sur les meubles de grandes dimensions. Disponible en noir anodisé, effet chêne effet inox et cuivre satiné.



Profilé 2000 mm	L'unité
Noir anodisé	SC1 081
Effet chêne	SC1 082
Effet inox	SC1 083
Cuivre	SC1 084

12€ 90

Pied latéral	L'unité
Noir anodisé	SC1 085
Effet inox	SC1 086

3€ 60

Pied central	L'unité
Noir anodisé	SC1 087
Effet inox	SC1 088

3€ 60

Poignées métal FRANCIS

En aluminium au design contemporain. Visserie incluse.



4€ 40

A partir de - l'unité

Longueur 210 mm - entraxe 128 mm	L'unité
Noir anodisé	SC1 063
Or brossé	SC1 064
Bronze anodisé	SC1 065

4€ 40

Longueur 242 mm - entraxe 160 mm	L'unité
Noir anodisé	SC1 066
Or brossé	SC1 067
Bronze anodisé	SC1 068

4€ 80

Longueur 402 mm - entraxe 320 mm	L'unité
Noir anodisé	SC1 069
Or brossé	SC1 070
Bronze anodisé	SC1 071

6€ 90

Longueur 500 mm - entraxe 352 mm	L'unité
Noir anodisé	SC1 072
Or brossé	SC1 073
Bronze anodisé	SC1 074

7€ 00

5€ 80

A partir de - l'unité

Poignée bois PACWOOD

En aluminium avec insert en bois naturel. Finition chêne clair. Visserie incluse.



Longueur mm	Entraxe mm	L'unité
210	128	SC1 078
242	160	SC1 079
402	320	SC1 080

5€ 80

6€ 50

8€ 90

2€ 90

A partir de - l'unité

Console design renforcées réversibles

En acier galvanisé de 4 mm. Équipée d'une nervure de renfort pour une rigidité maximale. Largeur 40 mm avec perçages multiples adaptés aux charges lourdes.

Blanc	L'unité
200 x 200 x 24 mm	VOR 025
300 x 300 x 24,5 mm	VOR 026

2€ 90

5€ 50

Noir	L'unité
200 x 200 x 24 mm	VOR 027
300 x 300 x 24,5 mm	VOR 028

2€ 90

5€ 50

Gris	L'unité
200 x 200 x 24 mm	VOR 029
300 x 300 x 24,5 mm	VOR 030

2€ 90

5€ 50

Paire de consoles design renforcée

En acier galvanisé de 4 mm d'épaisseur. Dotée d'une nervure centrale. Largeur 40 mm avec perçages multiples pour vis et boulons. Idéale pour les assemblages de charpente et structures bois lourdes. Dimensions : 250 x 200 x 30 mm.



8€ 90

A partir de - la paire



Couleur	L'unité
Blanc	VOR 021
Noir	VOR 022
Nickel	VOR 023
Gris	VOR 024

8€ 90

8€ 90

9€ 50

10€ 90



**11€
90**

VIE 064 - l'unité

Patère CASEY

En aluminium au design industriel
contemporain. Fixation invisible. Existe en blanc.



1 tête **L'unité**

Noir mat	VIE 064	11€ 90
Bronze mat	VIE 065	



3 têtes **L'unité**

Noir mat	VIE 067	50€ 70
Bronze mat	VIE 068	49€ 30



**14€
30**

A partir de - l'unité

Poignée de meuble CASEY

En aluminium au design inspiré
de l'univers industriel.

Jiefe®

Longueur 211 mm - entraxe 192 mm **L'unité**

Noir mat	VIE 056	14€ 30
Bronze mat	VIE 057	14€ 40

Longueur 339 mm - entraxe 320 mm **L'unité**

Noir mat	VIE 058	18€ 00
Bronze mat	VIE 059	18€ 20

Longueur 448 mm - entraxe 416 mm **L'unité**

Noir mat	VIE 060	42€ 40
Bronze mat	VIE 061	43€ 00

Longueur 768 mm - entraxe 736 mm **L'unité**

Noir mat	VIE 062	59€ 90
Bronze mat	VIE 063	60€ 80

11€₃₀

A partir de - l'unité

Butoir de porte CASEY

En aluminium avec amortisseur en caoutchouc. Protège efficacement les murs et les poignées contre les chocs. Son design contemporain et sa fixation invisible assurent une intégration discrète dans tous les intérieurs.



L'unité

Noir mat	VIE 070	11€ 30
Bronze mat	VIE 071	11€ 70



DECOUVREZ NOTRE NOTRE GAMME COMPLÈTE

6€₉₀

A partir de - l'unité

Bouton de meuble CASEY

En aluminium. Longueur 60 mm. Son design industriel associe une poignée lisse à une embase texturée pour un rendu contemporain. Avec vis de fixation.



L'unité

Noir mat	VIE 054	6€ 90
Bronze mat	VIE 055	7€ 10



Viefe®

LE COIN DE L'ÉCLAIRAGE

46€₉₀

SEN 234 - l'unité

sensio
furniture lighting solutions

Profilé magnétique Affinity

Aluminium anodisé. Permet de fixer et d'alimenter par aimantation les sources LED Affinity (spots ou ruban Faraday) sans outil. Tension 24V. Longueur 5 m.




16€₃₀

A partir de - l'unité

Spot Triotone Affinity

Spot LED magnétique en aluminium pour rail Affinity. Technologie TrioTone® permettant de sélectionner la température : 3000K, 4000K ou 5000K. Puissance 4,8W, flux 240 - 280 lumens, angle 120°. Alimentation 24V. Intensité variable via capteur infrarouge (en option : SEN 239).



Désignation		L'unité
Carré	SEN 240	16€ 30
Rond	SEN 241	12€ 20
Rectangle	SEN 242	22€ 80

4€₅₀

A partir de - l'unité

Accessoires Affinity

Cache-rail : pour une finition propre des sections sans LED. Câble d'alimentation : liaison sécurisée vers le driver.

Connecteurs : raccords droits, d'angle ou flexibles pour rubans.

Capteur IR : commande de l'allumage par détection de mouvement.

Port USB : module de charge intégré au profilé. Installation simple, design discret et finition haut de gamme.

sensio
furniture lighting solutions



SEN 243



SEN 235



SEN 239



SEN 236



SEN 246



SEN 237

Désignation	Longueur m		L'unité
Bande de recouvrement	5 m	SEN 235	28€ 40
Câble de connexion	2,5 m	SEN 236	6€ 10
Clips connecteur de bande	-	SEN 237	4€ 90
Bouton capteur IR	-	SEN 239	8€ 90
Port de chargement USB/USB-C	-	SEN 243	13€ 50
Clips connecteur pour bande LED Faraday X	-	SEN 246	4€ 50

sensio
furniture lighting solutions

51€₁₀

A partir de - l'unité

Bande LED Faraday X - Affinity magnétique

Bande LED magnétique conçue spécialement pour le système d'éclairage Affinity. Puissance : 6 W/m. 320 led/m. Longueur 3 m.



Désignation		L'unité
Blanc chaud - 3000 K	SEN 244	51€ 10
Blanc naturel - 4000 K	SEN 245	77€ 50

47€₂₀

Au choix - l'unité

Spots Apex TrioTone® + transformateur 1 bouton et 2 suiveurs

Kit spot multiblanc - 1,6 W - 100 Lm. Permet de passer du blanc froid, naturel ou chaud d'une simple pression. Montage en applique ou encastré possible. Plaque de montage magnétique pour une finition soignée.



Désignation	
Finition alu	SEN 252
Finition noir	SEN 253



sensio
furniture lighting solutions

13€₉₀

A partir de - l'unité

Transformateurs Titan

Page 1156 de notre catalogue.

Désignation		L'unité
15 W	SEN 146	13€ 90
30 W	SEN 147	20€ 30
60 W - livré avec câble	SEN 148	35€ 90


51€₅₀

SEN 249 - l'unité

sensio
furniture lighting solutions

Panneau LED Pixel Pro

Puissance 30 W. Corps en aluminium. Idéal pour éclairage de plan de travail et agencement professionnel. 30 W/panneaux - 2000 lm/panneaux - 576 led/mm. Angle du faisceau : 120°. Dimensions : 480 x 240 mm.



Panneau LED Pixel Pro

Couleur 2700 à 6500 K	SEN 249	51€ 50
-----------------------	----------------	---------------

Accessoires Pixel Pro

		L'unité
Câble de connexion Long. 2,5 m	SEN 250	5€ 00
Interconnexion long. 45 mm	SEN 251	3€ 20

BLOC-PRISES
ET SERRURE

59€

Au choix - l'unité

Bloc multiprises Piccolino

2 prises SHUKO - 1 prise USB-C.
Puissance 30 W. IP44.

2 prises + 1 USB-C

Blanc	SYN 130
Noir	SYN 131
Or brossé	SYN 132
Canon de fusil	SYN 133
Cuivre brossé	SYN 134
Inox	SYN 135



Groupe
SETIN

Bloc-prise Gekko clipsable

1 ou 5 prises + 2 USB A et C. PD 20 W.
Câble 1,5m.

18€
10

A partir de - l'unité



1 prise + 2 USB A et C

L'unité

Blanc	SYN 145	18€ 10
-------	---------	--------



5 prises + 2 USB A et C

L'unité

Noir	SYN 146	46€ 00
------	---------	--------

24€
60

A partir de - l'unité



Serrure à code mécanique
VERTO et Dial Lock

Serrure à combinaison mécanique à 4 molettes (10 000 codes).
Série VERTO de Lehmann. Disponible en version "Public"
(code variable) ou "Private" (code fixe). Montage en applique
ou encastré. Épaisseur de porte de 1 à 20 mm. Fonction de
récupération du code par clé passe. Bouton ergonomique avec
indicateur visuel d'état (ouvert/fermé).



LEH 019
vendu séparément

Livré avec 3 cames pour bois et métal

Sens	Lieu d'utilisation		L'unité
Droite	Public	LEH 014	27€ 40
Gauche	Public	LEH 015	27€ 40
Droite	Privé	LEH 016	24€ 60
Gauche	Privé	LEH 017	24€ 60

19€

SYN 144 - l'unité

Passe-câble encastrable

1 prise + 2 prise USB A et C - ø 80 mm.
Couleur noir.

9€
40

A partir de - l'unité



Passe-câbles rectangulaire à encastrer

Passe-câbles rectangulaire à encastrer pour mobilier de bureau.
Fabrication en aluminium. Équipé d'un couvercle à charnière
et d'une brosse d'étanchéité noire. Installation par
encastrement (dimensions de perçage spécifiques par modèle).
Idéal pour bureaux, tables de conférence et meubles TV.

Blanc

L'unité

Dimensions 159 x 80 mm	EMU 414	10€ 30
Dimensions 269 x 80 mm	EMU 415	12€ 90

Noir

L'unité

Dimensions 159 x 80 mm	EMU 416	9€ 40
Dimensions 269 x 80 mm	EMU 417	11€ 60

Anodisé mat

L'unité

Dimensions 159 x 80 mm	EMU 418	9€ 40
Dimensions 269 x 80 mm	EMU 419	11€ 60



11€
60

LEH 018 - l'unité

Clé de déverrouillage
pour serrures à code VERTO

Clé de secours et de déverrouillage pour serrures
à combinaison mécanique Lehmann. Compatible
avec les systèmes VERTO et Dial Lock.

1634€

103 108 - l'unité

**Fraiseuse à lamelle Zeta P2
kit de démarrage**

Page 2412 de notre catalogue.
Puissance : 800 W.
Alimentation : 230 V.
Vitesse de rotation fixe : 9000 trs/min
Course : 20 mm.
Poids : 3,7 kg.



Lamello

Livrée en coffrets Systainer :
80 paires Clamex P-14
80 paires Tenso P-14 avec clip pré-tension
Outil de montage Clamex P
Kit de démarrage avec 80 paires divario
Outil de montage Divario P-18
Calibre de perçage avec foret.



60€₂₀

A partir de - l'unité

Lamello

**Assemblages de meubles invisibles
Tenso P-14**

Page 2415 de notre catalogue.
Élément d'assemblage auto-serrant assurant trois fonctions
à la fois : alignement, serrage et assemblage.
La grande force de serrage permet un encollage des pièces
sans serre-joints ni presse. Basé sur le système de rainure profilé
innovant baptisé P-System de Lamello, cet élément
d'assemblage assure un ancrage rapide et puissant.
La possibilité additionnelle de pré-tension de l'élément
d'assemblage avant l'encollage permet maintenant
son utilisation dans tous les angles et onglets.
Tolérance de montage : longitudinale ± 1 mm.



Tenso P-14 - 66 x 27 x 9,7 mm
Profondeur usinage 14 mm.

Désignation		L'unité
Carton de 80 paires (sans clip de pré-tension)	LAM 145	60€ 20
Carton de 300 paires (sans clip de pré-tension)	LAM 146	210€ 00



586€

103 114 - l'unité

Lamello

Assortiment assemblage P-System
Page 1017 de notre catalogue.

Livré en coffret Sortainer T-Loc avec
120 paires Clamex P-14
30 paires Clamex P Medius
30 paires Clamex P-10
80 paires Tenso P-14 avec clip
30 paires Tenso P-10 avec clip
20 pièces Bisco P 14
20 pièces Bisco P-10
80 paires Divario P-18
1 outil de montage/foret/gabarit
de marquage Divario
1 outil de montage Clamex P.



Lamello

**Assortiment
d'assemblage LC P-16**

Livré avec :
20 pièces LC P-16x11
20 pièces LC P-16x17
20 pièces LC P-16x22
20 paires Clamex P14/10
1 clip de positionnement
1 gabarit de perçage Clamex P
1 lamelle de rechange P-16
1 dispositif de réglage
de profondeur 2 mm
1 clé à 6 pans.



127€

LAM 321 - l'unité

99€₉₀

A partir de - l'unité

Lamello

**Assemblages Clamex P-14
de meubles invisibles Clamex**
Page 2413 de notre catalogue.

Raccord d'assemblage démontable fonctionnant sur la base
de la fixation P-System et équipé d'un verrou.
L'ancrage à engagement positif P-System permet une fixation
rapide et solide dans la pièce à usiner, sans aucun outil.
Clamex P ne nécessite ni colle, ni vis.
Des meubles avec onglets peuvent être alors démontables ou
assemblés définitivement. Le trou d'accès au verrou de 6 mm
caractérise Clamex P.
Tolérance de montage : longitudinale ± 1 mm.



Clamex P-14 - 66 x 27 x 9,7 mm

Élément d'assemblage pour des panneaux
à partir de 16 mm. Profondeur d'usinage 14 mm.

Désignation		L'unité
Carton avec 80 paires	LAM 132	99€ 90
Carton avec 300 paires	LAM 133	356€ 00

326€

103 117 - l'unité

Lamello

**Assortiment Tenso P-14/P-10
+ encolleur minicol**

Page 1017 de notre catalogue.



**Livré avec 1 Tenso P-14 set de démarrage
avec fonction pré-tension - carton de 300 paires
1 Tenso P-10 avec clip pré-tension
carton avec 80 paires - 1 encolleur Minicol.**