Défonceuse affleureuse LXT®

DRT50ZJX3

18 V Li-Ion - Ø 6 et Ø 8 mm - Produit seul + kit d'accessoires

Une grande polyvalence grâce au bloc moteur sans fil performant et 4 bases interchangeables

Livrée de série avec les bases : affleurage droit, affleurage inclinable, affleurage en coin et défonçage. Variateur de vitesse. Démarrage progressif pour un travail plus précis. Corps en aluminium. Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante. Le positionnement de la batterie permet un changement facile de l'outil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BL Motor	✓
Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Vitesse à vide max	10000 - 30000 min^{-1}
Profondeur de plongée max	0 - 40 mm
Profondeur de défonçage	0 - 35 mm
Profondeur de fraisage	0 - 40 mm
Capacité pince	6 / 8 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	89 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,8 - 2,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	134 x 89 x 226 mm
Composant batterie	Li-ion
Niveau de vibration, rainurage dans du MDF	4,5 m/s^2

AVANTAGES PRODUITS

- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381846134

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

153489-2
Poignée pour meuleuses, perceuses

122703-7
Guides d'affleurage complet pour

195562-2
Base d'affleurage déportée

195563-0
Base de défonçage

343577-5
Guides à copier pour défonceuses et

198987-9
Base d'affleurage inclinable

837247-1
Sac de rangement MAKPAC

821552-6
Coffret MAKPAC 4

A-86181
Cônes de pince 8 mm pour

ACCESSOIRES OPTIONNELS

122391-0
Guides parallèles pour affleureuses

122703-7
Guides d'affleurage complet pour

122965-7
Assemblage de guidage droit

153489-2
Poignée pour meuleuses, perceuses

164834-6
Guides parallèles pour défonceuses

193312-9
Guide droit avec micro ajustement

193359-3
Tige de guidage, 12 mm

194367-7
Rail de guidage 3000mm

194368-5
Rail de guidage 1400 mm

194385-5
Serre-joints pour rail de guidage

194579-2
Adaptateur rail de guidage pour

194733-8
Raccord d'aspiration pour

194925-9
Rail de guidage 1900mm

195559-1
Raccord d'aspiration pour Affleureuse

195562-2
Base d'affleurage déportée

195563-0
Base de défonçage

195564-8
Porte guide pour défonceuse

198885-7
Jeu de jonction pour rail de guidage

198987-9
Base d'affleurage inclinable

199089-4
Module de fraisage transparente

199140-0
Rail de guidage 1000 mm

199826-6
Serre-joints rapide pour rail de

ACCESSOIRES OPTIONNELS

343577-5
Guides à copier pour défonceuses et

344364-5
Guides à copier pour défonceuses et

763636-3
Cônes de pince pour défonceuses et

781039-9
Clés plates pour meuleuses droites

821552-6
Coffret MAKPAC 4

D-30209
Ensemble de fraises en queue de 6

D-53534
Coffret de 4 Fraises queue de 8 mm

D-53540
Coffret de 6 Fraises queue de 8 mm

D-53556
Coffrets de 12 Fraises queue de 8