


# 1432

Accuride

- GB **Installation Guide**
- D **Einbauanleitung**
- F **Guide d'installation**
- I **Guida all'installazione**
- E **Guía de instalación**
- PL **Instrukcja montażu**




| 1432 | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SL | TR | A | B | C | D |
| DB1432-0030-2 | 303 | 210 | 299.9 | - | 256.5 | 77.7 |
| DB1432-0035-2 | 354 | 261 | 350.7 | - | 307.3 | 77.7 |
| DB1432-0040-2 | 405 | 312 | 401.5 | - | 358.1 | 77.7 |
| DB1432-0045-2 | 456 | 343 | 452.3 | 177.5 | 408.9 | 96.8 |
| DB1432-0050-2 | 506 | 394 | 503.1 | 202.9 | 459.7 | 96.8 |
| DB1432-0055-2 | 557 | 445 | 553.9 | 228.3 | 510.5 | 96.8 |
| DB1432-0060-2 | 608 | 496 | 604.7 | 253.7 | 561.3 | 96.8 |
| DB1432-0065-2 | 659 | 546 | 655.5 | 279.1 | 612.1 | 96.8 |
| DB1432-0070-2 | 710 | 597 | 706.3 | 304.5 | 662.9 | 96.8 |


# 1432

Accuride


## GB Slide installation
## D Schienenbefestigung
## F Montage de la glissière
## I Montaggio guida
## E Instalación de la guía
## PL Montaż prowadnicy

| | | |
|---|---|---|
| A |  | 4mm x 9.5mm |
| B |  | 4mm x 16mm |
| C |  | 4mm x 11mm |
| D |  | 3.5mm x 16mm |
| E |  | 3.5mm x 9.5mm |


i




i




1




**1432**

GB All fixings positions must be used to achieve maximum load rating.

D Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

F Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.

I Per ottenere il massimo carico nominale, devono essere usate tutte le posizioni di fissaggio.

E Todas las posiciones de fijación deben ser usadas para se conseguir la capacidad máxima de carga.

PL Dla uzyskania maksymalnej nośności należy wykorzystać wszystkie punkty montażowe.

# 1432

## GB Cable installation
## D Kabelbefestigung
## F Montage du câble
## I Montaggio cavetto
## E Instalación del cable
## PL Montaż linki

**1432**

GB Adjust cable to give light tension. Do not remove (cut) excess cable.


D Justierkabel um leichte Spannung zu erzeugen. Dieses Spannungskabel nicht entfernen (abschneiden).


F Ajuster le câble pour induire une légère tension - ne coupez pas l'excès de câble.


I Aggiustare il cavetto per otterere una leggera tensione. Non rimuovere (tagliare) il cavetto in eccesso.


E Ajuste el cable para proporcionar una tensión ligera. No quite (corte) el cable de exceso.


PL Naprężyć lekko linkę. Nie usuwaj (odcinaj) nadmiaru linki.



# 1432

## GB Hinge carrier & Hinge installation


## D Topfbandträger und Topfbandbefestigung


## F Barre de liaison et montage de la charnière

## I Porta cerniere e montaggio cerniere

## E Instalación de la bisagra y del portador de la bisagra

## PL Montaż listew łączących i zawiasów




## i 1432

GB

**Optional kit ordering codes:**
*81020590 - hinge carrier strip kit comprises:*
- *2 x hinge carrier strips, black*
- *3 x connector clips, stainless steel*
- *assembly hardware*

*Order 2 x 81020590 for 2 doors 915 - 1422mm tall*
*Order 3 x 81020590 for 2 doors 1423 - 2000mm tall*
*Order 4 x 81020590 for 2 doors 2001 - 2300mm tall*

*81020990 - extra connector clip kit comprises:*
- *1 connector clip, stainless steel*
- *assembly hardware*

**Hinge kits:**
*81020690 - 35mm hinge kit for inset doors 19.0 - 20.6mm comprises:*
- *2 x 35mm Salice black clip-on hinge*
- *2 x 3mm mounting base plate*
- *2 x 3mm hinge base spacer*
- *assembly hardware and Accuride logo cap*

*81020790 - 40mm hinge kit for overlay doors 19.0mm maximum comprises:*
- *2 x 40mm Salice Zinc clip-on hinge*
- *2 x 0mm mounting base plate*
- *2 x 3mm hinge base spacer*
- *assembly hardware and Accuride logo cap*

*81020890 - 40mm hinge kit for thick inset doors 20.6 - 31.8mm comprises:*
- *2 x 40mm Salice Zinc clip-on hinge*
- *2 x 3mm mounting base plate*
- *2 x 3mm hinge base spacer*
- *assembly hardware and Accuride logo cap*

D

**Bestellnummern für optionalen Kit:**
*81020590 - Scharnierleisten-Kit enthält:*
- *2 x Scharnierleisten, schwarz*
- *3 x Clips, Edelstahl*
- *Schrauben*

*Bestellen Sie 2 x 81020590 für 2 Türen 915 -1422mm hoch*
*Bestellen Sie 3 x 81020590 für 2 Türen 1423 - 2000mm hoch*
*Bestellen Sie 4 x 81020590 für Türen 2001 - 2300mm hoch*

*81020990 - zusätzlicher Clip-Kit enthält:*
- *1 x Clips, Edelstahl*
- *Schrauben*

**Scharnier-Kits:**
*81020690 - 35mm Scharnier-Kit für innenliegende Türen 19,0 - 20,6mm enthält:*
- *2 x 35mm Clipscharniere, Salice, schwarz*
- *2 x 3mm Montageplatte*
- *2 x 3mm Distanzstück*
- *Schrauben und Abdeckung mit Accuride-Logo*

*81020790 - 40mm Scharnier-Kit für vorliegende Türen 19,0mm max. enthält:*
- *40mm Clipscharnier, Salice, verzinkt*
- *2 x 0mm Montageplatte*
- *2 x 3mm Distanzstück*
- *Schrauben und Abdeckung mit Accuride-Logo*

*81020890 - 40mm Scharnier-Kit für dicke innenliegende Türen 20,6 - 31,8mm enthält:*
- *40mm Clipscharnier, Salice, verzinkt*
- *2 x 3mm Montageplatte*
- *2 x 3mm Distanzstück*
- *Schrauben und Abdeckung mit Accuride-Logo*

F

**Codes de commande des kits en option:**
*81020590 - le kit de barres de liaison support de charnières comprend:*
- *2 x barres de liaison support de charnières, noires*
- *3 x clips de connexion, acier inoxydable*
- *quincaillerie de montage*

*Commander 2 x 81020590 pour 2 portes 915 - 1422mm de haut*
*Commander 3 x 81020590 pour 2 portes 1423 - 2000mm de haut*
*Commander 4 x 81020590 pour 2 portes 2001 - 2300mm de haut*

*81020990 - le kit de clips de connexion supplémentaires comprend:*
- *1 x clip de connexion, acier inoxydable*
- *quincaillerie de montage*

**Kits pour charnières:**
*81020690 - le kit pour charnières 35mm pour portes encastrées 19,0 - 20,6mm comprend:*
- *2 x charnière à enclipser noire 35mm Salice*
- *2 x plaque de montage 3mm*
- *2 x plaquette d'espacement pour base de charnière 3mm*
- *quincaillerie de montage et capuchon avec logo Accuride*

*81020790 - le kit pour charnières 40mm pour portes en applique de 19,0mm maximum comprend:*
- *2 x charnière à enclipser galvanisée 40mm Salice*
- *2 x plaque de montage 0mm*
- *2 x plaquette d'espacement pour base de charnière 3mm*
- *quincaillerie de montage et capuchon avec logo Accuride*

*81020890 - le kit pour charnières 40mm pour portes encastrées de 20,6 - 31,8mm d'épaisseur comprend:*
- *2 x charnière à enclipser galvanisée 40mm Salice*
- *2 x plaque de montage 3mm*
- *2 x plaquette d'espacement pour base de charnière 3mm*
- *quincaillerie de montage et capuchon avec logo Accuride*

(I)

**Codici d'ordine kit opzionale**
*81020590 - Il kit listello portacerniere comprende:*
- *2 x listelli portacerniere, neri*
- *3 x clip di collegamento, acciaio inossidabile*
- *componenti per l'assemblaggio*

*Ordinare 2 x 81020590 per 2 porte 915 - 1422mm (alt.)*
*Ordinare 3 x 81020590 per 2 porte 1423 - 2000mm (alt.)*
*Ordinare 4 x 81020590 per 2 porte 2001 - 2300mm (alt.)*

*81020990 - Il kit supplementare clip di collegamento comprende:*
- *1 x clip di collegamento, acciaio inossidabile*
- *componenti per l'assemblaggio*

**Kit cerniere:**
*81020690 - Il kit cerniera da 35mm per porte inserite da 19,0mm - 20,6mm comprende:*
- *2 x cerniera nera Salice da 35mm a clip*
- *2 x piastra base di montaggio da 3mm*
- *2 x distanziale base cerniera da 3mm*
- *elementi di assemblaggio e cappuccio con logo Accuride*

*81020790 - Il kit cerniera da 40mm per porte a sovrapposizione da 19,0mm massimo comprende:*
- *2 x cerniera Salice in zinco da 40mm a clip*
- *2 x Piastra base di montaggio da 0mm*
- *2 x distanziale base cerniera da 3mm*
- *elementi di assemblaggio e cappuccio con logo Accuride*

*81020890 - Il kit cerniera da 40mm per porte spesse a sovrapposizione da 20,6 - 31,8mm comprende:*
- *2 x cerniera Salice in zinco da 40mm a clip*
- *2 x piastra base di montaggio da 3mm*
- *2 x distanziale base cerniera da 3mm*
- *elementi di assemblaggio e cappuccio con logo Accuride*

(E)

**Códigos de pedido de kits opcionales**
*81020590 - El kit de cintas de soporte de la bisagra comprende:*
- *2 x cintas de soporte de la bisagra, negras*
- *3 x pinzas de conexión, acero inoxidable*
- *accesorios de montaje*

*Pedir 2 x 81020590 para 2 puertas 915 - 1422mm de altura*
*Pedir 3 x 81020590 para 2 puertas 1423 - 2000mm de altura*
*Pedir 4 x 81020590 para 2 puertas 2001 - 2300mm de altura*

*81020990 - El kit extra de pinzas del conector comprende:*
- *1 x pinzas de conexión, acero inoxidable*
- *accesorios de montaje*

**Kits de bisagras:**
*81020690 - El kit de bisagras de 35mm para puertas remitidas 19.0 - 20.6mm comprende:*
- *2 x bisagra de mordaza negra Salice de 35mm*
- *2 x placa de asiento de montaje de 3mm*
- *2 x espaciador de base de bisagra de 3mm*
- *accesorios de montaje y tapa con el logotipo de Accuride*

*81020790 - El kit de bisagras de 40mm para puertas solapadas de 19.0mm máximo comprende:*
- *2 x bisagra de mordaza de zinc Salice de 40mm*
- *2 x placa de asiento de montaje de 0mm*
- *2 x espaciador de base de bisagra de 3mm*
- *accesorios de montaje y tapa con el logotipo de Accuride*

*81020890 - El kit de bisagras de 40mm para puertas remitidas gruesas de 20.6 - 31.8mm comprende:*
- *2 x bisagra de mordaza de zinc Salice de 40mm*
- *2 x placa de asiento de montaje de 3mm*
- *2 x espaciador de base de bisagra de 3mm*
- *accesorios de montaje y tapa con el logotipo de Accuride*

(PL)

**Kody zamówieniowe zestawów opcjonalnych:**
*81020590 – zestaw listew łączących, zawiera:*
- *2 x listwa, czarna*
- *3 x łącznik, stal nierdzewna*
- *śruby*


*Na 2 skrzydła 915-1492mm wysokości należy zamówić 2 x 81020590*
*Na 2 skrzydła 1423-2000mm wysokości należy zamówić 3 x 81020590*
*Na 2 skrzydła 2001-2300mm wysokości należy zamówić 4 x 81020590*

*81020990 – dodatkowy zestaw łącznika, zawiera:*
- *1 łącznik, stal nierdzewna*
- *śruby*


**Zestawy zawiasów:**
*81020690 – zestaw zawiasów 35mm do drzwi wpuszczanych 19,0 – 20,6mm zawiera:*
- *2 x zawias klipowy 35mm, Salice, czarny*
- *2 x 3mm płytka montażowa*
- *2 x 3mm dystans*
- *śruby i kapsel z logo Accuride*


*81020790 – zestaw zawiasów 40mm do drzwi nakładanych maks. 19,0mm zawiera:*
- *2 x zawias klipowy 40mm, Salice, ocynk*
- *2 x 0mm płytka montażowa*
- *2 x 3mm dystans*
- *śruby i kapsel z logo Accuride*

*81020890 – zawiasy 40mm do drzwi wpuszczanych 20,6 – 31,8mm zawiera:*
- *2 x zawias klipowy 40mm, Salice, ocynk*
- *2 x 3mm płytka montażowa*
- *2 x 3mm dystans*
- *śruby i kapsel z logo Accuride*




| E |  |
|---|---|
| >915 mm <1193 mm | x3 |
| >1194 mm <1498 mm | x4 |
| >1499 mm <1803 mm | x5 |
| >1804 mm <2300 mm | x6 |




**1432**

GB † Notch or rebate for hinge arm clearance for doors >20.6mm.

D † Aussparung oder Falz für Topfbandspiel für Türen >20.6mm.

F † Faire une entaille pour le passage du bras de la charnière pour des portes >20.6mm.

I † Intaglio per ingombro braccio cerniera per i portelli >20.6mm.

E † Corte una muesca o rebaje para el despejo de la palanca para las puertas >20.6mm.

PL † Żłobek lub wręg dla zapewnienia luzu ramienia zawiasu dla drzwi >20.6mm.

GB **Finishing**


D **Abschluss**


F **Dernières operations**


I **Regolazione finale**


E **Ajuste finales**


PL **Regulacja końcowa**



# 1432

## Table Tabellen Tableaux Tabelle Tabla Tabele

**Inset**


**Innenliegende Türen**

**En Feuillure**

**A Filo**

**Empotrado**

**Drzwi wewnętrzne**




| 1432 | | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALICE/ 81020690 | 35 mm | C2A7A33 | BAR3P39 | 19.0 | 8.0 | 2.3 | 50.8 | 1.4 |
| | 35 mm | C2A7G33 | BAR3P39 | 19.0 | 9.0 | 1.8 | 50.8 | 0.3 |
| SALICE/ 81020890 | 40 mm | CFA7G99 | BAR3P39 | 19.0 | 15.0 | 2.3 | 60.0 | 14.4 |
| | 40 mm | CFA7G99 | BAR3P39 | 20.6 | 15.0 | 2.3 | 60.0 | 12.8 |
| | 40 mm | CFA7G99 | BAR3P39 | 22.2 | 15.0 | 2.3 | 60.0 | 11.2 |
| | 40 mm | CFA7G99 | BAR3P39 | 23.8 | 15.0 | 2.3 | 60.0 | 9.6 |
| | 40 mm | CFA7G99 | BAR3P39 | 25.4 | 15.0 | 2.3 | 60.0 | 8.0 |
| | 40 mm | CFA7G99 | BAR3P39 | 27.0 | 15.0 | 2.3 | 60.0 | 6.4 |
| | 40 mm | CFA7G99 | BAR3P39 | 28.6 | 15.0 | 2.3 | 60.0 | 4.8 |
| | 40 mm | CFA7G99 | BAR3P39 | 30.2 | 15.0 | 2.3 | 60.0 | 3.2 |
| | 40 mm | CFA7G99 | BAR3P39 | 31.8 | 15.0 | 2.3 | 60.0 | 1.6 |

# 1432

## GB Table D Tabellen F Tableaux I Tabelle E Tabla PL Tabele

**GB Overlay**


**D Aufliegend**

**F En appliqué**

**I In battuta**

**E Solapado**

**PL Drzwi nakładane**




| 1432 |  | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALICE/ 81020790 | 40 mm | CFA7A99 | BAR3R09 | 19.0 | 15.0 | 11.7 | 60.0 |


**Accuride International Ltd.**
Liliput Road, Brackmills Industrial Estate, Northampton
NN4 7AS, United Kingdom.
Tel: +44 (0) 1604 761111 Fax: +44 (0) 1604 767190
E-mail: saleseurope@accuride.com
www.accuride-europe.com

**Accuride International GmbH**
Werner-von-Siemens-Str. 16-18,
D-65582 Diez/Lahn, Germany
Tel:+ 49 (0) 6432 608-0
Fax:+ 49 (0) 6432 608-320


GB If you require further assistance, please contact your distribution agent or supplier.
Accuride reserve the right to alter specifications without notice.

D Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.
Technische Änderungen vorbehalten.

F Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter votre distributeur.
Accuride se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

I Qualora necessitaste di ulteriore assistenza, contattate il fornitore o il vostro agente.
Accuride si riserva il diritto di apportare modifiche senza ulteriore comunicazione.

E Si necesita más ayuda, póngase en contacto con su agente de distribución o proveedor.
Accuride se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin aviso previo.

PL W przypadku dodatkowych pytań proszę zwrócić się do dostawcy.
Accuride zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszej informacji.