VEAP Security 3

LE VERROU HAUTE SECURITE
CONÇU POUR LES CONDITIONS EXTRÊMES



ABLOY®
Exigez l'excellence

VEAP SECURITY 3

LA GARANTIE D'UNE SOLUTION DE VERROUILLAGE HAUTE SÉCURITÉ DÉVELOPPÉE POUR LES ENVIRONNEMENTS LES PLUS EXTRÊMES

Abloy vous propose une gamme de solutions de verrouillage Haute Sécurité bénéficiant des dernières innovations électroniques et résistantes aux environnements les plus extrêmes.

Adoptez un système de verrouillage en applique destiné aux portes lourdes soumises à un trafic intensif.

PERFORMANCES EXTRÊMES

- Verrou en applique électromécanique équipé de 2 pênes dormants anti-sciage
- Conçu pour équiper les portes extérieures lourdes
- Usage garanti entre -40°C à + 70°C grâce à son système unique de résistance chauffante
- Résistance aux conditions salines ou en cas de forte humidité
- Protections sur chaque face du cylindre



APPLICATIONS MULTIPLES

- Conçu pour un usage intensif (1 million de manœuvres)
- Pose sur la porte ou le bâti
- Compatible avec tout type de support (grille, mur, porte…)



MED VEAP Security 3

SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE

- La porte reste fermée, même en cas de coupure électrique
- Ouverture au cylindre toujours possible, même en l'absence de tension
- Commande : déverrouillage permanent ou impulsionnel
- Signal sonore, lumineux sur la serrure en fonction de l'état de la porte
- Alarme en cas de Porte Ouverte Trop Longtemps (POTL)
- Relais :
  - pênes sortis
  - porte verrouillée
  - pênes rentrés
  - porte déverrouillée
  - anomalie
  - POTL (Porte Ouverte Trop Longtemps)
- Verrouillage automatique à la fermeture de la porte sous tension


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MÉCANIQUE	
Dimensions	**250 x 250 mm**
Épaisseur	**55,5 mm**


ÉLECTRIQUE	
Electronique	**Déportée**
Tension	**12VDC**
Consommation	**0,2A avec pointe 6A démarrage moteur (5 ms)**
Alimentation min.	**12VDC 5A 7Ah**

SCHÉMAS

ENCOMBREMENT VERROU DROIT




ENCOMBREMENT GÂCHE




PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

ENCOMBREMENT MODULE ÉLECTRONIQUE DÉPORTÉ



ROSACE EN ACIER FINITION CHROMÉE BRILLANT



RÉFÉRENCES

Références	Désignation produit	Main
8728A00.1PE	VEAP SECURITY 3 - Profil Européen	Droite
8728A00.2PE	VEAP SECURITY 3 - Profil Européen	Gauche
8728A00D1	VEAP SECURITY 3 - Profil Adaptation DENY	Droite
8728A00D2	VEAP SECURITY 3 - Profil Adaptation DENY	Gauche