Fiche technique

DPS :



Programmateur-display pour configurer le mode de fonctionnement sur les portes automatiques

CHAMPS D'APPLICATION

→ Pour modifier le mode de fonctionnement des systèmes de portes automatiques GEZE

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2025-02-11T05:51:05Z

DPS :

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Les changements de modes de fonctionnement indésirables sur les portes d'issues de secours peuvent être évités grâce à un code numérique
- Les programmateurs-display sont également disponibles avec le contact à clé
- L'affichage à 7 segments affiche le mode de fonctionnement, les informations de maintenance et l'affichage des défauts
- Mode de fonctionnement OFF pris en charge par les automatismes de portes coulissantes à partir de V3.3
- Mode de fonctionnement OFF pris en charge par Powerturn à partir de V1.x
- Mode de fonctionnement OFF pris en charge par Slimdrive EMD à partir de V3.4
- Mode de fonctionnement OFF pris en charge par TSA 160 NT à partir de V3.1

DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial	DPS :
Dimensions	80 x 80 x 11 mm
Consommation de courant	60 mA
Indice de protection	IP40
Type de montage	Montage encastré
Longueur du câble de connexion	100 m
Température de service	-15 - 50 °C

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Tension d'alimentation
DPS avec bouton OFF et contact à clé SCT	dans un cadre double combiné sans demi-cylindre profilé	155810	blanc pur	80 x 151 x 50 mm	24 V DC
Programmateur-display DPS avec bouton OFF	Réglage du mode de fonctionnement, mise en service et paramétrage des portes automatiques / avec 5 x touches de fonction, 2 x 7 affichage à segment, affichage des défauts alphanumérique, indice de protection IP40	151524	blanc pur	80 x 80 x 53 mm	24 V DC

DPS :

ACCESSOIRES

DEMI-CYLINDRE DE PROFILÉ 40 MM POUR CONTACT À CLÉ SCT



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Type de montage	Matière
Demi-cylindre de profilé 40 mm pour contact à clé SCT	Répartition (10/30) avec trois clés, fermeture individuelle	090176	EV1	Intégré	Acier inoxydable

CHÂSSIS INTERMÉDIAIRE 55 X 55 MM POUR JUNG CD 500

Accessoires pour cadre de recouvrement JUNG CD 500

Désignation	N° d'identification	Couleur	Matière
Châssis intermédiaire 55 x 55 mm pour JUNG CD 500	155851	blanc pur	PVC