Fiche technique
2921 siawood x

Responsable MKP:	Roman Schuerpf
Serie-Verantwortlicher:	Aménagement intérieur: Roman Schuerpf Fabrication de meubles: Roman Schuerpf
Statut:	Ok
Validation:	27.03.2020

Classification	Séries publiques
Type de produit:	Abrasifs flexibles
Industries principales:	Aménagement intérieur Fabrication de meubles
Autres industries:	Cuisines Fenêtres, portes

Profil de produit		
Type de grain:	Oxyde d'alumine	
Granulométrie (complet):	36-150	FEPA P / ISO 6344
Support:	Toile X, coton	
Épandage:	électrostatique ouvert	
Liant:	Résine synthétique	
Revêtement spécial:		
Traitement:		

Propriétés		**Technologie**
Débit:	8 - élevée	- Offene Streuung - TopTec
Durabilité:	8 - longue	
Finition:	8 - bonne	
Flexibilité:	5 - moyenne	
Pression d'appui:		

Avantages	
Aménagement intérieur:	- Spécifiquement conçu pour une utilisation sur ponceuse à bande portative - Longue durée d'utilisation grâce au support robuste et au recours à une technique d'épandage optimisée
Fabrication de meubles:	- Longue durée d'utilisation grâce au support robuste et au recours à une technique d'épandage optimisée - Spécifiquement conçu pour une utilisation sur ponceuse à bande portative

Applications	
Aménagement intérieur:	- Ponçage de vieilles lasures, de peintures et colorations - Ponçage fin de sous-structures en bois
Fabrication de meubles:	- Décapage de peintures et de vernis - Chanfreinage d'arêtes et ponçage de chants - Décapage de bois massifs

Matière		
Aménagement intérieur:	Bois	● Bois tendres
	Bois	● Bois durs
	Bois	● Bois résineux
	Matières à base de bois	● Contreplaqué
	Matières minérales	○ Matériaux minéraux
	Vernis anciens	● Vernis anciens
Fabrication de meubles:	Bois massifs	● Bois tendres
	Bois massifs	○ Bois durs
	Bois massifs	● Bois résineux
	Matières à base de bois	● Panneau MDF
	Matières à base de bois	○ Panneau aggloméré
	Matières à base de bois	○ Contreplaqué
	Placages	○ Vernis anciens
	Plastiques	○ Matériaux minéraux

Formes de confection	Confection supérieure	Confection inférieure
	Rouleaux	- Rouleaux toile - Jumbolino
	Bandes	- Bandes manuelles et manchons (largeur : 30-390 mm / longueur : jusqu'à 950 mm) - Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm) - Bandes de ponceuse lime (largeur : 6-30 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)

Applications	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage avec outil portatif	Ponceuse à bandes portatives
	Ponçage avec outil portatif	Ponceuse lime
Type de ponçage:		

Détails	
Ne convient pas pour:	- Pour bandes longues et bandes larges - Ponçage à l'eau
Recommandation de ponçage:	

Détails	
Recommandation de sécurité:	- Respect de la fiche de données de sécurité de l'abrasif (disponible auprès de sia Abrasives) - Respect des recommandations de sécurité FEPA générales - Utilisation de lunettes et d'un masque de protection - Utilisation d'un système d'aspiration des poussières efficace ou port d'un masque pour poussière fine

Communications			
Réclamation:	Pour un ponçage parfait sur machine portative		
Copie:	Dotée d'un support toile coton, la série 2921 siawood x permet d'obtenir des résultats parfaits sur ponceuse à bande portative. Elle se distingue par une capacité d'enlèvement élevée, une grande longévité et une bonne finition.		
Images:	Product Top View (PTV)	Face de dessus: Dos:	ID ID
	Photo application	Aménagement intérieur: Fabrication de meubles:	ID 351 ID 351
	Film sur les produits:		
	Macrophotographie:		
	Photo emballage:		
	Photo groupe de produits:		ID 1673

● Application principale
○ Application secondaire