



SOLUTIONS POUR PETITS TRAVAUX

La gamme complète de pulvérisateurs airless professionnels
de Graco est conçue pour accélérer les petits travaux

EUROPE, MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE



UNE QUALITÉ CERTIFIÉE.
UNE TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE.



CHOISIR LA MEILLEURE SOLUTION POUR LES PETITES TÂCHES

QUESTIONS À SE POSER À PROPOS DES PETITES TÂCHES ACTUELLES ET FUTURES :

- Quels types de travaux proposez-vous ?
- Quels types de produits allez-vous pulvériser ?
- Devez-vous pulvériser dans des endroits étroits ?
- De quelle pression et de quel contrôle de pulvérisation avez-vous besoin ?
- De quel type de puissance et de portabilité avez-vous besoin ?



TROUVEZ LE PULVÉRISATEUR AIRLESS QUI CONVIENT À VOTRE APPLICATION

				
Pulvérisateur recommandé	ULTRA® FILAIRE AIRLESS PORTATIF	ULTRA PORTATIF AIRLESS PORTATIF	ULTRAMAX™ PORTATIF AIRLESSPORTATIF	ULTRA QUICKSHOT™
Ampleur moyenne de la tâche	Jusqu'à 11 litres			
Applications types	Boiseries, portes, volets, armoires extérieures, moulures, portes de garage, murs d'accent, etc.			Toutes les applications de l'appareil portatif Airless PLUS la possibilité de pulvériser dans les zones étroites et difficiles d'accès
Revêtements	Pulvérisation de produits à base d'eau		Pulvérisation de produits à base d'eau et de solvants*	
Caractéristiques du pistolet	Pistolet airless mécanique	Pistolet airless mécanique	Pistolet airless mécanique	Pistolet Airless à moteur électrique
	✓ Pulvérise dans n'importe quelle direction et à n'importe quel angle			✓ Gâchette à réponse instantanée : élimine pratiquement toutes les éclaboussures ✓ Le plus petit pistolet pulvérisateur airless jamais construit ✓ Pulvérise dans n'importe quelle direction et à n'importe quel angle
Poids léger	3,8 kg	4,5 kg	4,8 kg	✓ Portabilité mains libres ultime
Plage de pression	34 - 138 bars	34 - 138 bars	34 - 138 bars	✓ 7 - 138 bar ✓ Contrôle du débit à la demande sur le pistolet
Qualité de finition	Digne d'un meuble	Digne d'un meuble	Digne d'un meuble	✓ Meilleure finition airless de l'industrie
Source d'énergie	Filaire	DEWALT® 18 V max.	DEWALT 18 V max.	DEWALT 18 V max.

*Cf. notice d'utilisation en ligne sur graco.com

ULTRA AIRLESS PORTATIF

LE MEILLEUR EN TERMES DE PERFORMANCE, DE FINITION ET DE FIABILITÉ

Les pulvérisateurs portatifs airless sont l'outil essentiel pour venir à bout rapidement des petits travaux, et les pulvérisateurs portatifs Graco Ultra - offrent des vitesses d'application rapides, Perfect Airless Finish™ et la fiabilité de l'utilisation suivante.



LE MOYEN LE PLUS RAPIDE DE RÉALISER DE PETITS TRAVAUX – APPROUVÉ PAR LES PROFESSIONNELS !

Système de sacs FlexLiner MÉCANISME BREVETÉ

- Permet une mise en route, une pulvérisation et un nettoyage rapide
- Possibilité de pulvériser dans n'importe quelle direction - même à l'envers
- Assure une mobilité inégalée

NOUVEAU ! Entonnoir FlexLiner Quickfill™

- Conception « Click and fill » pour un remplissage plus rapide
- Filtre la peinture automatiquement pendant la coulée

Batterie lithium-ion DEWALT 18 V max.

- Alimenté par DEWALT – Compatible avec n'importe quelle batterie 18 V Lithium-Ion DEWALT

SMARTCONTROL™



PERFECT AIRLESS FINISH – FINITION LISSE ET RÉGULIÈRE, QUELLE QUE SOIT LA VITESSE

SmartControl™

- Finitions lisses à une seule couche sans dilution requise

FIABILITÉ ASSURÉE – À CHAQUE FOIS, POUR CHAQUE PROJET

NOUVEAU ! Nouvelle pompe à triple piston Triax™ MÉCANISME BREVETÉ

- Pulvérise plus de litres grâce à la conception exclusive du piston et du manchon haute résistance
- Se nettoie en quelques minutes
- Aucun clapet anti-retour d'entrée ne se coince - amorcez et pulvérisez en quelques secondes



ProConnect MÉCANISME BREVETÉ

- La conception ProConnect permet un remplacement facile sur le tas

PLAGE DE PRESSION COMPLÈTE ET SOUTIEN DE LA BUSE

Buses haute finition en basse pression RAC X™ MÉCANISME BREVETÉ

- Plage de pression complète : 7 à 138 bar
- Gamme complète de supports de buses : .008"-.016"
- La seule buse nécessaire pour une performance optimale de tous les pulvérisateurs portatifs Ultra et UltraMAX - disponible en plusieurs tailles.



Régulation de pression ProControl™ II

- Technologie exclusive de gestion de pression
- Offre les mêmes performances que le PC Classic S 395 - dans la paume de votre main

PERFORMANCES, FIABILITÉ ET FINITION EXCEPTIONNELLES



ULTRA
PORTATIF AIRLESS FILAIRE



ULTRA
PORTATIF, SANS FIL, AIRLESS



ULTRAMAX
PULVÉRISATEUR AIRLESS PORTATIF

Pulvérisation de produits à base d'eau

Pulvérisation de produits à base d'eau et de solvants

*Voir le manuel d'utilisateur pour plus d'informations.


SYSTÈME DE REMPLACEMENT DE LA POMPE TRIAX II SUR LE CHANTIER RAPIDE ET SIMPLE

Pompe à triple piston Triax II avec ProConnect MÉCANISME BREVETÉ

- NOUVEAU piston et manchon en carbure - pulvériser plus de litres avant l'entretien
- Durable, léger et doté d'un support de buse complet
- ProConnect pour un remplacement modulaire et immédiat de la pompe sur le terrain.




REMPLACEMENT EN TROIS ÉTAPES FACILES !



1) Enlevez le cache avec un tournevis.



2) Retirez l'ancienne pompe du pulvérisateur.



3) Placez la nouvelle pompe dans le pulvérisateur

ULTRA AIRLESS PORTATIF

DU DÉBUT À LA FIN, LE PULVÉRISATEUR DE PEINTURE PORTABLE AIRLESS LE PLUS ÉVOLUÉ AU MONDE

TECHNOLOGIE REVOLUTIONNAIRE EXCLUSIVE

Buses RAC X haute finition en basse pression

Les buses Reverse-A-Clean® (RAC) SwitchTip assurent des résultats de pulvérisation exceptionnels et facilitent le nettoyage en cas d'obstruction. Pulvérisez à une pression plus basse avec N'IMPORTE QUEL pulvérisateur Graco.

MÉCANISME BREVETÉ

MÉCANISME BREVETÉ

NOUVELLE POMPE À TRIPLE PISTON TRIAX II

NOUVEAU piston et manchon en carbure — pulvérisez plus de litres avant l'entretien

MÉCANISME BREVETÉ

1 LITRE FLEXLINER TOUTE NOUVELLE CONCEPTION FACILE À NETTOYER

Les garnitures jetables éliminent le temps de nettoyage
Pulvérisez dans toutes les directions - même à l'envers

Entonnoir QuickFill

Configuration, remplissage, filtrage et nettoyage PLUS RAPIDES !



Finition Perfect Airless Finish, exactement comme un CLASSIC S 395PC



RÉALISEZ RAPIDEMENT LES PETITS TRAVAUX – PROUVÉ PAR LES PROS !

PERFECT AIRLESS FINISH™ – FINITION LISSE ET RÉGULIÈRE, QUELLE QUE SOIT LA VITESSE

FIABILITÉ ASSURÉE – À CHAQUE FOIS, POUR CHAQUE PROJET

PRO CONNECT

Remplacement rapide de la pompe Triax sur chantier

MÉCANISME BREVETÉ



RÉGULATION DE PRESSION PROCONTROL II

Débit et vitesse du moteur réglables pour une maîtrise TOTALE avec des produits denses et fluides

SMARTCONTROL

Fournit un jet de pulvérisation uniforme, quelle que soit la pression.



INDICATEUR DE BATTERIE LED

Compatible avec n'importe quelle batterie lithium-ion 18 V DEWALT.

LE PLUS LÉGER DES PULVÉRISATEURS PORTABLES AIRLESS PRO !

POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ LE SITE : GRACO.COM/ULTRAHH

PIÈCES ET ACCESSOIRES

SWITCHTIPES RAC X À BASSE PRESSION (FFLPXXX)

(poignée verte)		Largeur de jet						
Orifice	Débit en l/min	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	
0,008	0,26	108	208	308	408			
0,010	0,41	110	210	310	410	510		
0,012	0,59	112	212	312	412	512		
0,014	0,80		214	314	414	514		
0,016	1,04					516	616	

FILTRES

RÉF.	DESCRIPTION
18H073	Filtre d'entrée Ultra QuickShot 60 mailles (lot de 3)
18H074	Filtre d'entrée Ultra QuickShot 100 mailles (lot de 3)
17P554	Filtre d'entrée Ultra portatif 60 mailles (lot de 3)
17P555	Filtre d'entrée Ultra portatif 100 mailles (lot de 3)

REEMPLACEMENT DE LA POMPE

RÉF.	DESCRIPTION
18H072	Pompe de rechange Ultra QuickShot
17P185	Pompe de rechange Triax pour Ultra portatif filaire
17P186	Pompe de rechange Triax pour Ultra portatif
17P187	Pompe de rechange Triax pour UltraMax portatif

SUPPORTS DE BUSE SWITCHTIP

RÉF.	DESCRIPTION
246215	Ultra Handheld et support de buse QuickShot SwitchTip
17P573	Support de buse UltraMAX portatif SwitchTip

BATTERIE ET CHARGEUR

RÉF.	DESCRIPTION
17P557	DeWALT
17P560	DeWALT

ASSEMBLAGES DE RESERVOIR DE RECHANGE

RÉF.	DESCRIPTION
18H079	Assemblage du réservoir et du couvercle Ultra QuickShot
Pulvérisateurs ultra portatifs	
17P550	Système FlexLiner de 1 L
17P551	Système FlexLiner de 1 L (à base de solvant)
17P552	Système FlexLiner de 1,25 L
17P553	Système FlexLiner de 1,25 L (à base de solvant)

ACCESSOIRES FLEXLINER

RÉF.	DESCRIPTION
Pulvérisateurs ultra portatifs	
17A226	Sacs de peinture Flexliner de 1 litre (paquet de 3)
17P212	Sacs de peinture FlexLiner 1 litre (x 25)
17F005	Sacs de peinture FlexLiner 1,25 litre (x 3)
17P549	Sacs de peinture FlexLiner 1,25 litre (x 25)
17M879	Bouchon de stockage FlexLiner
17R611	Bouchon de stockage FlexLiner (à base de solvant)
25T467	Lubrifiant pour flexible
18B057	Entonnoir QuickFill

ACCESSOIRES DIVERS

RÉF.	DESCRIPTION
17M883	Mallette de rangement
Ultra QuickShot	
18H080	Bouchon de rangement du couvercle (lot de 3)
18F891	Courroie
18F977	Fourreau
18H059	pistolet pulvérisateur de rechange
2000354	Tuyaux de rechange
Pulvérisateurs ultra portatifs	
17P712	Bouchon de remplacement VacuValve™ (lot de 3)
287019	Rallonge de buse* RAC X, 10 po. (25 cm)
287020	Rallonge de buse* RAC X, 10 po. (25 cm)

*Non compatible avec l'UltraMAX portatif

	ULTRA FILAIRE PORTABLE AIRLESS	ULTRA PORTATIF SANS FIL AIRLESS	ULTRA MAX PORTATIF, SANS FIL, AIRLESS	ULTRA QUICKSHOT
Référence - CEE Numéro de pièce UK	17M360 25M516	17M366 25M615	17P258 25M614	20B476 20B475
Compatible avec les solvants chauds	Non	Non	*Oui	*Oui
Ajustement de la pression	34-138 bars	34-138 bars	34-138 bars	7-138 bars
Support de buse	UNIQUEMENT SwitchTips RAC X FF LP .008 - .016	UNIQUEMENT SwitchTips RAC X FF LP .008 - .016	UNIQUEMENT SwitchTips RAC X FF LP .008 - .016	UNIQUEMENT SwitchTips RAC X FF LP .008 - .016
SwitchTip(s) inclus	RAC X FF LP 514 et RAC X FF LP 410	RAC X FF LP 514 et RAC X FF LP 410	RAC X FF LP 514 et RAC X FF LP 410	RAC X FF LP 514 et RAC X FF LP 410
Sacs de 1L de FlexLiner inclus	4	4	6	–
Alimentation / Batterie*	Filaire	(2) Batteries et (1) chargeur au lithium-ion DEWALT 18 V MAX COMPACT 2.0 Ah	(2) Batteries et (1) chargeur au lithium-ion DEWALT 18 V MAX COMPACT 2.0 Ah	(2) Batteries et (1) chargeur au lithium-ion DEWALT 18 V MAX COMPACT 2.0 Ah
Mailles de filtre d'entrée incluses	60 mailles	60 mailles	Mailles 60 et 100	Mailles 60 et 100
Réparable de bout en bout	Oui	Oui	Oui	Oui
Pompe à piston	Triax II	Triax II	Triax II	QuickShot
ProConnect	Oui	Oui	Oui	Oui
Sac de rangement inclus	Oui	Oui	Oui	Oui
Kits de remplacement de la pompe	17P185	17P186	17P187	18H072
Manuel	3A4433	3A4476	3A4803	3A9301

*Voir le manuel d'utilisation en ligne sur graco.com

VOUS CHERCHEZ LE CONFORT DU PORTATIF POUR DES TRAVAUX DE GRANDE ENVERGURE ?

GX™ FF PORTATIF PULVÉRISATEUR HAUTE FINITION AIRLESS

Le pulvérisateur haute finition le plus portable de l'industrie jamais construit

GX™ 21 PORTATIF PULVÉRISATEUR DE PEINTURE SANS AIR

Conçu pour les entrepreneurs débutants qui recherchent la liberté ultime

CLASSIC 390 PC™ PORTATIF PULVÉRISATEUR DE PEINTURE SANS AIR

La gamme de pulvérisateurs portatifs la plus puissante jamais construite offre la liberté de terminer chaque tâche plus rapidement



DÉCOUVREZ LA GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS PORTATIFS DE GRACO SUR graco.com/cordless



POUR LES RÉFÉRENCES ET PLUS DE DÉTAILS SUR LES ACCESSOIRES AIRLESS : Rendez-vous sur graco.com/accessories, regardez dans la brochure sur les accessoires airless (pièce #344386) ou demandez à votre distributeur agréé Graco