
MTG 2100 S/FSC/3,0m/45°


4,035,990

MTG 2100S/FSC/3,0m/45° (4,035,990)





TAB. D

43,0004,5854 2,68m
43,0004,5855 3,18m MTG 2100S
43,0004,5856 4,18m








43,0004,5725 2,885m MTG 2100S







MTG 2100S/2500S - Userinterface




TAB. 1 CuCrZr	Ø mm	Øinch	Part No.
	0,6	0,023	42,0001,4928
	0,7	0.027	42,0001,6524,10
	0,8	0.030	42,0001,4461,10
	0,9	0.035	42,0001,4462,10
	1,0	0.040	42,0001,4463,10
	1,1	0.043	42,0001,6527,10
	1,2	0.045	42,0001,4464,10
	1,3	0.051	42,0001,6529,10
	1,4	0.052	42,0001,4465,10
	1,5	0.059	42,0001,6522,10
	1,6	0.062	42,0001,4466,10
	0,7	0.027	42,0001,6482,10
	0,8	0.030	42,0001,6464,10
	0,9	0.035	42,0001,6465,10
	1,0	0.040	42,0001,6466,10
	1,1	0.043	42,0001,6483,10
	1,2	0.045	42,0001,6467,10
	1,3	0.051	42,0001,6484,10
	1,4	0.052	42,0001,6468,10
	1,5	0.059	42,0001,6485,10
	1,6	0.062	42,0001,6469,10
	1,8	0.071	42,0001,6470,10
	2,0	0.078	42,0001,6471,10
	2,4	0.095	42,0001,6472,10
	2,8	0.110	42,0001,4642,10
Al 	0,8	0.030	42,0001,6525,10
	1,0	0.040	42,0001,6526,10
	1,2	0.045	42,0001,6528,10
	1,6	0.062	42,0001,6523,10
Al 	0,8	0.030	42,0001,6537,10
	1,0	0.040	42,0001,4750,10
	1,2	0.045	42,0001,4751,10
	1,6	0.062	42,0001,4752,10

TAB. 1 E-Cu	Ø mm	Øinch	Part No.
	0,9	0.035	42,0001,7025,10
	1,0	0.040	42,0001,7026,10
	1,2	0.045	42,0001,7027,10
	0,9	0.035	42,0001,7028,10
	1,0	0.040	42,0001,7029,10
	1,2	0.045	42,0001,7030,10




MTG 2100S/FSC/3,0m/45° (4,035,990)

TAB. 2




	d1 mm	d1 inch	d2 mm	d2 inch	d3 mm	d3 inch	L mm	L inch	Part No.		
M20x2	18	0.71	22	0.86	22	0.86	58	2.28	42,0001,4055	Fe	
MTG 2500S	12	0.47	22	0.86	15,1	0.59	58	2.28	42,0001,4065	Fe	standard MTG 2500S
	10	0.39	22	0.86	13,0	0.51	58	2.28	42,0001,4084	Fe	
	10	0.39	22	0.86	13,0	0.51	54	2.13	42,0001,4083	Fe	
	15	0.59	22	0.86	18,3	0.72	58	2.28	42,0001,4493	Fe	
	12	0.47	22	0.86	15,1	0.59	56	2.20	42,0001,4477	Fe	
	12	0.47	22	0.86	15,1	0.59	58	2.28	42,0001,4498	Al	
MTG 2100S	12	0.47	20	0.79	15,1	0.59	59	2.32	44,0350,4128	Fe	standard MTG 2100S

Tab. 4
MTG / MTW

 Ø mm	Ø inch	Fe / CrNi	Alu / CuSi	colour	
0,8	.031		44,0350,3314	grey	
0,8	.031	44,0350,3315		grey	
0,9 -1,0	.039	44,0350,3317		blue	
1,2	.047	44,0350,3318		red	
1,4 -1,6	.062	44,0350,3320		black	
2,0	.078		44,0350,3321	green	
2,4	.095		44,0350,4245	brown	
2,0	.078	42,0001,4589			
2,4	.095				
2,8	.110				

MTG 2100S/FSC/3,0m/45° (4,035,990)


Tab. 3




material	Ø mm	Ø inch	d1 mm	d1 inch	d2 mm	d2 inch	Part No. L 5m 16.4feet	Part No. L 15m 49.2feet	Part No. L 50m 160feet
Steel liner	0,8	.030	1,4	.055	4,4	.176	40,0002,0040,005	40,0002,0040,015	40,0002,0040,050
Steel liner	0,9 - 1,0	.035/.040	1,6	.062	4,8	.189	40,0002,0041,005	40,0002,0041,015	40,0002,0041,050
Steel liner	1,2	.045	1,9	.074	4,9	.192	40,0002,0042,005	40,0002,0042,015	40,0002,0042,050
Steel liner	1,4 - 1,6	.052/.062	2,5	.098	4,9	.192	40,0002,0043,005	40,0002,0043,015	40,0002,0043,050
CrNi liner	0,8	.030	1,4	.055	4,4	.176	40,0002,0044,005	40,0002,0044,015	40,0002,0044,050
CrNi liner	0,9 - 1,0	.035/.040	1,6	.062	4,8	.189	40,0002,0045,005	40,0002,0045,015	40,0002,0045,050
CrNi liner	1,2	.045	1,9	.074	4,9	.192	40,0002,0046,005	40,0002,0046,015	40,0002,0046,050
CrNi liner	1,4 - 1,6	.052/.062	2,5	.098	4,9	.192	40,0002,0047,005	40,0002,0047,015	40,0002,0047,050
Steel liner coated	0,8	.030	1,4	.055	4,4	.176	40,0002,0052,005	40,0002,0052,015	40,0002,0052,050
Steel liner coated	0,9 - 1,0	.035/.040	1,6	.062	4,8	.189	40,0002,0053,005	40,0002,0053,015	40,0002,0053,050
Steel liner coated	1,2	.045	1,9	.074	4,9	.192	40,0002,0054,005	40,0002,0054,015	40,0002,0054,050
Steel liner coated	1,4 - 1,6	.052/.062	2,5	.098	4,9	.192	40,0002,0055,005	40,0002,0055,015	40,0002,0055,050

Tab. 3


combi liner W AL



combi liner G AL





combi inner liner G




Ø mm	Ø inch	L m	L feet	d1 mm	d1 inch	d2 mm	d2 inch	combi liner W AL Part No.	combi liner G AL Part No.	combi inner liner G Part No.
0,8	.030	2,0	6.5	1,2	.059	4,7	.185	44,0350,3388	44,0350,3400	44,0350,5550
0,8	.030	3,8	12.4	1,2	.059	4,7	.185	44,0350,3392	44,0350,3404	44,0350,5513
0,8	.030	4,8	15.7	1,2	.059	4,7	.185	44,0350,3396	44,0350,3408	44,0350,5518
0,9 - 1,0	.035/.040	2,0	6.5	1,5	.062	4,7	.185	44,0350,3389	44,0350,3401	44,0350,5551
0,9 - 1,0	.035/.040	3,8	12.4	1,5	.062	4,7	.185	44,0350,3393	44,0350,3405	44,0350,5514
0,9 - 1,0	.035/.040	4,8	15.7	1,5	.062	4,7	.185	44,0350,3397	44,0350,3409	44,0350,5519
1,2	.045	2,0	6.5	1,8	0.74	4,7	.185	44,0350,3390	44,0350,3402	44,0350,5552
1,2	.045	3,8	12.4	1,8	0.74	4,7	.185	44,0350,3394	44,0350,3406	44,0350,5515
1,2	.045	4,8	15.7	1,8	0.74	4,7	.185	44,0350,3398	44,0350,3410	44,0350,5520
1,4 - 1,6	.052/.062	2,0	6.5	2,4	.098	4,7	.185	44,0350,3391	44,0350,3403	44,0350,5553
1,4 - 1,6	.052/.062	3,8	12.4	2,4	.098	4,7	.185	44,0350,3395	44,0350,3407	44,0350,5516
1,4 - 1,6	.052/.062	4,8	15.7	2,4	.098	4,7	.185	44,0350,3399	44,0350,3411	44,0350,5521
2,0	.045	2,0	6.5	1,2	.059	4,7	.185	44,0350,3615	44,0350,3618	44,0350,5554
2,0	.045	3,8	12.4	3.0	.118	4,7	.185	44,0350,3616	44,0350,3619	44,0350,5517
2,0	.045	4,8	15.7	3.0	.118	4,7	.185	44,0350,3617	44,0350,3620	44,0350,5522

Tab. 3.1





material	 Ø mm	Ø inch	d1 mm	d1 inch	d2 mm	d2 inch	Part No. L 10m 32.8feet	Part No. L 30m 98feet	Part No. L 100m 328feet
Graphit	0,8	.030	1,2	.047	4,7	.185	40,0001,0529,010	40,0001,0529,030	40,0001,0529,100
Graphit	0,9 - 1,0	.035-.040	1,5	.059	4,7	.185	40,0001,0530,010	40,0001,0530,030	40,0001,0530,100
Graphit	1,2	.045	1,8	.070	4,7	.185	40,0001,0531,010	40,0001,0531,030	40,0001,0531,100
Graphit	1,4 - 1,6	.052-1/16	2,4	.094	4,7	.185	40,0001,0532,010	40,0001,0532,030	40,0001,0532,100
Graphit	0,8	5/64	3,0	.118	4,7	.185	40,0001,0533,010	40,0001,0533,030	40,0001,0533,100

MTG 2100S/FSC/3,0m/45° (4,035,990)

Basic kit 250i / 320i / 400i / 500i / 700i	Ø mm	Ø inch	m	feet	Fe MTG / MTW Part No.	CrNi MTG / MTW Part No.	Alu MTW Part No.	CuSi MTW Part No.	Alu/CuSi MTG Part No.
	0,6	.023	5,0	11.5	44,0350,5296	X	X	X	
	0,8	.030	5,0	11.5	44,0350,5117	44,0350,5158	44,0350,5135	44,0350,5144	
	0,9	.035	5,0	14.8	44,0350,5118	44,0350,5159	44,0350,5136	44,0350,5145	
	1,0	.040	5,0	11.5	44,0350,5119	44,0350,5160	44,0350,5137	44,0350,5146	
	1,2	.047	5,0	14.8	44,0350,5120	44,0350,5161	44,0350,5138	44,0350,5147	
	1,4	.052	5,0	11.5	44,0350,5121	44,0350,5162	44,0350,5139	44,0350,5148	
	1,6	.062	5,0	14.8	44,0350,5122	44,0350,5163	44,0350,5140	44,0350,5149	
	2,0	.078	5,0	14.8	X	X	44,0350,5141	X	

MTG 2100S/FSC/3,0m/45° (4,035,990)





MTG 2100S/FSC/3,0m/45° (4,035,990)

Article no.	Description	Quantity	Unit
42,0405,2252	Anti-kink prot. MTG 2100 S	1	pc
44,0350,5144	BK Al ø0.8 /G CuSi ø0.8 G/W/5m	1	pc
44,0350,5135	BK Al ø0.8 /W/5m	1	pc
44,0350,5145	BK Al ø0.9 /G CuSi ø0.9 G/W/5m	1	pc
44,0350,5136	BK Al ø0.9 /W/5m	1	pc
44,0350,5138	BK Al ø1,2 W/5m MTW	1	pc
44,0350,5146	BK Al ø1.0 /G CuSi ø1.0 G/W/5m	1	pc
44,0350,5137	BK Al ø1.0 /W/5m	1	pc
44,0350,5147	BK Al ø1.2 /G CuSi ø1.2 G/W/5m	1	pc
44,0350,5148	BK Al ø1.4 /G CuSi ø1.4 G/W/5m	1	pc
44,0350,5139	BK Al ø1.4 /W/5m	1	pc
44,0350,5140	BK Al ø1.6 /W/5m	1	pc
44,0350,5149	BK Al ø1.6/G CuSi ø1.6 G/W/5m	1	pc
44,0350,5141	BK Al ø2.0 /W/5m	1	pc
44,0350,5158	BK CrNi ø0.8 /G/W/5m	1	pc
44,0350,5159	BK CrNi ø0.9 /G/W/5m	1	pc
44,0350,5160	BK CrNi ø1,0 G/W/5m MTG/MTW	1	pc
44,0350,5161	BK CrNi ø1,2 G/W/5m MTG/MTW	1	pc
44,0350,5162	BK CrNi ø1.4 /G/W/5m	1	pc
44,0350,5163	BK CrNi ø1.6 /G/W/5m	1	pc
44,0350,5296	BK Fe ø0,6 /G/W/5m	1	pc
44,0350,5117	BK Fe ø0.8 /G/W/5m	1	pc
44,0350,5118	BK Fe ø0.9 /G/W/5m	1	pc
44,0350,5119	BK Fe ø1,0 G/W/5m MTG/MTW Fe	1	pc
44,0350,5120	BK Fe ø1,2 G/W/5m MTG/MTW Fe	1	pc
44,0350,5121	BK Fe ø1.4 /G/W/5m	1	pc
44,0350,5122	BK Fe ø1.6 /G/W/5m	1	pc
42,0404,0192	Bronze inner liner 2,7x1 0,32m	1	pc
42,0404,0453	Bronze liner 2.7x1.0x40mm	1	pc
42,0407,0100	CABLE FIXING 150	1	pc
42,0405,1349	Central con. FSC-G man.	1	pc
44,0350,3314	Clamping nipple 0.8 Al / CuSi	1	pc
44,0350,3315	Clamping piece 0.8 Fe / CrNi	1	pc
44,0350,3317	Clamping piece 0.9 / 1.0	1	pc

MTG 2100S/FSC/3,0m/45° (4,035,990)

Article no.	Description	Quantity	Unit
44,0350,3318	Clamping piece 1.2	1	pc
44,0350,3320	Clamping piece 1.4/1.6	1	pc
44,0350,3321	Clamping piece 2.0 Al	1	pc
44,0350,4245	Clamping piece 2.4 Al	1	pc
42,0001,4589	Clamping piece 2.8 SSFCW	1	pc
44,0350,3400	Combi liner G Al /0.8/2.0m	1	pc
44,0350,3404	Combi liner G Al /0.8/3.8m	1	pc
44,0350,3408	Combi liner G Al /0.8/4.8m	1	pc
44,0350,3401	Combi liner G Al /1.0/2.0m	1	pc
44,0350,3405	Combi liner G Al /1.0/3.8m	1	pc
44,0350,3409	Combi liner G Al /1.0/4.8m	1	pc
44,0350,3402	Combi liner G Al /1.2/2.0m	1	pc
44,0350,3410	Combi liner G Al /1.2/4.8m	1	pc
44,0350,3403	Combi liner G Al /1.6/2.0m	1	pc
44,0350,3407	Combi liner G Al /1.6/3.8m	1	pc
44,0350,3411	Combi liner G Al /1.6/4.8m	1	pc
44,0350,3618	Combi liner G Al /2.0/2.0m	1	pc
44,0350,3619	Combi liner G Al /2.0/3.8m	1	pc
44,0350,3620	Combi liner G Al /2.0/4.8m	1	pc
44,0350,3406	Combi liner G Al 1.2/3.8m	1	pc
44,0350,3388	Combi liner W Al /0.8/2.0m	1	pc
44,0350,3392	Combi liner W Al /0.8/3.8m	1	pc
44,0350,3396	Combi liner W Al /0.8/4.8m	1	pc
44,0350,3389	Combi liner W Al /1.0/2.0m	1	pc
44,0350,3393	Combi liner W Al /1.0/3.8m	1	pc
44,0350,3397	Combi liner W Al /1.0/4.8m	1	pc
44,0350,3390	Combi liner W Al /1.2/2.0m	1	pc
44,0350,3394	Combi liner W Al /1.2/3.8m	1	pc
44,0350,3398	Combi liner W Al /1.2/4.8m	1	pc
44,0350,3391	Combi liner W Al /1.6/2.0m	1	pc
44,0350,3395	Combi liner W Al /1.6/3.8m	1	pc
44,0350,3399	Combi liner W Al /1.6/4.8m	1	pc
44,0350,3615	Combi liner W Al /2.0/2.0m	1	pc
44,0350,3616	Combi liner W Al /2.0/3.8m	1	pc

MTG 2100S/FSC/3,0m/45° (4,035,990)

Article no.	Description	Quantity	Unit
44,0350,3617	Combi liner W Al /2.0/4.8m	1	pc
44,0350,5513	Combination liner G /0.8/3.8m	1	pc
44,0350,5518	Combination liner G /0.8/4.8m	1	pc
44,0350,5514	Combination liner G /1.0/3.8m	1	pc
44,0350,5519	Combination liner G /1.0/4.8m	1	pc
44,0350,5515	Combination liner G /1.2/3.8m	1	pc
44,0350,5520	Combination liner G /1.2/4.8m	1	pc
44,0350,5516	Combination liner G /1.6/3.8m	1	pc
44,0350,5521	Combination liner G /1.6/4.8m	1	pc
44,0350,5517	Combination liner G /2.0/3.8m	1	pc
44,0350,5522	Combination liner G /2.0/4.8m	1	pc
42,0100,1370	Connector uni. to liner	1	pc
42,0001,6537 ,10	Cont. tip 0.8/M8x1.5/10x32 Al	1	pk
42,0001,7028 ,10	Cont. tip 0.9/M8x1.5/ø10x32/SQ	1	pk
42,0001,4750 ,10	Cont. tip 1.0/M8x1.5/ø10x32 Al	1	pk
42,0001,7029 ,10	Cont. tip 1.0/M8x1.5/ø10x32/SQ	1	pk
42,0001,4751 ,10	Cont. tip 1.2/M8x1.5/ø10x32 Al	1	pk
42,0001,7030 ,10	Cont. tip 1.2/M8x1.5/ø10x32/SQ	1	pk
42,0001,4752 ,10	Cont. tip 1.6/M8x1.5/ø10x32 Al	1	pk
42,0001,6524 ,10	Contact tip 0,7 / M6 / 8x24mm	1	pk
42,0001,6482 ,10	Contact tip 0,7/M8x1,5/10x32mm	1	pk
42,0001,6525 ,10	Contact tip 0,8 / M6 / 8x24mm	1	pk
42,0001,4461 ,10	Contact tip 0,8/M6/ø8x24	1	pk
42,0001,6464 ,10	Contact tip 0,8/M8x1,5/ø10x32	1	pk
42,0001,4462 ,10	Contact tip 0,9/M6/ø8x24	1	pk
42,0001,6465 ,10	Contact tip 0,9/M8x1,5/ø10x32	1	pk

Article no.	Description	Quantity	Unit
42,0001,4928	Contact tip 0.6/M6/8x24mm	1	pc
42,0001,7025 ,10	Contact tip 0.9/M6/ø8x24/SQ	1	pk
42,0001,6526 ,10	Contact tip 1,0 / M6 / 8x24mm	1	pk
42,0001,4463 ,10	Contact tip 1,0/M6/ø8x24	1	pk
42,0001,6466 ,10	Contact tip 1,0/M8x1,5/ø10x32	1	pk
42,0001,6527 ,10	Contact tip 1,1 / M6 / 8x24mm	1	pk
42,0001,6483 ,10	Contact tip 1,1/M8x1,5/10x32mm	1	pk
42,0001,6528 ,10	Contact tip 1,2 / M6 / 8x24mm	1	pk
42,0001,4464 ,10	Contact tip 1,2/M6/ø8x24	1	pk
42,0001,6467 ,10	Contact tip 1,2/M8x1,5/ø10x32	1	pk
42,0001,6529 ,10	Contact tip 1,3 / M6 / 8x24mm	1	pk
42,0001,6484 ,10	Contact tip 1,3/M8x1,5/10x32mm	1	pk
42,0001,4465 ,10	Contact tip 1,4/M6/ø8x24	1	pk
42,0001,6468 ,10	Contact tip 1,4/M8x1,5/ø10x32	1	pk
42,0001,6522 ,10	Contact tip 1,5 / M6 / 8x24mm	1	pk
42,0001,6485 ,10	Contact tip 1,5/M8x1,5/10x32mm	1	pk
42,0001,6523 ,10	Contact tip 1,6 / M6 / 8x24mm	1	pk
42,0001,4466 ,10	Contact tip 1,6/M6/ø8x24	1	pk
42,0001,6469 ,10	Contact tip 1,6/M8x1,5/ø10x32	1	pk
42,0001,6470 ,10	Contact tip 1,8/M8x1,5/ø10x32	1	pk
42,0001,7026 ,10	Contact tip 1.0/M6/ø8x24/SQ	1	pk
42,0001,7027 ,10	Contact tip 1.2/M6/ø8x24/SQ	1	pk

MTG 2100S/FSC/3,0m/45° (4,035,990)

Article no.	Description	Quantity	Unit
42,0001,6471,10	Contact tip 2,0/M8x1,5/ø10x32	1	pk
42,0001,6472,10	Contact tip 2,4/M8x1,5/ø10x32	1	pk
42,0001,4642,10	Contact tip 2.8/M8x1.5/ø10x32	1	pk
42,0300,2149	CRACK PROTECTION RUBBER	1	pc
40,0002,0044,005	CrNi liner exposed 0.8/5m	1	pc
40,0002,0044,015	CrNi liner exposed 0.8/15m	1	pc
40,0002,0044,050	CrNi liner exposed 0.8/50m	1	pc
40,0002,0045,005	CrNi liner exposed 1.0/5m	1	pc
40,0002,0045,015	CrNi liner exposed 1.0/15m	1	pc
40,0002,0045,050	CrNi liner exposed 1.0/50m	1	pc
40,0002,0046,005	CrNi liner exposed 1.2/5m	1	pc
40,0002,0046,015	CrNi liner exposed 1.2/15m	1	pc
40,0002,0046,050	CrNi liner exposed 1.2/50m	1	pc
40,0002,0047,005	CrNi liner exposed 1.6/5m	1	pc
40,0002,0047,015	CrNi liner exposed 1.6/15m	1	pc
40,0002,0047,050	CrNi liner exposed 1.6/50m	1	pc
44,0450,1436	Extract. tool CPC+35mm extens.	1	pc
42,0001,4915	Fixing sleeve ø20/ø22x19	1	pc
42,0001,4055	Gas nozzle cyl ø18/ø22x58 CT	1	pc
42,0001,4083	Gas nozzle ø10/ø22x54 CT	1	pc
42,0001,4084	Gas nozzle ø10/ø22x58 CT	1	pc
44,0350,4128	Gas nozzle ø12xø20x59	1	pc
42,0001,4477	Gas nozzle ø13/ø22x56 CT	1	pc
42,0001,4498	Gas nozzle ø13/ø22x56 CT/C	1	pc
42,0001,4065	Gas nozzle ø13/ø22x58 CT	1	pc

MTG 2100S/FSC/3,0m/45° (4,035,990)

Article no.	Description	Quantity	Unit
42,0001,4493	Gas nozzle ø15/ø22x58 CT	1	pc
40,0001,0529,010	Graph. liner 0.8(4.7/1.2) 10m	1	pc
40,0001,0529,030	Graph. liner 0.8(4.7/1.2) 30m	1	pc
40,0001,0529,100	Graph. liner 0.8(4.7/1.2) 100m	1	pc
40,0001,0530,010	Graph. liner 1.0(4.7/1.5) 10m	1	pc
40,0001,0530,030	Graph. liner 1.0(4.7/1.5) 30m	1	pc
40,0001,0530,100	Graph. liner 1.0(4.7/1.5) 100m	1	pc
40,0001,0531,010	Graph. liner 1.2(4.7/1.8) 10m	1	pc
40,0001,0531,030	Graph. liner 1.2(4.7/1.8) 30m	1	pc
40,0001,0531,100	Graph. liner 1.2(4.7/1.8) 100m	1	pc
40,0001,0532,010	Graph. liner 1.6(4.7/2.4) 10m	1	pc
40,0001,0532,030	Graph. liner 1.6(4.7/2.4) 30m	1	pc
40,0001,0532,100	Graph. liner 1.6(4.7/2.4) 100m	1	pc
40,0001,0533,010	Graph. liner 2.0(4.7/3.0) 10m	1	pc
40,0001,0533,030	Graph. liner 2.0(4.7/3.0) 30m	1	pc
40,0001,0533,100	Graph. liner 2.0(4.7/3.0) 100m	1	pc
32,0405,0360	handle W5 R/L	1	pc
42,0405,1350	Housing FSC-G/coax/	1	pc
42,0100,1496	Insulation ring ø12/ø16.9x12	1	pc
44,0350,5550	Kombiseele G /0,8/2,0m	1	pc
44,0350,5551	Kombiseele G /1,0/2,0m	1	pc
44,0350,5552	Kombiseele G /1,2/2,0m	1	pc
44,0350,5553	Kombiseele G /1,6/2,0m	1	pc
44,0350,5554	Kombiseele G /2,0/2,0m	1	pc
42,0405,1021	LOCKING RING WS	1	pc

MTG 2100S/FSC/3,0m/45° (4,035,990)

Article no.	Description	Quantity	Unit
44,0350,4123	MTG 2100S /45°/L132/H68	1	pc
42,0201,3216	Multitool TB wear parts	1	pc
42,0001,4912	Noz. fitt.M6/SW13/ø14.5x39 MS	1	pc
42,0402,0258	O-ring 4x1.2mm FKM	1	pc
42,0100,1369	Outlet part to liner MAG02	1	pc
43,0002,0522	Pushbutton BT1 Single Action	1	pc
42,0401,0936	Screw PT 2,5X12 Delta sw	3	pc
40,0002,0052 ,005	Steel inner liner C 0.8 / 5 m	1	pc
40,0002,0052 ,015	Steel inner liner C 0.8 / 15 m	1	pc
40,0002,0052 ,050	Steel inner liner C 0.8 / 50 m	1	pc
40,0002,0053 ,005	Steel inner liner C 1.0 / 5 m	1	pc
40,0002,0053 ,015	Steel inner liner C 1.0 / 15 m	1	pc
40,0002,0053 ,050	Steel inner liner C 1.0 / 50 m	1	pc
40,0002,0054 ,005	Steel inner liner C 1.2 / 5 m	1	pc
40,0002,0054 ,015	Steel inner liner C 1.2 / 15 m	1	pc
40,0002,0054 ,050	Steel inner liner C 1.2 / 50 m	1	pc
40,0002,0055 ,005	Steel inner liner C 1.6 / 5 m	1	pc
40,0002,0055 ,015	Steel inner liner C 1.6 / 15 m	1	pc
40,0002,0055 ,050	Steel inner liner C 1.6 / 50 m	1	pc
40,0002,0040 ,005	Steel liner exposed 0.8/5m	1	pc
40,0002,0040 ,050	Steel liner exposed 0.8/50m	1	pc
40,0002,0041 ,005	Steel liner exposed 1.0/5m	1	pc
40,0002,0041 ,050	Steel liner exposed 1.0/50m	1	pc
40,0002,0042 ,005	Steel liner exposed 1.2/5m	1	pc

MTG 2100S/FSC/3,0m/45° (4,035,990)

Article no.	Description	Quantity	Unit
40,0002,0042,050	Steel liner exposed 1.2/50m	1	pc
40,0002,0043,005	Steel liner exposed 1.6/5m	1	pc
40,0002,0043,050	Steel liner exposed 1.6/50m	1	pc
43,0004,5725	Torch coax. cbl 16²FSC 2,885m	1	pc
43,0004,5854	Torch coaxial cab. 16mm² 2.68m	1	pc
43,0004,5856	Torch coaxial cab. 16mm² 4.18m	1	pc
43,0004,5855	Torch coaxial cable 16mm² 3.5m	1	pc