Aspirateurs sans fil
CTLC SYS HPC 4,0 I-Plus

Réf.: 576944

11.01.2022

4 014549 388990



Portez-le en bandoulière : l'aspirateur sans fil au format Systainer

Avantages et bénéfices

- Mobilité maximale : idéal pour le transport grâce au format Systainer compact et à un poids réduit au minimum
- Pratique : facilement transportable en bandoulière grâce à la sangle et très peu encombrant grâce au logement pour tuyau amovible
- Autonome : aspirer sans avoir besoin de prise grâce à 2 batteries 18 V (4,0 Ah)
- Puissance : aussi puissant qu'un aspirateur filaire grâce à la centrale d'aspiration DE 36 V
- Modulable : réglage de la puissance d'aspiration sur trois niveaux
- Pas d'interruption : pour la plupart des applications avec des outils sans fil, les quatre batteries et le chargeur rapide TCL 6 DUO permettent de travailler en non-stop
- Pratique : déclenchement de l'aspirateur via la batterie Bluetooth® ou au moyen de la commande à distance
- Compatibilité : combinable avec des Systainer et intégrable dans l'aménagement de véhicule bott
- Conditions de travail plus saines : dans la catégorie de poussières L

Principales utilisations

- Emportez-le partout pour les opérations d'entretien
- Aspiration sur les outils sans fil grâce à la fonction Bluetooth® intégrée
- Pour les petites interventions de ponçage, sciage et perçage de courte durée
- Idéal pour le nettoyage final après le travail
- Pour les poussières avec des valeurs limites >1 mg/m³

Livraison standard

filtre principal; sac filtre monté; tuyau d'aspiration lisse Ø 27 x 3 m-AS/CT avec raccord angulaire tournant côté aspirateur; rangement pour le tuyau; SYS-Dock avec fonction T-LOC; buse ameublement; buse étroite D 36 FD-150; sangle SYS-CT; commande à distance d'aspirateur CT-F I; Set Énergie SYS 18 V 4x4,0/TCL 6 DUO

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	36	V
Débit max.	2400	l/min
Dépression max.	18000	Pa
Surface filtrante	5357	cm²
Volume max du réservoir / sac filtre	4,5/3,5	l
Dimensions (L x l x h)	396 x297 x307	mm
Catégorie de poussières	L	
Capacité batterie	4	Ah
Durée de fonctionnement 2 x 4,0 Ah	14 - 25	min
Poids du produit avec batterie	8,8	kg
Type d'alimentation	Batterie	

Informations concernant le bruit et les vibrations

Aspirateurs: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	65	dB(A)

Accessoires

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Sac filtre Longlife	Longlife-FIS-CT SYS	500642	4014549232033
	Planche à roulettes (Rollerboy)	SYS-RB	204869	4014549355404
	Tuyau d'aspiration	D 27x3m-AS-90°/CT	577160	4014549401279
	Set Énergie	SYS 18V 4x4,0/TCL 6 DUO	577104	4014549394809
	Set Énergie	SYS 18V 2x4,0/TCL 6 DUO	577109	4014549394861

Consommables

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Sac filtre SELFCLEAN	SC FIS-CT SYS/5	500438	4014549222461
	Filtre principal	HF-CT SYS	500558	4014549227923

Ceci pourrait également vous intéresser

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Scie plongeante sans fil	TSC 55 KEB-Basic	576712	4014549373514
	Outil oscillant	OSC 18 E-Basic	576591	4014549361177
	Perforateur sans fil	BHC 18-Basic	576511	4014549360972
	Ponceuse excentrique hybride	ETSC 125-Basic	576370	4014549355398
	Ponceuse vibrante hybride	RTSC 400-Basic	576347	4014549354780

Garantie all-inclusive*
Toujours plus performant
Après l'enregistrement, votre machine est entièrement assurée pendant trois ans.

* La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool enregistrées dans les 30 jours suivant l'achat. Les conditions de garantie s'appliquent. Conditions et informations sur le Festool SERVICE : www.festool.fr/services

Revendeur Festool

FESTOOL