



Équipement de la porte, fenêtre et portail > Ferrure de volet et portail > Espagnolette pour volet inox 316L

Espagnolette plate pour volet bois en inox 316L brut | Proquinter - 2000 mm



Réf. : PRO152

Vendu par

1

Résiste aux environnements corrosifs.



Équipez vos volets en bois avec l'espagnolette plate en inox 316L brut Proquinter, spécialement adaptée aux environnements exposés à la corrosion.

Grâce à sa fabrication en acier inoxydable 316L, cette espagnolette offre une excellente résistance à la corrosion. Elle convient particulièrement aux installations situées dans des environnements agressifs, notamment en bord de mer, où les équipements de fermeture sont régulièrement exposés à l'humidité et à l'air salin.

Conçue pour les volets en bois, cette espagnolette plate vous permet d'équiper votre menuiserie avec un système de fermeture mécanique à tringle. Sa conception associe une tringle plate à une poignée à lacet pour faciliter la manipulation du mécanisme lors de l'ouverture et de la fermeture du volet.

Pour simplifier votre installation, l'espagnolette est livrée complète, avec les principaux éléments nécessaires à son montage : une tringle, une poignée à lacet, une charnière support et des charnières coulissantes.

Vous pouvez choisir parmi trois longueurs de tringle : 1500, 2000 ou 2500 mm, afin de sélectionner la dimension correspondant à votre volet.

Sa finition inox brut conserve l'aspect naturel de l'acier inoxydable et s'intègre facilement aux menuiseries traditionnelles comme contemporaines.

Que vous souhaitiez équiper de nouveaux volets ou remplacer une espagnolette existante, cette gamme constitue une solution adaptée aux installations nécessitant une bonne résistance à la corrosion.

Avec ses trois longueurs disponibles et sa composition en inox 316L, l'espagnolette plate Proquinter vous permet de choisir un équipement de fermeture adapté à vos volets en bois, y compris dans les environnements côtiers.

Caractéristiques techniques

Finition : inox brut

Longueurs disponibles : 1500, 2000 et 2500 mm

Résistance à la corrosion : oui

Utilisation en bord de mer : adaptée

Livraison : ensemble complet

Composition :

- 1 tringle
- 1 poignée à lacet
- 1 charnière support
- Charnières coulissantes



Longueur 2000 mm
Plate réglable avec lacet

INFORMATIONS RSE

Matière principale Acier inoxydable

