



Fraiseuse Domino DF 500 RQ-Plus filaire - Festool



Réf. : FES723

Page catalogue : N999

Vendu par

1

3



La fraiseuse Festool DF 500 RQ-Plus DOMINO est un outil électroportatif de haute précision conçu pour les professionnels du bois et de l'agencement exigeant rapidité, durabilité et résultats impeccables. Dotée d'un moteur puissant de 420 W et d'un régime à vide atteignant 25 500 trs/mn, cette fraiseuse garantit un **fraisage fluide, rapide et précis pour un assemblage parfait** à chaque utilisation.

Le **système d'assemblage DOMINO**, combinant la défonceuse et les chevilles DOMINO, offre une solution unique pour réaliser des assemblages ultra-solides. Grâce au mouvement pendulaire exclusif de la fraise, la DF 500 RQ-Plus permet une insertion contrôlée et stable des tenons, minimisant les retouches et assurant une robustesse supérieure des joints bois.

Cette fraiseuse se distingue aussi par son **dispositif de guidage amélioré** procurant une flexibilité accrue lors des opérations et par un guidage des colonnes renforçant la stabilité, essentiel pour des ajustements précis et fiables. Le positionnement exact est facilité par **quatre broches de butée intégrées**, éliminant le besoin de mesures ou de marquages laborieux sur les pièces à assembler.

Compacte et ergonomique, la DF 500 RQ-Plus assure un confort optimal d'utilisation même lors de longues sessions. L'équipement est compatible avec des fraises de diamètre 4 à 10 mm et bénéficie d'accessoires dédiés pour un usage polyvalent en atelier ou sur chantier.

En complément, l'application Festool App accompagne l'utilisateur pour optimiser le travail, assurant une interface intelligente pour paramétrer l'outil et exploiter tout son potentiel. Véritable référence pour les artisans et professionnels du bois, la DF 500 RQ-Plus DOMINO allie précision, robustesse et innovation pour garantir un assemblage de haute qualité.

Livree en coffret Systainer avec 1 fraise Domino HW-DF 500 - 1 clé à fourche OC 8 - 1 extension de butée - 1 câble Plug it de 4 m

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Tourillonneuse
Alimentation	230 V
Puissance	420 W
Vitesse de rotation fixe	25500 trs/min
Plage de pivotement	0 - 90 ° d'angle
Course	28 mm
Ø de fraise	4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
Poids	3,6 kg

INFORMATIONS RSE



Matière principale	Plastique
Matière secondaire	Acier

