Outillage à main > Vissage > Tournevis > Tournevis Facom

Jeu de 5 Tournevis Choc Lame Hexagonale PROTWIST® - FACOM

Réf. : FAC195 Page catalogue : N999

Vendu par 1 10



Maîtrisez les vis difficiles : le jeu de 5 tournevis PROTWIST® Choc, conçu pour la transmission de couple maximale.

Jeu de 5 Tournevis FACOM PROTWIST® Choc :

Puissance et Résistance Extrêmes

Conçu pour les professionnels qui doivent faire face aux fixations les plus récalcitrantes, le jeu de 5 tournevis FACOM PROTWIST® Choc (réf. ATWCK.J5PB) est l'outil indispensable pour allier puissance de frappe et précision de vissage.

Ce jeu combine les empreintes les plus courantes pour la maintenance et la mécanique :

Fente : 4 x 100, 6.5 x 150, 8 x 175 mm.
Phillips® : PH1 x 100, PH2 x 125 mm.

Conçu pour l'Impact et la Durabilité

La caractéristique principale de cette gamme est la lame hexagonale qui traverse le manche. Cette conception permet d'utiliser une clé sur la lame (sur les grands modèles) pour appliquer un couple de serrage ou de desserrage exceptionnel. La zone de frappe, renforcée par une pièce métallique large et bombée, permet de transmettre efficacement l'énergie d'un coup de marteau pour dégripper les vis saisies ou libérer les fixations.

La lame est fabriquée en acier au Silicium Carbone (acier 73MO pour la zone de choc) avec un traitement thermique en ligne optimisé, augmentant la durée de vie et la résistance de la barre de +100%. Le traitement de surface « tri-coating » (zinc-nickel-chrome) de la lame offre une résistance à la corrosion 4 fois supérieure.

Le manche bi-matière PROTWIST® (Soft Grip) offre une prise en main confortable, même en cas de couple élevé, et résiste aux impacts et aux agents chimiques d'atelier. Le marquage laser assure une excellente résistance à l'usure de l'identification de l'empreinte. Livré en boîte.

POINTS FORTS

Le jeu ATWCK.J5PB offre une combinaison unique de lames hexagonales ”choc” permettant l'utilisation d'une clé pour un couple maximal et d'une zone de frappe pour dégripper les fixations, le tout avec une résistance à la corrosion accrue et une garantie à vie.

3 tournevis à fente (4 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 175 mm)
2 tournevis Phillips (PH1 - PH2)

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Polyamide renforcé

www.setin.fr