



Laser DCE089D1G-QW 3x360 Vert | DEWALT



Réf. : DEW506

Page catalogue : 1491

Vendu par

1

15

Couverture totale à 360° : Le laser multilignes vert 12V ultra-précis et antichoc pour aligner sans limite sur tous vos chantiers.



Le laser multilignes DEWALT DCE089D1G-QW est l'outil de mesure essentiel pour les professionnels du second œuvre et de la construction qui nécessitent une couverture complète et une précision irréprochable. Ce laser auto-nivelant projette trois lignes 360° (une horizontale, deux verticales) permettant d'effectuer simultanément l'équerrage, le report d'aplomb et le nivellement sur l'ensemble de l'espace de travail.

Grâce à son faisceau vert de Classe 2, le DCE089D1G offre une visibilité jusqu'à 4 fois supérieure à l'œil nu par rapport aux lasers rouges, avec une portée de 30 mètres sans récepteur et jusqu'à 50 mètres en mode pulsé avec un détecteur (non fourni).

L'appareil garantit une précision remarquable de ± 3 mm à 10 mètres et s'auto-nivelle rapidement sur une plage de $\pm 4^\circ$. Pour une fiabilité accrue sur le chantier, sa conception est pensée pour résister aux conditions les plus difficiles : il est certifié IP 65 contre la poussière et l'eau et possède un boîtier surmoulé testé pour résister aux chutes de 2 mètres.

Le laser fonctionne sur la plateforme XR 10,8/12V et est livré avec une batterie Li-Ion 2 Ah et un chargeur. Son pendule verrouillable sécurise les composants internes pendant le transport. La base pivotante magnétique intégrée, avec filetage 1/4" et 5/8", permet une fixation polyvalente sur tous types de supports.

Livré en coffret de transport avec 1 batterie 12 V 2 Ah - 1 chargeur - 1 cible - 1 paire de lunette - 1 support de plafond

fonctionne également sur batterie Dewalt 10,8 V.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Catégorie	Laser
Alimentation	12 V
Classe laser	2
Couleur diodes	Vert
Filetage	1/4
Précision de mise à niveau	0,3 mm/m
Portée	30 - 50 m
Fonction	3 plans
Type de laser	Lignes
Poids	0,435 kg
Type d'emballage	Coffret

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Plastique
Matière secondaire	Métal

