



Laser lignes Smart 2D Plus Set | CONDROL



Réf. : TPM043

Page catalogue : N999

Vendu par

1

Pack laser lignes vertes haute visibilité avec trépied aluminium pour alignement rapide sur chantier.



Le coffret laser lignes vertes Smart 2D Plus Set CONDROL constitue une solution de nivellement complète et prête à l'emploi pour les travaux d'aménagement intérieur et de second oeuvre. Projetant une ligne horizontale et une ligne verticale vertes à 180 degrés, le laser offre une visibilité accrue des faisceaux sur les surfaces de travail. Il assure une portée de travail de 30 mètres en vision directe, pouvant atteindre 60 mètres avec l'ajout d'une cellule de réception optionnelle.

Doté d'une précision de plus ou moins 0,3 millimètre par mètre et d'une plage de mise au niveau automatique de plus ou moins 4 degrés, cet appareil s'adapte à toutes les configurations du terrain. Ses deux modes de fonctionnement, automatique et manuel, permettent de basculer facilement entre la mise à niveau standard et la projection de lignes en pente pour les plans inclinés. Pour optimiser le confort visuel et économiser l'énergie, l'intensité lumineuse des faisceaux est ajustable selon 3 niveaux de luminosité.

Le boîtier compact mesure 75 par 56 par 76 millimètres pour un poids de 250 grammes et bénéficie d'un indice de protection IP54 contre les poussières et projections d'eau. Son filetage 1/4 pouce s'adapte parfaitement au trépied aluminium extensible fourni, dont la hauteur varie de 30 cm à 50 cm pour s'ajuster aux contraintes du chantier. Alimenté par 2 piles AA LR06, le pack inclut le laser, le trépied aluminium, les piles et un manuel d'utilisation.

Livré avec 1 trépied aluminium extensible 30-50 cm filetage 1/4 - 2 piles LR6 (AA) 1,5 V – 1 manuel d'utilisation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Laser
Alimentation	2 piles 1,5 V (LR6) V
Classe laser	2
Couleur diodes	Vert
Filetage	1/4
Précision de mise à niveau	0,3 mm/m
Portée	30 - 60 m
Fonction	2 plans
Type de laser	Lignes
Poids	0,25 kg
Type d'emballage	Boîte carton



INFORMATIONS RSE

Matière principale	ABS
Matière secondaire	Aluminium



www.setin.fr