



Laser lignes vertes SMART 3D Lite | CONDROL



Réf. : TPM026

Page catalogue : 1497

Vendu par

1

Niveau laser 3D à projection sur 360 degrés avec faisceau vert pour un traçage précis et rapide du chantier.



Le laser lignes vertes SMART 3D Lite est un outil de mesure ultra performant conçu pour faciliter vos travaux d'aménagement et de construction. Il projette trois lignes à 360 degrés soit deux lignes verticales et une ligne horizontale. Les lignes s'allument de manière indépendante pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque intervention.

Grâce à ses quatre niveaux de luminosité ajustables, il garantit une visibilité optimale de ses faisceaux verticaux et horizontaux sur le chantier. Proposant deux modes de fonctionnement, ce niveau laser intègre une mise à niveau automatique ainsi qu'un mode manuel permettant de travailler sereinement sur des plans inclinés.

Il offre une portée de 30 mètres qui s'étend jusqu'à 60 mètres lors de l'utilisation d'une cellule de réception en option. Sa précision remarquable de plus ou moins 0,3 millimètre par mètre garantit une exactitude maximale pour toutes vos implantations. Pilotable à distance grâce à la télécommande fournie, cet appareil vous fait gagner en efficacité tout en minimisant vos déplacements. Son boîtier robuste bénéficie d'une protection IP54 résistant à la poussière et aux projections d'eau.

Équipé d'un filetage 1/4 pouce, le laser se monte facilement sur un trépied ou s'accroche sur son support mural à aimants puissants. Alimenté par une batterie Li-ion de 3,7 V 4000 mAh, il offre une autonomie allant jusqu'à 8 heures avec trois lignes activées. Il est livré avec son étui, sa batterie, sa télécommande et son support.

Livré en étui de rangement avec 1 support mural - 1 batterie Li-ion 3,7 V - 1 câble de chargement - 1 manuel d'utilisation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Catégorie	Laser
Autonomie batterie	8 h
Alimentation	Batterie 3,7 V V
Classe laser	2
Couleur diodes	Vert
Filetage	1/4
Précision de mise à niveau	0,3 mm/m
Portée	30 - 60 m
Fonction	3 plans
Type de laser	Lignes
Poids	0,39 kg
Type d'emballage	Housse

INFORMATIONS RSE

Matière principale	ABS
Matière secondaire	Caoutchouc

