



Laser rotatif Roto HVG 600 | CONDROL



Réf. : TPM045

Page catalogue : N999

Vendu par

1

Laser rotatif vert multifonction haute précision livré avec cellule de réception pour chantiers de nivellement et d'alignement.



Le laser rotatif Roto HVG 600 offre un alignement parfait pour les travaux de construction et d'aménagement. Equipé d'un faisceau vert à haute visibilité, il garantit une excellente clarté même sur les chantiers lumineux.

Sa haute précision de plus ou moins 0.05 mm par mètre s'associe à une portée de 600 mètres avec cellule de réception RotoSense. Conçue pour un usage intensif, sa structure affiche une protection IP66 contre l'eau et la poussière tout en résistant aux chocs et chutes jusqu'à 1 mètre de hauteur.

Le moteur sans charbon brushless optimise les performances et garantit une autonomie pouvant atteindre 22 heures sur batterie Li-ion rechargeable. Le laser intègre les fonctions d'aplomb haut et bas, la gestion des pentes jusqu'à 10 % sur les axes X et Y, un mode manuel ainsi que plusieurs vitesses de rotation et zones de balayage. Il s'accompagne d'une télécommande pour le contrôle à distance, d'une mallette de transport, de lunettes laser et de son chargeur.

Livré en mallette de transport avec 1 cellule de réception – 1 télécommande – lunettes – 1 chargeur – 1 batterie Li-Ion

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Laser
Autonomie batterie	22 h
Alimentation	Batterie 3,7 V V
Couleur diodes	Vert
Batterie	Li-Ion
Vitesse de rotation variable	0 - 1000 trs/min
Angle de balayage	0 - 90 ° d'angle
Précision de mise à niveau	0,05 mm/m
Portée	600 m
Fonction	Rotatif
Type de laser	Point
Poids	3,7 kg
Type d'emballage	Coffret



INFORMATIONS RSE

Matière principale	Plastique
Matière secondaire	Caoutchouc

