Consommables > Joint et mastic > Joint > Joint en cartouche

Mastic silicone SILIRUB NEO5 Soudal - Telegris

Réf. : OLI043 Page catalogue : 1347



Vendu par	1	24

Temps de formation de peau rapide : 7 min.

Le Silirub NEO5 est un mastic silicone universel, neutre (de type oxime), conforme à la norme ISO 11600 F+G 25 LM.
- Excellente applicabilité sur les supports usuels du bâtiment, y compris les matériaux de synthèse ou poreux
- Réticulation lente
- Excellente résistance aux intempéries et aux rayons UV
- Sans odeur
- Teinte inaltérable
- Elasticité permanente

POINTS FORTS

joints de raccordement entre menuiserie bois, PVC, aluminium.
Joints de dilatation en intérieur et extérieur

Coloris Telegris

Cartouche 300 ml - carton de 24

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

FAQ Setin	Joints de raccordement entre menuiseries bois, PVC et aluminium. Joints de vitrage. Joints de dilatation entre les matériaux de construction. Joints de construction courants.
Catégorie	Joint en cartouche
Application	Vitrage Menuiserie Intérieur Extérieur
SNJF	Oui
Technologie	Silicone
Support	Bois PVC Aluminium Verre Béton Céramique Métal Plâtre
Santé et sécurité	COV A+

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Silicone

www.setin.fr