



Multimètre Numérique Compact TRMS C.A 5233 | Chauvin Arnoux

Réf. : ARN020

Page catalogue : N999

Vendu par

Sécurité CAT IV et précision True RMS pour des diagnostics électriques rapides et fiables, même en présence de tensions parasites.



Le Multimètre Numérique Compact C.A 5233 de Chauvin Arnoux est l'outil de mesure essentiel conçu pour répondre aux besoins spécifiques des installateurs, artisans électriciens et spécialistes en chauffage/climatisation.

Garanti pour une sécurité optimale, il est classé 600 V CAT IV / 600 V CAT III (CEI 61010), assurant une protection contre les surcharges jusqu'à 8 000 V. Grâce à son acquisition True RMS (valeur efficace vraie), il garantit une précision de mesure irréprochable sur tous les types de signaux, y compris les non-sinusoïdaux.

Un atout majeur pour les professionnels est la fonction V_{LowZ} (mesure de tension basse impédance) qui permet de s'affranchir efficacement des tensions dites «fantômes» ou parasites, offrant ainsi un diagnostic fiable de l'installation.

Compact et robuste, son boîtier bénéficie d'une protection antichoc intégrée et d'un indice d'étanchéité IP54, le rendant parfaitement adapté aux environnements de chantier. L'affichage 6000 points rétroéclairé avec bargraphe 61 segments offre une lisibilité exceptionnelle.

Le C.A 5233 couvre une large gamme de mesures techniques :

Tension AC/DC jusqu'à 1000 V.

Intensité AC/DC jusqu'à 600 A.

Résistance jusqu'à 60 MΩ.

Capacité : jusqu'à 1000 µF

Fréquence : jusqu'à 3 kHz

Température : sonde K fournie.

Fonction de Détection de Tension Sans Contact (NCV), signalée visuellement par l'écran qui devient rouge.

POINTS FORTS

la mesure True RMS ultra-précise, la sécurité 600 V CAT IV et la fonction anti-parasite garantissent des diagnostics électriques fiables en toutes circonstances.

Livré avec 2 cordons de mesure avec pointes de touche - 1 capteur de température - 1 adaptateur - 1 pile 9 V - 1 notice multilingue

INFORMATIONS RSE

Matière principale

Caoutchouc



www.setin.fr

