



Equipements d'atelier et de chantier > Outillage BTP > Perforateur > Perforateur filaire SDS-Max

Pack perforateur burineur HR4501C et meuleuse 9565CVR | MAKITA

Réf. : 286901

Vendu par

Le duo de force indispensable pour le forage lourd et le meulage de précision, combinant puissance de frappe et technologie anti-vibration.



Le perforateur-burineur HR4501C SDS-MAX est une référence pour le forage lourd dans le béton avec un diamètre maximal de 45 mm. Doté d'une puissance nominale de 1350 W, il délivre une force de frappe de 10,1 J. Sa conception offre un excellent rapport poids-puissance, tandis que son électronique règle précisément la fréquence de frappe. La lubrification optimale du mécanisme garantit une pleine puissance dès les premières secondes d'utilisation. Pour la sécurité, il intègre un système de débrayage à limiteur de couple protégeant les engrenages en cas de blocage du foret.

La meuleuse d'angle 9565CVR de 125 mm complète ce pack pour vos travaux de coupe et d'ébarbage. Équipée d'un moteur de 1400 W, elle intègre la technologie SJS qui réduit les vibrations et protège le moteur des blocages de disque. Elle dispose d'un régulateur de vitesse à molette et d'un démarrage progressif pour un contrôle total. La sécurité est renforcée par une fonction anti-redémarrage prévenant tout démarrage accidentel après une coupure de courant. Cet ensemble allie robustesse et technologies de pointe pour répondre aux besoins des chantiers les plus intenses.

Détail du pack :

1 perfo-burineur HR4501C

Tension : 230 V.

Puissance 1350 W.

Vitesse à vide : 130 - 280 trs/mn.

Force d'impact : 1250 - 2750 cps/mn.

Capacité forage béton : 45 mm.

Force de frappe : 10,1 J.

Poids : 7,8 kg.

Livré en coffret avec 1 poignée,

1 kit d'aspiration SDS-Max et un câble de 5 m.

1 meuleuse 9565CVR

Tension : 230 V.

Puissance : 1400 W.

Vitesse à vide : 2800 - 12000 trs/mn.

Filetage broche : M14.

Ø disque : 125 mm.

Poids : 2,2 kg.

Le pack contient 1 perfo-burineur SDS-Max HR4501C - 1 coffret - 1 kit d'aspiration SDS-Max - 1 câble de 5 m - 1 meuleuse filaire 9565CVR Ø 125 mm offerte



Matière principale	Métal
Matière secondaire	Plastique

