



Perceuse à percussion GSB 21-2 RCT Bosch



Réf. : FBC033

Page catalogue : 2339

Vendu par

1

24

Perceuse à percussion 2 vitesses pour applications intensives.



Carter en métal solide pour une grande longévité. Débrayage de sécurité mécanique anti-rotation pour une sécurité de travail élevée même lors des sollicitations les plus extrêmes. Mandrin automatique Auto-lock pour un changement d'accessoire à une seule main. Nouvelle poignée de sécurité avec fixation innovante et Softgrip. Rotule à la base du fil : possibilité de coude plus prononcé et prévention des ruptures.

Garantie de 3 ans sous réserve d'enregistrement de la machine sous 30 jours à partir de la date d'achat sur www.bosch-professional.com/pro360/

POINTS FORTS

plateau de balais rotatif : même puissance en rotation gauche qu'en rotation droite. Collet de broche $\varnothing$ 43 mm (norme européenne), adaptable sur tous les supports de perçage.

Livrée en coffret de transport avec 1 poignée multipositions - 1 butée de profondeur

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Perceuse à percussion
Alimentation	230 V
Couple	7,8 Nm
Ø perçage bois	40 mm
Ø perçage acier	16 mm
Ø perçage béton	24 mm
Fréquence de frappe - 1	0 - 15300 coups/min
Fréquence de frappe - 2	0 - 51000 coups/min
Mandrin	13 mm - automatique
Vitesse - 1	0 - 900 trs/min
Vitesse - 2	0 - 3000 trs/min
Porte-outil	1/2-20UNF "
Puissance	1300 W
Poids	2,9 kg
Type d'emballage	Coffret



INFORMATIONS RSE

Matière principale	Métal
Matière secondaire	Plastique

