



Perforateur DCH 333 NT FLEXVOLT



Réf. : DEW341

Page catalogue : 2508

Vendu par

1

Idéal pour le perçage de trous d'ancrage dans le béton, la brique et les divers matériaux de construction de 4 mm à 30 mm.



Stop de rotation pour les travaux de burinage légers dans du plâtre et des tuiles, et un stop impact pour seulement un mode rotation pour percer du bois ou du métal. Perform & Protect: meilleur de sa catégorie en termes de vibration (8,5 m/s²), pour réduire la fatigue de l'utilisateur. Puissante LED avec temporisation améliorant la visibilité. Design compact, léger et ergonomique pour un meilleur confort et support durant les périodes d'utilisation prolongées.

Garantie 3 ans sous condition d'enregistrement obligatoire de la machine, sous 30 jours après la date d'achat, sur www.dewalt.fr.

POINTS FORTS

moteur aussi performant qu'un outil filaire. Performance de perçage à grande vitesse de premier niveau, plus de 137 trous (Ø 10 mm x 80 mm) par charge.

Livré avec coffret de transport
Sans batterie ni chargeur

Livré nu (sans chargeur ni batterie).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Norme CE	Oui
Catégorie	Marteau perforateurs sans fil SDS+
Alimentation	54 V
Batterie	Li-Ion
Ampérage	9 A
Ø perçage bois	26 mm
Ø perçage brique	- mm
Ø perçage acier	13 mm
Ø perçage béton	30 mm
Cadence d'impact	0 - 4320 coups/min
Force de frappe	3.5 J
Vitesse de rotation fixe	- trs/min
Vitesse de rotation variable	0 - 1000 trs/min
Poids	4.6 kg
Type d'emballage	Coffret TSTAK

