Poste de soudage multi-procédés Speedtec 180C et 200C | LINCOLN

Réf. : LIN862 Page catalogue : 2716



Vendu par 1 5

Poste à souder portatif multi-procédés (MIG et MMA).

Le poste de soudage Speedtec est un générateur compact et portable reliés sur alimentation monophasée 230V. Conçu pour offrir une extrême polyvalence aux professionnels, il utilise la technologie Inverter associée à la Correction du Facteur de Puissance PFC. Cette combinaison assure une haute intensité de soudage et permet une réduction de la consommation d'énergie de 30% par rapport aux équipements conventionnels MIG tout en autorisant l'utilisation de rallonges électriques jusqu'à 100 mètres ou une alimentation sur groupe électrogène.

Ces équipements multi-procédés conviennent au soudage de l'acier de l'inox et de l'aluminium ainsi qu'au soudage avec du fil fourré sans gaz grâce à une inversion de polarité pratique. Le modèle Speedtec 180C prend en charge le MIG manuel le fil fourré et l'électrode enrobée avec un panneau de contrôle à icônes graphiques. Le modèle Speedtec 200C propose en plus le MIG synergique et le TIG au touché avec un écran à interface TFT très intuitif. Robustes légers et simplifiés pour le transport ces postes répondent parfaitement aux exigences des chantiers et des ateliers de maintenance.

Robustes, légers et simplifiés pour le transport, ces postes répondent parfaitement aux exigences des chantiers et des ateliers de maintenance.

POINTS FORTS

compatible avec les groupes électrogènes.

Multi-procédés. Ecran avec Interface TFT.
Speedtec®-200C
Livré avec câble d'alimentation - 1 câble de masse de 3 m - 1 tuyau gaz de 2 m - 1 kit galet (0,8-1,0 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE	Oui
Catégorie	Poste à souder
Alimentation	230 V
Intensité de soudage	20 - 200 A
Facteur de marche 30% (40°C)	200 A
Procédé	MIG (GMAW)
Tension	51 V
Poids	17,3 kg

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Composants électroniques

www.setin.fr