



TRANSSTEEL 3000C PULSE EAU TORCHE MTW 400i 4,5M MASSE 4M



Réf. : FRO819

Page catalogue : 2728

Vendu par

1	2
---	---

Poste multiprocédés, MMA, MIG/MAG et TIG adapté à pour ateliers, chantiers ou travaux de montage.



Le poste à souder TransSteel 3000C pulsé est une source de courant triphasée polyvalent adapté au soudage MIG MAG, TIG DC LiftArc ainsi qu'au soudage à l'électrode enrobée. Le mode pulsé optimise l'apport thermique, réduit drastiquement la formation de projections et améliore la vitesse d'exécution.

Son interface graphique intuitive offre un accès direct aux paramètres essentiels et permet d'enregistrer jusqu'à 5 points de mémoire pour une répétabilité parfaite des réglages. Le dévidoir interne à 4 galets assure un dévidage stable du fil pour bobines de diamètre 300 mm.

La version standard est livrée avec une torche MTG 320D de 3,5 mètres, un câble de masse et un kit d'usure. Pour les applications à fort facteur de marche, la déclinaison refroidie par eau est équipée du refroidisseur FK5000 et d'une torche MTW 400i de 4,5 mètres.

Pulsé eau

Livré avec galets d'entraînement 0,9-1.0 mm - 1 torche MTW 400i longueur 4,5 m - 1 kit basic FE 1,0 - 1 câble de masse longueur 4 m - 1 kit connexion eau - 1 refroidisseur FK 5000

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE	Oui
Catégorie	Poste à souder
Alimentation	380 - 460 V
Intensité de soudage	100 - 300 A
Facteur de marche 40% (40°C)	300 A
Facteur de marche 100% (40°C)	240 A
Procédé	TIG DC MIG-MAG MMA EE
Poids	36 kg

INFORMATIONS RSE



Matière principale	Acier
Matière secondaire	Plastique

