



Equipements d'atelier et de chantier > Travail du bois > Rabot > Rabot filaire

Rabot HL 850 EB-Plus | FESTOOL

FESTOOL

Réf. : FES505

Vendu par

1

Pour raboter et feuilurer près des bords avec une profondeur illimitée et sans retouche.



Conçu pour répondre aux exigences des professionnels du bois, le rabot Festool HL 850 EB se distingue par son innovation et sa polyvalence. Son atout majeur réside dans sa tête de rabotage positionnée sur un seul côté, une conception brevetée qui permet de réaliser des feuillures d'une profondeur quasi infinie, sans nécessiter de retouche ultérieure. Cet outil puissant et précis est la solution idéale pour la reprise de feuillures de portes et de fenêtres, le dégauchissage ou le rabotage de larges surfaces.

Doté d'une puissance de 850 W et d'une vitesse de rotation de 12 000 trs/mn, le HL 850 EB garantit un enlèvement de matière rapide et une finition de surface impeccable. Grâce à son couteau hélicoïdal placé en biais et son porte-outils positionné au ras du carter, le HL 850 permet d'obtenir un résultat particulièrement lisse et précis, sans marque de vibration. Le réglage progressif de la profondeur de coupe, de 0 à 3,5 mm, offre une précision chirurgicale, essentielle pour des travaux de haute qualité. Le chanfreinage est facilité par la rainure en V à 90° intégrée dans la semelle du rabot.

L'ergonomie de l'outil est optimisée pour le confort de l'utilisateur. Son poids de 3,9 kg et la facilité d'accès aux commandes réduisent la fatigue lors d'un usage prolongé. L'efficacité du système d'aspiration, avec un raccord de 36 mm, maintient la zone de travail propre et sécurisée. Le changement de lame est simple et rapide, minimisant les temps d'arrêt.

Livré en coffret Systainer, le HL 850 EB est un outil fiable et durable, qui s'inscrit dans un écosystème d'outils professionnels Festool, garantissant un flux de travail fluide et efficace. Investissez dans un rabot qui repousse les limites de la profondeur de feuillure, pour des résultats sans compromis.

POINTS FORTS

facile à guider et à utiliser. Réglage en continu de la profondeur de coupe. Changement rapide du couteau avec le système FastFix.

Livré en coffret Systainer avec 1 guide parallèle - 1 butée de profondeur - 1 raccord d'aspiration - 1 clé Allen OC 5

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Catégorie	Rabot
Alimentation	230 V
Niveau sonore	87 dBA
Puissance	850 W
Vitesse de rotation fixe	12000 trs/min
Largeur	82 mm
Profondeur	0 - 3,5 mm
Profondeur de feuillure	illimitée mm
Type de rabot	Classique
Poids	3,90 kg
Type d'emballage	Coffret Systainer

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Métal
Matière secondaire	Plastique

